

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

## 本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事（R2-1）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
本土工〔捨石式・捨ブロック式〕		式	1				
本体捨石工		式	1				
本体捨石	陸上投入	m3	2,433				単 1号
本体捨石均し	陸上本均し（±5）	m2	14				単 2号
本体捨石均し	陸上（±50）	m2	49				単 3号
本体捨石均し	陸上潮待ち（±50）	m2	116				単 4号
本体捨石均し	水中潮待ち（±50）	m2	41				単 5号
本体捨石均し	水中（±50）	m2	271				単 6号
被覆・根固工		式	1				
被覆石工		式	1				
被覆石投入	石材流用, 2km以下	m3	537				単 7号
被覆均し	陸上（±50）	m2	274				単 8号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-1)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆均し	陸上潮待ち (±50)	m2	135				単 9号
被覆均し	水中潮待ち (±50)	m2	43				単 10号
被覆均し	水中 (±50)	m2	328				単 11号
上部工		式	1				
上部コンクリート工		式	1				
型枠		m2	299				単 12号
伸縮目地		m2	13				単 13号
コンクリート		m3	105				単 14号
防砂目地板設置工		m	16				単 15号
防砂目地板		m2	8				単 16号
裏込・裏埋工		式	1				
裏込工		式	1				
裏込均し	陸上 (±20)	m2	48				単 17号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-1)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込均し	陸上潮待ち (±20)	m2	93				単 18号
裏込均し	水中潮待ち (±20)	m2	36				単 19号
裏込均し	水中 (±20)	m2	189				単 20号
吸出し防止材		m2	4,122				単 21号
土工		式	1				
土工		式	1				
土砂積込運搬		m3	24,720				単 22号
押土(ルーズ)		m3	24,720				単 23号
土砂積込運搬		m3	33,818				単 24号
押土(ルーズ)		m3	33,818				単 25号
雑工		式	1				
その他雑工		式	1				
種子散布工		m <sup>2</sup>	12,000				単 26号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-1)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜	設置L=80m, 移設L=240m, 保守管理30日, 清掃480m <sup>2</sup>	式	1				内 1号
水質汚濁防止膜	撤去, L=80m	式	1				内 2号
水質汚濁防止膜	賃料30日, 20m×6H×4スパン	式	1				内 3号
安全費		式	1				
交通誘導員	土砂搬入時	人	240				単 27号
安全対策	鮫監視船	人日	1				単 28号
技術管理費		式	1				
詳細調査	機械均し工	式	1				内 4号
共通仮設費 (率計上)		式	1				

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-1)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	水質汚濁防止膜	設置L=80m, 移設L=240m, 保守管理30日, 清掃480m2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	80				単 46号
汚濁防止膜移設		m	240				単 47号
保守管理	交通船(FRP D 70PS型), 80m, 30日	式	1				単 48号
汚濁防止膜清掃		m2	480				単 49号
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	水質汚濁防止膜	撤去, L=80m						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚濁防止膜撤去		m	80				単 50号	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	水質汚濁防止膜	賃料30日, 20m×6H×4スパン						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚濁防止膜賃料		式	1				単 51号	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 4号	詳細調査	機械均し工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械均し工		件	1				
合計							



# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	本体捨石	陸上投入	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000~5,000m3 未満	m3	1			単 29号	
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	本体捨石均し	陸上本均し (±5)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg /個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	m2	1			単 30号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	本体捨石均し	陸上 (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し	m2	1			単 31号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	本体捨石均し	陸上潮待ち (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部,100kg/個未満,無し	m2	1			単 32号	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	本体捨石均し	水中潮待ち (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し	m2	1			単 33号	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	本体捨石均し	水中 (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	m2	1			単 34号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	被覆石投入	石材流用, 2km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 10,000m3以上	m3	1.3				単 35号
	土砂等運搬	標準, バックホク山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.5km以下	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1.3				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	被覆均し	陸上(±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆均し(陸上)	陸上施工,無し,±50cm,200kg/個以上,1,000m2未満,潮待ち部以外	m2	1			単 36号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	被覆均し	陸上潮待ち(±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆均し(陸上)	陸上施工,無し,±50cm,200kg/個以上,1,000m2未満,潮待ち部	m2	1			単 37号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	被覆均し	水中潮待ち (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(水中)		無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満	m2	1			単 38号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	被覆均し	水中 (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(水中)		無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満	m2	1			単 38号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	1				単 39号
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	伸縮目地		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮目地	瀝青質系	m2	1				単 40号
	合計							
	単価							円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		クレーン打設, 無筋, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m3	1			単 41号	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	防砂目地板設置工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂目地板設置工			m	1				
合計								
単価							円/m	



# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	防砂目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防砂板 厚 5mm		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	裏込均し	陸上 (±20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込均し (I, II) (陸上)	陸上施工, 無し, 裏込均し (II) (±20cm), 1,000m2未満, 潮待ち部以外	m2	1				単 42号
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	裏込均し	陸上潮待ち (±20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込均し (I, II) (陸上)		陸上施工, 無し, 裏込均し (II) (±20cm), 1,000m2未満, 潮待ち部	m2	1			単 43号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	裏込均し	水中潮待ち (±20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込均し (II) (水中)		普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満	m2	1			単 44号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	裏込均し	水中 (±20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満	m2	1			単 44号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防砂シート敷設	陸上, クレーン抜き, 10m未満(標準)	m2	1			単 45号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	土砂積込運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下		m3	1			
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3以上		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	押土(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	押土(ルース)	土砂		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	土砂積込運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.5km以下		m3	1			
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3以上		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	押土(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	押土(ルース)	土砂		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	種子散布工		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	種子散布工		m <sup>2</sup>	1				
	合計							
	単価						円/m <sup>2</sup>	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	交通誘導員	土砂搬入時	単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	合計							
	単価						円/人	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	安全対策	鮫監視船	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通整理・巡視・保安	無し,有り,1人	式	1			単 52号	
	安全監視船	有り,無し,無し,1日,8時間	式	1			単 53号	
	合計							
	単価						円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000~5,000m3 未満	単位	m3	単位数量		1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	捨石		m3	1,300					
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	1.93					単 54号
	雑材料 全体の%		式	1					
	合計								
	単価								円/m3



## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	2.9				単 55号
	石工		人	4.625				
	普通作業員		人	41.125				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.2				単 55号
	石工		人	1.875				
	普通作業員		人	16.875				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部,100kg/個未満,無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.3				単 55号
	石工		人	2.125				
	普通作業員		人	18.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	20.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 54号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	29.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 54号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 10,000m3以上	単位	m3	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆石 各種		m3	1,300				
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	1.27				単 54号
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	被覆均し(陸上)	陸上施工,無し,±50cm,200kg/個以上,1,000m2未満,潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	3.6				単 55号
	石工		人	2.25				
	普通作業員		人	20.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	被覆均し(陸上)	陸上施工,無し,±50cm,200kg/個以上,1,000m2未満,潮待ち部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	4			単 55号	
	石工		人	2.5				
	普通作業員		人	22.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	被覆均し(水中)	無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満	単位	m2	単位数量	16.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 54号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き			m2	100				
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			日	2			単 56号	
合計								
単価							円/m2	



## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm		m2	100				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	コクリト打設	クレン打設, 無筋, ラフテレンクレン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m3	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミクストコクリト 18-8-40		m3	10.3				
	コクリト打設(上部工製作) クレン抜き		m3	10				
	ラフテレンクレン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	0.2				単 56号
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	裏込均し(I, II)(陸上)	陸上施工,無し,裏込均し(II)(±20cm), 1,000m2未満,潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.1				単 55号
	普通作業員		人	17.5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	裏込均し(I, II)(陸上)	陸上施工,無し,裏込均し(II)(±20cm), 1,000m2未満,潮待ち部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	1.2			単 55号	
普通作業員			人	19.25				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛適用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00000 25.0 0		
単 44号	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満	単位	m2	単位数量	17		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 54号		
雑材料 全体の%			式	1					
合計									
単価							円/m2		

## 2次単価表

						単価使用年月	2020.04		
						歩掛適用年月	2020.04		
						労務調整係数	1.000-00000 25.0 0		
単 45号	防砂シート敷設	陸上, クレーン抜き, 10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防砂シート ポリエステル製不織布 厚5mm以上 90Kg・f /5cm以上			m2	568					
防砂シート敷設 クレーン抜き(陸上施工)			m2	516					
合計									
単価							円/m2		

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	汚濁防止膜設置	条件	単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み		m	120				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	汚濁防止膜移設	条件	単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜移設		m	120				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	保守管理	交通船(FRP D 70PS型), 80m, 30日	単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通船 FRP D 70PS型 3.0t	運転1日当り, 1名船員	日	3			単 57号
	普通作業員		人	2.5			
	雑材料 全体の%		式	1			
	合計						

# 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フアレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.1			単 58号	
	普通作業員		人	0.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	



## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	汚濁防止膜撤去	条件	単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み		m	120				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	汚濁防止膜賃料	条件	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜賃料		式	1				
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	交通整理・巡視・保安	無し,有り,1人	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	安全監視船	有り,無し,無し,1日,8時間	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船 FRP D 180PS型	標準,6時間,8時間	日	1				単 59号
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							

# 3次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税		L	86				
	潜水世話役		人	0.24				
	潜水士		人	1.2				
	潜水連絡員		人	1.2				
	潜水送気員		人	1.2				
	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	ハックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	101				
	運転手(特殊)		人	1				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.3				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件: 供用日当り損料	日	1.64				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 56号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	1				
合計							
単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 57号	交通船 FRP D 70PS型 3.0t	運転1日当り,1名船員	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A		L	30				
	高級船員		人	1.2				
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:運転日当り損料	日	1				
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 58号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1				
合計							
単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2020.04
歩掛適用年月	2020.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A		L	37				
	高級船員		人	1.2				
	普通船員		人	1.2				
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日