

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事（R2-2） | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|-----------------|-------------------------------|----|-------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 護岸・岸壁・物揚場 | | 式 | 1 | | | | |
| 本土工〔捨石式・捨ブロック式〕 | | 式 | 1 | | | | |
| 本体捨石工 | | 式 | 1 | | | | |
| 本体捨石 | 陸上投入 | m3 | 1,039 | | | | 単 1号 |
| 本体捨石均し | 陸上本均し（±5） | m2 | 77 | | | | 単 2号 |
| 本体捨石均し | 陸上（±30） | m2 | 33 | | | | 単 3号 |
| 本体捨石均し | 陸上潮待ち（±30） | m2 | 47 | | | | 単 4号 |
| 本体捨石均し | 水中潮待ち（±30） | m2 | 17 | | | | 単 5号 |
| 本体捨石均し | 水中（±30） | m2 | 34 | | | | 単 6号 |
| 被覆・根固工 | | 式 | 1 | | | | |
| 被覆ブロック工 | | 式 | 1 | | | | |
| 被覆ブロック製作 | 2t型法肩用 | 個 | 96 | | | | 単 7号 |
| 被覆ブロック据付 | 玉掛 陸上・陸上 給85個） （製作96個、支 | 個 | 181 | | | | 単 8号 |

本工事費内訳書 (本01)

| 工事名 | 新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-2) | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|---------------|------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 上部工 | | 式 | 1 | | | | |
| 上部コンクリート工 | | 式 | 1 | | | | |
| 足場 | | m2 | 750 | | | | 単 9号 |
| 型枠 | | m2 | 990 | | | | 単 10号 |
| 伸縮目地 | | m2 | 93 | | | | 単 11号 |
| コンクリート | | m3 | 838 | | | | 単 12号 |
| 防砂目地板設置工 | | m | 20 | | | | 単 13号 |
| 防砂目地板 | | m2 | 10 | | | | 単 14号 |
| 裏込・裏埋工 | | 式 | 1 | | | | |
| 裏込工 | | 式 | 1 | | | | |
| 裏込均し | 陸上 (±20) | m2 | 41 | | | | 単 15号 |
| 裏込均し | 陸上潮待ち (±20) | m2 | 94 | | | | 単 16号 |
| 裏込均し | 水中潮待ち (±20) | m2 | 25 | | | | 単 17号 |

本工事費内訳書 (本01)

| 工事名 | 新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-2) | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|---------------|------------------------------|----|--------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 吸出し防止材 | | m2 | 2,708 | | | | 単 18号 |
| 土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂積込運搬 | | m3 | 12,777 | | | | 単 19号 |
| 押土(ルース) | | m3 | 12,777 | | | | 単 20号 |
| 土砂積込運搬 | | m3 | 8,562 | | | | 単 21号 |
| 押土(ルース) | | m3 | 8,562 | | | | 単 22号 |
| 雑工 | | 式 | 1 | | | | |
| その他雑工 | | 式 | 1 | | | | |
| 種子散布工 | | m2 | 7,000 | | | | 単 23号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |

本工事費内訳書 (本01)

| 工事名 | 新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-2) | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|---------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 事業損失防止施設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 水質汚濁防止膜 | 設置L=60m, 移設L=180m, 保守管理30日, 清掃120m2 | 式 | 1 | | | | 内 1号 |
| 水質汚濁防止膜 | 撤去, L=60m | 式 | 1 | | | | 内 2号 |
| 水質汚濁防止膜 | 賃料30日, 20m×2H×3スパン | 式 | 1 | | | | 内 3号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導員 | | 人 | 120 | | | | 単 24号 |
| 安全対策 | 鯨監視船 | 人日 | 1 | | | | 単 25号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 詳細調査 | 機械均し工 | 式 | 1 | | | | 内 4号 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |

本工事費内訳書 (本01)

| 工事名 | 新港ふ頭12・13号岸壁背後護岸・埋立工事 (R2-2) | | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | | |
|---------------|------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 内 1号 | 水質汚濁防止膜 | 設置L=60m, 移設L=180m, 保守管理30日, 清掃120m2 | | | | | |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|-----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 汚濁防止膜設置 | | m | 60 | | | | 単 41号 |
| 汚濁防止膜移設 | | m | 180 | | | | 単 42号 |
| 保守管理 | 交通船(FRP D 70PS型), 60m, 30日 | 式 | 1 | | | | 単 43号 |
| 汚濁防止膜清掃 | | m2 | 120 | | | | 単 44号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 内 2号 | 水質汚濁防止膜 | 撤去, L=60m | | | | | |
|---------|---------|-----------|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 汚濁防止膜撤去 | | m | 60 | | | | 単 45号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 内 3号 | 水質汚濁防止膜 | 賃料30日, 20m×2H×3スパン | | | | | |
|---------|---------|--------------------|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 汚濁防止膜賃料 | | 式 | 1 | | | | 単 46号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 内 4号 | 詳細調査 | 機械均し工 | | | | | |
|-------|------|-------|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 機械均し工 | | 件 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 1号 | 本体捨石 | 陸上投入 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|---------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 捨石投入 | 30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満 | m3 | 1 | | | 単 26号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 2号 | 本体捨石均し | 陸上本均し (±5) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 捨石本均し・荒均し(陸上) | 陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し | m2 | 1 | | | 単 27号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号 | 本体捨石均し | 陸上 (±30) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 捨石本均し・荒均し(陸上) | | 陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し | m2 | 1 | | | 単 28号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 4号 | 本体捨石均し | 陸上潮待ち (±30) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 捨石本均し・荒均し(陸上) | | 陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個未満, 無し | m2 | 1 | | | 単 29号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号 | 本体捨石均し | 水中潮待ち (±30) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 捨石本均し・荒均し(水中) | | 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し | m2 | 1 | | | 単 30号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号 | 本体捨石均し | 水中 (±30) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 捨石本均し・荒均し(水中) | | 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し | m2 | 1 | | | 単 30号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 7号 | 被覆ブロック製作 | 2t型法肩用 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|--|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 異形ブロック製作 | 2.18t, 鋼製型枠, 30t未満, 6.86m2, 一般養生を行う, 0.95m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, ラフテレン | 個 | 1 | | | | 単 31号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 8号 | 被覆ブロック据付 | 玉掛 陸上・陸上 (製作96個、支給85個) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|---|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) | 据付, 2t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, 標準, トラック, 11t | 個 | 1 | | | | 単 32号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 9号 | 足場 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------|--------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製枠組足場架払(重力式) | 陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 | m2 | 1 | | | | 単 33号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 10号 | 型枠 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------|--------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製型枠組立組外(重力式) | 陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊 | m2 | 1 | | | | 単 34号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 11号 | 伸縮目地 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 伸縮目地 | 瀝青質系 | m2 | 1 | | | | 単 35号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 12号 | コンクリート | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|---------------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート打設 | クレーン打設, 無筋, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 | m3 | 1 | | | | 単 36号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 13号 | 防砂目地板設置工 | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防砂目地板設置工 | | m | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 14号 | 防砂目地板 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 防砂板 厚 5mm | | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号 | 裏込均し | 陸上 (±20) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 裏込均し (I, II) (陸上) | | 陸上施工, 無し, 裏込均し (II) (±20cm), 1,000m2未満, 潮待ち部以外 | m2 | 1 | | | 単 37号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号 | 裏込均し | 陸上潮待ち (±20) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 裏込均し (I, II) (陸上) | | 陸上施工, 無し, 裏込均し (II) (±20cm), 1,000m2以上, 潮待ち部 | m2 | 1 | | | 単 38号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|--------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号 | 裏込均し | 水中潮待ち (±20) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 裏込均し(Ⅱ)(水中) | | 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満 | m2 | 1 | | | 単 39号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号 | 吸出し防止材 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 防砂シート敷設 | | 陸上, クレーン抜き, 10m未満(標準) | m2 | 1 | | | 単 40号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 19号 | 土砂積込運搬 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土砂等運搬 | 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下 | | m3 | 1 | | | |
| | 積込(ルース) | 土砂,土量50,000m3未満 | | m3 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 20号 | 押土(ルース) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 押土(ルース) | 土砂 | | m3 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 21号 | 土砂積込運搬 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 土砂等運搬 | 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下 | | m3 | 1 | | | |
| | 積込(ルース) | 土砂,土量50,000m3未満 | | m3 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 22号 | 押土(ルース) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 押土(ルース) | 土砂 | | m3 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 23号 | 種子散布工 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 種子散布工 | | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 24号 | 交通誘導員 | | 単位 | 人 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 25号 | 安全対策 | 鮫監視船 | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------|-----------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通整理・巡視・保安 | 無し,有り,1人 | 式 | 1 | | | 単 47号 | |
| | 安全監視船 | 有り,無し,無し,1日,8時間 | 式 | 1 | | | 単 48号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 26号 | 捨石投入 | 30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|------------------------|---------------------------|----|-------|------|-------|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 捨石 | | m3 | 1,300 | | | | |
| | 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊 | 運転1日当り | 日 | 2.89 | | | | 単 49号 |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 27号 | 捨石本均し・荒均し(陸上) | 陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し | 単位 | m2 | 単価数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|--|----|--------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) | | 日 | 2.9 | | | | 単 50号 |
| | 石工 | | 人 | 4.625 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 41.125 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 28号 | 捨石本均し・荒均し(陸上) | 陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外,100kg/個未満,無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|---|----|-------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) | | 日 | 1.4 | | | | 単 50号 |
| | 石工 | | 人 | 2.25 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 19.75 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 29号 | 捨石本均し・荒均し(陸上) | 陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個未満, 無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|---|----|-------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) | | 日 | 1.5 | | | | 単 50号 |
| | 石工 | | 人 | 2.375 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 21.75 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 30号 | 捨石本均し・荒均し(水中) | 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 15.6 | 単価 | |
|-------|------------------------|---|----|----|------|------|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊 | 運転1日当り | 日 | 1 | | | | 単 49号 |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 31号 | 異形ブロック製作 | 2.18t, 鋼製型枠, 30t未満, 6.86m2, 一般養生を行う, 0.95m3, 標準, ラフテレックレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, ラフテレック | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|-------------------------------------|---|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | レディミクストコンクリート 18-8-40 | | m3 | 9.6 | | | | |
| | 鋼製型枠賃料 30t未満 | | m2 | 68.6 | | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.775 | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.862 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.65 | | | | |
| | ラフテレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | | 日 | 0.34 | | | | 単 51号 |
| | ラフテレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | | 日 | 0.36 | | | | 単 51号 |
| | 雑材料 労務費の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 32号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 個 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|---------------------------------------|---|----|-----|------|----|----|-------|
| | ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) | 据付, 2t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック, 11t | 日 | 1 | 91 | | | |
| | ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 | | 日 | 1 | | | | 単 51号 |
| | ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 | | 日 | 1 | | | | 単 51号 |
| | トラック 11t積 | | 日 | 5 | | | | 単 52号 |
| | とび工 | | 人 | 2.5 | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 5 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 33号 | 鋼製枠組足場架払(重力式) | 陸上,ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|---|------------------------------------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製枠組足場架払(重力式) クレーン抜き | | m2 | 100 | | | | |
| | ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊 | | 日 | 0.8 | | | | 単 53号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 34号 | 鋼製型枠組立組外(重力式) | 陸上,ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|---|------------------------------------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き | | m2 | 100 | | | | |
| | ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊 | | 日 | 2 | | | | 単 53号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 35号 | 伸縮目地 | 瀝青質系 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|-----------------------|------|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm | | m2 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 36号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|----|------|------|----|----|-------|
| | コンクリート打設 | クレーン打設, 無筋, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型)16t吊 | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| | レディミクストコンクリート 18-8-40 | | m3 | 10.3 | | | | |
| | コンクリート打設(上部工製作) クレーン抜き | | m3 | 10 | | | | |
| | ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊 | | 日 | 0.2 | | | | 単 53号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 37号 | 裏込均し(I, II)(陸上) | 陸上施工, 無し, 裏込均し(II)(±20cm), 1,000m2未満, 潮待ち部以外 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|--|----|------|------|-----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) | | 日 | 1.1 | | | 単 50号 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 17.5 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 38号 | 裏込均し(I, II)(陸上) | 陸上施工,無し,裏込均し(II)(±20cm), 1,000m2以上,潮待ち部 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|---|----|-------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) | | 日 | 1 | | | | 単 50号 |
| | 普通作業員 | | 人 | 15.75 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020.04 | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|----|----|------|--------|--------------------|----|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2020.04 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 | | |
| 単 39号 | 裏込均し(Ⅱ)(水中) | 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満 | 単位 | m2 | 単位数量 | 17 | | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 潜水土船 D 180PS型 3~5t吊 | | 運転1日当り | 日 | 1 | | | 単 49号 | | |
| 雑材料 全体の% | | | 式 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | | |

2次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2020.04 | | |
|--|---------|-----------------------|----|-----|------|--------|--------------------|----|--|
| | | | | | | 歩掛適用年月 | 2020.04 | | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 | | |
| 単 40号 | 防砂シート敷設 | 陸上, クレーン抜き, 10m未満(標準) | 単位 | m2 | 単位数量 | 516 | | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 防砂シート ポリエステル製不織布 厚5mm以上 90Kg・f /5cm以上 | | | m2 | 568 | | | | | |
| 防砂シート敷設 クレーン抜き(陸上施工) | | | m2 | 516 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 41号 | 汚濁防止膜設置 | 条件 | 単位 | m | 単位数量 | 120 | 単価 | |
|-------|---------------------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み | | m | 120 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 42号 | 汚濁防止膜移設 | 条件 | 単位 | m | 単位数量 | 120 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止膜移設 | | m | 120 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 43号 | 保守管理 | 交通船(FRP D 70PS型), 60m, 30日 | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------|----------------------------|----|-----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通船 FRP D 70PS型 3.0t | 運転1日当り, 1名船員 | 日 | 3 | | | | 単 54号 |
| | 普通作業員 | | 人 | 2.5 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 44号 | 汚濁防止膜清掃 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------------------------------|----|----|-------|------|-----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | フアレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | | 日 | 0.1 | | | 単 51号 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.625 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 45号 | 汚濁防止膜撤去 | 条件 | 単位 | m | 単位数量 | 120 | 単価 | |
|-------|---------------------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み | | m | 120 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 46号 | 汚濁防止膜賃料 | 条件 | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止膜賃料 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 47号 | 交通整理・巡視・保安 | 無し,有り,1人 | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------|----------|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | | | | |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 48号 | 安全監視船 | 有り,無し,無し,1日,8時間 | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------------------|-----------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 安全監視船 FRP D 180PS型 | 標準,6時間,8時間 | 日 | 1 | | | | 単 55号 |
| | 雑材料 全体の% | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 49号 | 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊 | 運転1日当り | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------------------|---------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 免税 | | L | 86 | | | | |
| | 潜水世話役 | | 人 | 0.24 | | | | |
| | 潜水士 | | 人 | 1.2 | | | | |
| | 潜水連絡員 | | 人 | 1.2 | | | | |
| | 潜水送気員 | | 人 | 1.2 | | | | |
| | 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊 | 機械条件: 運転日当り損料 | 日 | 1 | | | | |
| | 潜水士船 D 180PS型 3~5t吊 | 機械条件: 供用日当り損料 | 日 | 1.65 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 50号 | ハックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) | | 単位 | 日 | 単価数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--|----------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | | L | 101 | | | | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | 1 | | | | |
| | ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3 | 機械条件: 運転時間当り損料 | 時間 | 6.3 | | | | |
| | ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3 | 機械条件: 供用日当り損料 | 日 | 1.64 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 51号 | ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | 日 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 52号 | トラック 11t積 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------|---------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | | L | 52 | | | | |
| | 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | | |
| | トラック[普通型] 11t積 | 機械条件:運転時間当り損料 | 時間 | 4.7 | | | | |
| | トラック[普通型] 11t積 | 機械条件:供用日当り損料 | 日 | 1.13 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 53号 | ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------------|-------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 | | 日 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 54号 | 交通船 FRP D 70PS型 3.0t | 運転1日当り, 1名船員 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------------|---------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 重油A | | L | 30 | | | | |
| | 高級船員 | | 人 | 1.2 | | | | |
| | 交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT | 機械条件: 運転日当り損料 | 日 | 1 | | | | |
| | 交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT | 機械条件: 供用日当り損料 | 日 | 1.65 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|--------------------|
| 単価使用年月 | 2020.04 |
| 歩掛適用年月 | 2020.04 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 25.0 0 |

| 単 55号 | 安全監視船 FRP D 180PS型 | 標準, 6時間, 8時間 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------------------------|---------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 重油A | | L | 37 | | | | |
| | 高級船員 | | 人 | 1.2 | | | | |
| | 普通船員 | | 人 | 1.2 | | | | |
| | 交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT | 機械条件: 運転日当り損料 | 日 | 1 | | | | |
| | 交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT | 機械条件: 供用日当り損料 | 日 | 1.65 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |