

# 【参考資料】金抜き設計書

工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事（R2）

施工箇所： 那覇港浦添ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R2)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岸壁エプロン		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1				
床堀		m3	344				単 1号
土砂等運搬・整地		m3	344				単 2号
路床工		式	1				
安定処理工		m2	1,288				単 3号
舗装工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
上層路盤		m2	1,288				単 4号
コンクリート舗装		m2	1,288				単 5号
型枠		m	133				単 6号
目地	縦収縮目地	m	182				単 7号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R2)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地	縦収縮目地 (給水栓部)	式	1				内 1号
目地	横収縮目地	m	97				単 8号
目地	横膨張目地	m	14				単 9号
目地	縦施工目地	m	90				単 10号
目地	横施工目地	m	14				単 11号
目地	暫定横施工目地	m	14				単 12号
目地	2号側横施工目地	m	14				単 13号
コンクリート工	ケーソン部	式	1				
コンクリート打設	小型構造物	m3	6				単 14号
小口止め工		式	1				
コンクリート工	小口止め	m3	10				単 15号
型枠	小口止め	m2	50				単 16号
仮設工		式	1				

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R2)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工	暫定目地部	式	1				
土のう工	移設	袋	48				単 17号
敷鉄板設置・撤去		m2	23				単 18号
敷鉄板賃料		枚	5				単 19号
撤去工		式	1				
撤去工		式	1				
境界ブロック撤去	200*200	m	91				単 20号
殻運搬・処分	地先境界ブロック	m3	3				単 21号
舗装版破砕	コンクリート舗装版	m2	948				単 22号
殻運搬・処分	コンクリート舗装版	m3	218				単 23号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15<t≤35	m2	340				単 24号
殻運搬	アスファルト舗装版 15<t≤35	m3	68				単 25号
殻処分	アスファルト舗装版	式	1				内 2号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R2)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=20cm	m	14				単 26号
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=10cm	m	84				単 27号
はつり工		式	1				
コンクリートはつり工		m2	62				単 28号
殻積込・運搬・処分	はつり殻	m3	5				単 29号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材等運搬		t	4				単 30号
事業損失防止施設費		式	1				
土のう工		袋	829				単 31号
安全費		式	1				

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R2)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導員		人・日	33				単 32号
技術管理費		式	1				
ゆいくる材品質管理費		式	1				内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	目地	縦収縮目地（給水栓部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	m	16				単 36号	
縁部補強鉄筋		t	0.068					
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	般処分	アスファルト舗装版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費		式	1				単 48号	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	ゆいくる材品質管理費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
廃棄物流通管理確認		件	1					
評価基準適合状況確認		件	1					
合計								



# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	土砂等運搬・整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下	m3	1				
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	安定処理工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		ハックホウ, 路床, 1m以下, 2.5t/100m2	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材敷均し転圧		モータグレート方式, 1288m2, 257m3, 再生 粒度調整碎石, 25%, 2層	m2	1				単 33号
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
	簡易機械舗設	1288m2, 450m3, 25cmを超える場合, 有り, 1288m2, 30cmを超える	m2	1				単 34号
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	型枠		単位	m	単位数量	1	単価	
	鋼製型枠設置撤去	通常(冬季以外), 42cm 1m 下面幅30cm以上	m	1				単 35号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	目地	縦収縮目地	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	m	100				単 36号
	縁部補強鉄筋		t	0.299				
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	目地	横収縮目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カット工法収縮目地	目地充填材, 70kg, 無し, 1087kg, 266本, フレド径 30cm, 2枚, 有り, 両側	m	1				単 37号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	目地	横膨張目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	膨張目地	31m2, 目地充填材, 100kg, 1087kg, 266本, 266個, 有り, 両側	m	1				単 38号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	目地	縦施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦施工目地	目地充填材, 70kg, 無し, 544kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 片側	m	1				単 39号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	目地	横施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横施工目地		m	1			単 40号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	目地	暫定横施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暫定横施工目地		m	1			単 41号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	目地	2号側横施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横施工目地			m	1			単 42号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	コンクリート打設	小型構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,30-12-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	コンクリート工	小口止め	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ミキサー車打設, 無筋	m3	1			単 43号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	型枠	小口止め	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠製作・設置・撤去			m2	1			単 44号	
合計								
単価							円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	土のう工	移設	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	撤去	袋	1				単 45号
	合計							
	単価							円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	1				単 46号
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	敷鉄板賃料		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷鉄板賃料 22*1524*3048 30日		枚	1				
	合計							
	単価							円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	境界ブロック撤去	200*200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック撤去	処分	m	1				
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	殻運搬・処分	地先境界ブロック	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,11.0km以下,全ての費用	m3	1				
C0殻処分費			m3	1				単 47号
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	舗装版破碎	コンクリート舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版,無し,必要,15cmを超え35cm以下,有り,全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	殻運搬・処分	コンクリート舗装版	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17.5km以下, 全ての費用	m3	1				
C0殻処分費			m3	1				単 47号
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15<t≤35	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	殻運搬	アスファルト舗装版 15<t≤35	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 17.5km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t=20cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t=10cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	コンクリートはつり工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	殻積込・運搬・処分	はつり殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m3	1				
	殻運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 11.0km以下, 全ての費用	m3	1				
	CO殻処分費		m3	1				単 47号
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等運搬	無し, 無し, 1t, 有り, 基地、積込み+現場、取卸し	式	1				単 49号
	合計							
	単価							円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	土のう工		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1				単 50号
	合計							
	単価							円/袋



# 1次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	交通誘導員		単位	人・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	合計							
	単価						円/人・日	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	路盤材敷均し転圧	モータグレーダ方式, 1288m <sup>2</sup> , 257m <sup>3</sup> , 再生 粒度調整砕石, 25%, 2層	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生粒度調整砕石(舗装) 各種		m <sup>3</sup>	249.42				
	モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m	標準	日	1				単 51号
	タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	日	1.6				単 52号
	ロータローラ(排出ガス対策型) マカダム 10~12t	標準	日	0.8				単 53号
	普通作業員		人	7.5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m <sup>2</sup>

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	簡易機械舗設	1288m2, 450m3, 25cmを超える場合, 有り, 1288m2, 30cmを超える	単位	m2	単位数量	150	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミクストコンクリート 曲げ4.5-40-6.5		m3	53.98				
	鉄網		m2	157.5				
	アスファルト乳剤 PK-3		L	153				
	コンクリート簡易仕上機 3.5~5.0m		日	1				単 54号
	土木一般世話役		人	1.25				
	特殊作業員		人	11.25				
	普通作業員		人	28.75				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	鋼製型枠設置撤去	通常(冬季以外), 42cm 1m 下面幅30cm以上	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スチールフォーム[舗装用・軌条付] 下面幅30cm以上 高さ42cm 長さ100cm	機械条件: 供用日当り損料	日	100				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.5				単 55号
	普通作業員		人	5.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板 厚10mm 各種		m2	34				
	目地充填材		kg	50				
	普通作業員		人	4.375				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	カット工法収縮目地	目地充填材, 70kg, 無し, 1087kg, 266本, ブレード径 30cm, 2枚, 有り, 両側	単位	m	単位数量	100	単価	
	目地充填材		kg	88				
	チェア及びクロスバー		kg	1,087				
	スリッパバー 各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 55号
	コンクリートカット ブレード径 30cm		日	1.2				単 56号
	カットブレード 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 57号
	普通作業員		人	6.875				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	膨張目地	31m2, 目地充填材, 100kg, 1087kg, 266本, 266個, 有り, 両側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板 厚10mm 各種		m2	34				
	目地充填材		kg	125				
	チェア及びクロスバー(横膨張目地)		kg	1,087				
	スリップバー(横膨張目地) 各種		本	266				
	キャップ 各種		個	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 55号
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.6				単 57号
	普通作業員		人	9.5				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	縦施工目地	目地充填材, 70kg, 無し, 544kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 片側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地充填材		kg	88				
	チェア及びクロスバー		kg	544				
	タイバー 各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 55号
	コンクリートカッタ プレート径 30cm		日	1.2				単 56号
	カッタープレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 57号
	普通作業員		人	4.25				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m



# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	横施工目地		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地充填材		kg	88				
	チェア及びクロスバー		kg	544				
	スリッパバー(ソケット付き) 各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 55号
	コンクリートカッタ プレート径 30cm		日	1.2				単 56号
	カッタープレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 57号
	普通作業員		人	4.25				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	暫定横施工目地		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チェア及びクロスバー		kg	544				
	スリッパバー(ソケット付き) 各種		本	266				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	横施工目地		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地充填材		kg	88				
	コンクリートカット プレート径 30cm		日	1.2				単 56号
	カットプレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 57号
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
	レディミクストコンクリート 各種21-40-8		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入		m3	10				
	合計							
	単価						円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	型枠製作・設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.375				
	型わく工		人	16.875				
	普通作業員		人	13.875				
	雑材料		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	土のう工	撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.5				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.368				
	とび工		人	0.368				
	普通作業員		人	0.368				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 58号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	CO殻処分費	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費		式	1			単 59号
	合計						
	単価						円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	処分費	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (アスファルト舗装版)		式	1			
	合計						



## 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	仮設材等運搬	無し, 無し, 1t, 有り, 基地、積込み+現場、取卸し	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運賃		式	1				
	荷卸し・積込み費用		式	1				
	合計							

# 2次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	土のう工	仕持・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土 流用土		m3	2				
	普通作業員		人	5.25				
	土のう 62×48cm		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	モータクレータ (排出ガス対策型) 3.1m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	50				
	運転手(特殊)		人	1				
	モータクレータ [土工用・排出ガス対策型(第1次)] プレート幅3.1m	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	5.4				
	モータクレータ [土工用・排出ガス対策型(第1次)] プレート幅3.1m	機械条件: 供用日当り 損料	日	1.57				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	タイローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	32				
	運転手(特殊)		人	1				
	タイローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.4				
	タイローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	機械条件:供用日当り損料	日	1.86				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	34				
運転手(特殊)		人	1				
ローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件: 運転時間当り損料	時間	5.1				
ローラ[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件: 供用日当り損料	日	1.57				
合計							
単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート簡易仕上機 3.5～5.0m		L		3			
	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式] 舗装幅3.5～5.0m	機械条件: 運転日当り損料	日		1			
	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式] 舗装幅3.5～5.0m	機械条件: 供用日当り損料	日		2			
	合計							
	単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	クレーン付トラック 4t積 2t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	33				
	運転手(特殊)		人	1				
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4t級 吊能力2.0t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.8				
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4t級 吊能力2.0t	機械条件:供用日当り損料	日	1.23				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 56号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
コンクリートカッタ プレート径 30cm			日		1			
ガソリン			L	5				
特殊作業員			人	1				
コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径 30cm	機械条件: 運転日当り損料		日	1				
コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径 30cm	機械条件: 供用日当り損料		日	1.67				
合計								
単価								円/日



# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 57号	ジョイントシーラ 100L型		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン		L	8				
	プロパン		kg	20				
	特殊作業員		人	1				
	ジョイントシーラ[可搬式] 容量100L	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	ジョイントシーラ[可搬式] 容量100L	機械条件: 供用日当り損料	日	1.63				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 58号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	112				
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	処分費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (コンクリート殻)		式	1				
	合計							