

# 【参考資料】金抜き設計書

工事名：新港ふ頭11号岸壁背後護岸工事（R2-2）

施工箇所：那覇港新港ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後護岸工事 (R2-2)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
上部工		式	1				
上部コンクリート工		式	1				
上部工①	1スパン10.0m	m	123				単 1号
本体工[捨石式・捨ブロック式]		式	1				
本体捨石工		式	1				
捨石投入	陸上投入	m3	23,691				単 2号
本体捨石均し	陸上本均し (±5)	m2	280				単 3号
本体捨石均し	陸上 (±50)	m2	316				単 4号
本体捨石均し	陸上潮待ち (±50)	m2	318				単 5号
本体捨石均し	水中潮待ち (±50)	m2	126				単 6号
本体捨石均し	水中 (±50)	m2	1,738				単 7号
裏込・裏埋工		式	1				

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後護岸工事 (R2-2)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込工		式	1				
裏込均し	陸上 (±20)	m2	109				単 8号
裏込均し	陸上潮待ち (±20)	m2	318				単 9号
裏込均し	水中潮待ち (±20)	m2	126				単 10号
裏込均し	水中 (±20)	m2	1,541				単 11号
裏込材	既設ブロック間詰材	m3	36				単 12号
吸出し防止材	不織布 t=5mm	m2	3,028				単 13号
裏埋土工		式	1				
土砂盛土		m3	5,027				単 14号
被覆・根固工		式	1				
被覆石工		式	1				
被覆石投入	陸上投入	m3	2,130				単 15号
被覆均し	陸上 (±50)	m2	572				単 16号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後護岸工事 (R2-2)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆均し	陸上潮待ち (±50)	m2	318				単 17号
被覆均し	水中潮待ち (±50)	m2	126				単 18号
被覆均し	水中 (±50)	m2	1,754				単 19号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜	設置・賃料	式	1				内 1号
水質汚濁防止膜	撤去	式	1				内 2号
水質汚濁防止膜	保守管理・清掃	式	1				内 3号
安全費		式	1				
交通誘導員		人日	34				単 20号
共通仮設費 (率計上)		式	1				

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後護岸工事 (R2-2)				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	水質汚濁防止膜	設置・賃料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	140				単 41号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 42号
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	水質汚濁防止膜	撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜撤去		m	140				単 43号
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	水質汚濁防止膜	保守管理・清掃						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり), 100~500m未満, 215日	式	1				単 44号
	汚濁防止膜清掃		m2	1,560				単 45号
	合計							

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	上部工①	1スパン10.0m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフエレベーター, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	31.6				単 21号
	コンクリート打設	ミキサー車打設, 鉄筋	m3	12.9				単 22号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	1.3				単 23号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	捨石投入	陸上投入	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 10,000m3以上	m3	1			単 24号	
	合計							
	単価						円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	本体捨石均し	陸上本均し (±5)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	m2	1			単 25号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	本体捨石均し	陸上 (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	m2	1			単 26号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	本体捨石均し	陸上潮待ち (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個未満, 無し	m2	1			単 27号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	本体捨石均し	水中潮待ち (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満, 無し	m2	1			単 28号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	本体捨石均し	水中 (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	m2	1			単 29号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	裏込均し	陸上 (±20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込均し (I, II) (陸上)	陸上施工, 無し, 裏込均し (II) (±20cm), 1,000m2未満, 潮待ち部以外	m2	1			単 30号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	裏込均し	陸上潮待ち (±20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込均し (I, II) (陸上)	陸上施工, 無し, 裏込均し (II) (±20cm), 1,000m2未満, 潮待ち部	m2	1			単 31号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	裏込均し	水中潮待ち (±20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満	m2	1			単 32号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	裏込均し	水中 (±20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満	m2	1			単 33号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	裏込材	既設ブロック間詰材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込材投入(陸上投入)	25%, 砕石, 10m未満, 1,000m3未満, 1, 無し	m3	1			単 34号	
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	吸出し防止材	不織布 t=5mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防砂シート敷設	陸上, クレーン抜き, 10m未満(標準)	m2	1			単 35号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	土砂盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.3km以下	m3	1				
	押土(ルース)	土砂	m3	1				
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	被覆石投入	陸上投入	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3~5,000m3未満	m3	1			単 36号	
	合計							
	単価						円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	被覆均し	陸上(±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆均し(陸上)	陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個以上, 1,000m2未満, 潮待ち部以外	m2	1			単 37号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	被覆均し	陸上潮待ち (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(陸上)		陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個以上, 1,000m2未満, 潮待ち部	m2	1			単 38号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	被覆均し	水中潮待ち (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(水中)		無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満	m2	1			単 39号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	被覆均し	水中 (±50)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆均し(水中)	無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満	m2	1			単 40号	
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	交通誘導員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	合計							
	単価						円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き		m2	100				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊		日	2			単 46号	
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	コンクリート打設	ミキサー車打設, 鉄筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディーミクストコンクリート 18N-8-20		m3	10.2				
	コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm		m2	100				
	合計							
	単価						円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 10, 000m3以上	単位	m3	単位数量	1, 000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	捨石		m3	1, 300			
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	1. 2			単 47号
	雑材料 全体の%		式	1			
	合計						
	単価						円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	2.9				単 48号
	石工		人	4.625				
	普通作業員		人	41.125				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.2				単 48号
	石工		人	1.875				
	普通作業員		人	16.875				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.3				単 48号
	石工		人	2.125				
	普通作業員		人	18.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	21.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 47号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	30.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 47号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	裏込均し(I, II)(陸上)	陸上施工, 無し, 裏込均し(II)(±20cm), 1,000m2未満, 潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.1				単 48号
	普通作業員		人	17.5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	裏込均し(I, II)(陸上)	陸上施工, 無し, 裏込均し(II)(±20cm), 1,000m2未満, 潮待ち部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.2				単 48号
	普通作業員		人	19.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満	単位	m2	単位数量	17.9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 47号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満	単位	m2	単位数量	25.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 47号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	裏込材投入(陸上投入)	25%, 砕石, 10m未満, 1,000m3未満, 1, 無し	単位	m3	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーランRC40 各種		m3	1,250				
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	2.5				単 47号
	クラムシェル(油圧ロープ式) 平積1.0m3	無し	日	3.34				単 49号
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	防砂シート敷設	陸上, クレーン抜き, 10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防砂シート ポリエステル製不織布 厚5mm以上 90Kg・f /5cm以上		m2	568			
	防砂シート敷設 クレーン抜き(陸上施工)		m2	516			
	合計						
	単価						円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m <sup>3</sup> ~5,000m <sup>3</sup> 未満	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	被覆石 各種		m <sup>3</sup>	1,300				
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	2.04				単 47号
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m <sup>3</sup>

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	被覆均し(陸上)	陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個以上, 1,000m2未満, 潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	3.6				単 48号
	石工		人	2.25				
	普通作業員		人	20.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	被覆均し(陸上)	陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個以上, 1,000m2未満, 潮待ち部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	4				単 48号
	石工		人	2.5				
	普通作業員		人	22.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	被覆均し(水中)	無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満	単位	m2	単位数量	17.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 47号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	被覆均し(水中)	無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満	単位	m2	単位数量	24.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊		運転1日当り	日	1			単 47号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	汚濁防止膜設置	単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み		m	120			
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	汚濁防止膜賃料	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止膜賃料		式	1			
	合計						

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	汚濁防止膜撤去	単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み		m	120			
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり), 100~500m未満, 215日	単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船あり)100~500m未満		回	72			
	合計						

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フアレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.1			単 50号	
	普通作業員		人	0.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 3次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	1				
合計							
単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税		L	86				
	潜水世話役		人	0.24				
	潜水士		人	1.2				
	潜水連絡員		人	1.2				
	潜水送気員		人	1.2				
	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	ハックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	101				
	運転手(特殊)		人	1				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件:供用日当り損料	日	1.64				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	名称・規格	条件	単位	日	単価	金額	単価	摘要
	クラムシェル(油圧ロープ式) 平積1.0m3	無し				1		
	軽油		L	109				
	運転手(特殊)		人	1				
	ドラグライン及びクラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型] 平積1.0m3	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3				
	ドラグライン及びクラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型] 平積1.0m3	機械条件:供用日当り損料	日	1.5				
	合計							
	単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1				
合計							
単価						円/日	