


新港ふ頭6-2岸壁船舶給水管修繕工事

数量計算書

数量計算書


MH#55管資材



名称	材料	計算式	数量	単位
		MH#55管資材	1 式 当り	
ステンレス鋼管 直管×2.00m	80A(SUS316L)	1	=	1 本
ステンレス鋼管 直管×1.70m	80A(SUS316L)	1	=	1 本
ステンレス鋼管 短管×2.82m	80A(SUS316L) 片フランジ	1	=	1 本
ステンレス鋼管 曲管×0.43m	80A(SUS316L)	3	=	3 個
ストラブカップリングG	80A(SUS304)	6	=	6 個
フランジ形接合部品	75mm	2	=	2 組
振れ止め支持(1) ステン床バンド足付き	80A(SUS316)	1	=	1 個
振れ止め支持(2) ステン床バンド	80A(SUS316)	1	=	1 個
固定支持Aタイプ (形鋼振れ止め)	SUS316	2	=	2 箇所
固定支持Bタイプ (形鋼振れ止め)	SUS316	1	=	1 箇所
固定支持Cタイプ (形鋼振れ止め)	SUS316	1	=	1 箇所

数量計算書

MH#56管資材



名称	材料	計算式	数量	単位
		MH#56管資材	1 式 当り	
ステンレス鋼管 直管×2.00m	80A(SUS316L)	1	=	1 本
ステンレス鋼管 直管×1.70m	80A(SUS316L)	1	=	1 本
ステンレス鋼管 短管×2.82m	80A(SUS316L) 片フランジ	1	=	1 本
ステンレス鋼管 曲管×0.43m	80A(SUS316L)	3	=	3 個
ストラブカップリングG	80A(SUS304)	6	=	6 個
フランジ形接合部品	75mm	2	=	2 組
振れ止め支持(1) ステン床バンド足付き	80A(SUS316)	1	=	1 個
振れ止め支持(2) ステン床バンド	80A(SUS316)	1	=	1 個
固定支持Aタイプ (形鋼振れ止め)	SUS316	2	=	2 箇所
固定支持Bタイプ (形鋼振れ止め)	SUS316	1	=	1 箇所
固定支持Cタイプ (形鋼振れ止め)	SUS316	1	=	1 箇所

