

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後舗装工事(R3-2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	3,270				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,250				単 2号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	32				単 3号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工	埋立駐車場・乗降場	式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕上り厚:350mm	m2	9,910				単 4号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40,仕上り厚:150mm	m2	9,910				単 5号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	9,910				単 6号 PK-37°ライムコート
アスファルト舗装工	通路(埋立駐車場内)	式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後舗装工事(R3-2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm	m2	538				単 7号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-40, 仕上り厚:150mm	m2	538				単 8号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	538				単 9号 PK-37° ライムコート
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	75				単 10号
埋戻し	土質:砂質土	m3	52				単 11号
スリット側溝300×400(標準)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)300×400	m	198				単 12号
側溝蓋	300用標準	枚	198				単 13号
スリット側溝300×400(G)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝300×400(G)	m	12				単 14号
側溝蓋	300用グレーチング	枚	6				単 15号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後舗装工事(R3-2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スリット側溝300×500(標準)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)300×500	m	106				単 16号
側溝蓋	300用標準	枚	106				単 17号
スリット側溝300×500(G)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝300×500(G)	m	8				単 18号
側溝蓋	300用 ^{グレーチング}	枚	4				単 19号
スリット側溝300×600(標準)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)300×600	m	12				単 20号
側溝蓋	300用標準	枚	12				単 21号
スリット側溝400×400(標準)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×400	m	28				単 22号
側溝蓋	400用標準	枚	28				単 23号
スリット側溝400×400(G)		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後舗装工事(R3-2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝400×400(G)	m	2				単 24号
側溝蓋	400用グレーチング	枚	1				単 25号
スリット側溝400×500(標準)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×500	m	55				単 26号
側溝蓋	400用標準	枚	55				単 27号
スリット側溝400×500(G)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝400×500(G)	m	4				単 28号
側溝蓋	400用グレーチング	枚	2				単 29号
スリット側溝400×600(標準)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×600	m	40				単 30号
側溝蓋	400用標準	枚	40				単 31号
スリット側溝400×600(G)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝400×600(G)	m	4				単 32号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後舗装工事(R3-2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	400用 ^ク レーチン ^ク	枚	2				単 33号
スリット側溝400×700(標準)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×700	m	31				単 34号
側溝蓋	400用標準	枚	31				単 35号
スリット側溝400×800(標準)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×800	m	14				単 36号
側溝蓋	400用標準	枚	14				単 37号
スリット側溝400×800(G)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝400×800(G)	m	2				単 38号
側溝蓋	400用 ^ク レーチン ^ク	枚	1				単 39号
可変横断用側溝500×600(G)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:可変横断用側溝500×600(G)	m	6				単 40号
側溝蓋	横断500用 ^ク レーチン ^ク	枚	3				単 41号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後舗装工事(R3-2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
可変横断用側溝500×700(G)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:可変横断用側溝500×700(G)	m	30				単 42号
側溝蓋	横断500用 ^グ レチン ^グ	枚	15				単 43号
可変横断用側溝500×800(G)		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:可変横断用側溝500×800(G)	m	16				単 44号
側溝蓋	横断500用 ^グ レチン ^グ	枚	8				単 45号
側溝工		式	1				
管(函)渠型側溝	幅:30cm,高さ:30cm	m	10				単 46号
集水柵500×500		式	1				
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所	6				単 47号
^グ レチン ^グ 501×600×65		枚	6				単 48号
基礎碎石 5~15cm内外 白石		m ²	18				単 49号
基礎碎石 5~15cm内外 白石		m ²	1.2				単 50号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後舗装工事(R3-2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水枿600×600		式	1				
現場打ち集水枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所	5				単 51号
グレーチング 607×700×75		枚	5				単 52号
基礎碎石 5～15cm内外 白石		m ²	15				単 53号
基礎碎石 5～15cm内外 白石		m ²	1.5				単 54号
集水枿700×700		式	1				
現場打ち集水枿	集水枿・街渠枿種類:現場打材,コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所	4				単 55号
グレーチング 713×800×75		枚	4				単 56号
基礎碎石 5～15cm内外 白石		m ²	16				単 57号
基礎碎石 5～15cm内外 白石		m ²	1.6				単 58号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭12・13号岸壁背後舗装工事(R3-2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2 .0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:350mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	埋戻し	土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)300×400	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.6m3/10m,生コン	m	10			単 59号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	側溝蓋	300用標準	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 60号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝300×400(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.6m3/10m,生コン	m	10				単 59号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	側溝蓋	300用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 61号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)300×500	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.6m3/10m,生コン	m	10				単 62号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	側溝蓋	300用標準	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 60号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝300×500(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.6m3/10m,生コン	m	10			単 62号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	側溝蓋	300用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 61号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)300×600	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.6m3/10m,生コン	m	10				単 63号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	側溝蓋	300用標準	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 60号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×400	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.7m3/10m,生コン	m	10				単 64号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	側溝蓋	400用標準	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 65号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝400×400(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.7m3/10m,生コン	m	10			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	側溝蓋	400用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 66号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×500	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.7m3/10m,生コン	m	10				単 67号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	側溝蓋	400用標準	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 65号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝400×500(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.7m3/10m,生コン	m	10				単 67号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	側溝蓋	400用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 66号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×600	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.7m3/10m,生コン	m	10			単 68号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	側溝蓋	400用標準	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 65号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝400×600(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.7m3/10m,生コン	m	10				単 68号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	側溝蓋	400用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 66号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×700	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.8m3/10m,生コン	m	10			単 69号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	側溝蓋	400用標準	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 65号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝(標準)400×800	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.8m3/10m,生コン	m	10				単 70号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	側溝蓋	400用標準	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 65号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	自由勾配側溝	側溝規格:スリット側溝400×800(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.3m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,0.8m3/10m,生コン	m	10			単 70号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	側溝蓋	400用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 66号	
	合計							
	単価						円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	自由勾配側溝	側溝規格:可変横断用側溝500×600(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.9m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,1.4m3/	m	10			単 71号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	側溝蓋	横断500用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 72号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	自由勾配側溝	側溝規格:可変横断用側溝500×700(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.9m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,1.3m3/	m	10				単 73号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	側溝蓋	横断500用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 72号	
	合計							
	単価						円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	自由勾配側溝	側溝規格:可変横断用側溝500×800(G)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下,無し,生コンクリート(各種),0.9m3/10m,有り,再生クワッシュアソ 40~0,1.4m3/	m	10			単 74号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	側溝蓋	横断500用グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 72号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	管(函)渠型側溝	幅:30cm,高さ:30cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付,200mm以上300mm以下,有り,全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種,0.20m3以上0.22m3以下,ハック材 (クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	グレーチング 501×600×65		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 75号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	基礎碎石 5~15cm内外 白石		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	基礎碎石 5~15cm内外 白石		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種,0.20m3以上0.22m3以下,バック材 (クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	グレーチング 607×700×75		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 76号
	合計							
	単価							円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	基礎碎石 5~15cm内外 白石		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	基礎碎石 5~15cm内外 白石		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種,0.49m3を超え0.52m3以下,バックホ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 56号	グレーチング 713×800×75		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 77号
	合計							
	単価							円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 57号	基礎碎石 5~15cm内外 白石		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用		m2	1			
合計								
単価								円/m ²

1 次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 58号	基礎碎石 5~15cm内外 白石		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用		m2	1			
合計								
単価								円/m ²

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m ³ /10m, 生コン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 スリット側溝300×400×2000		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m ³	0.318				
	生コンクリート 18-8-20		m ³	0.318				
	再生クラッシュラン RC-40		m ³	0.72				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 60号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 スリット側溝蓋(標準)300用		個	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 61号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 スリット側溝蓋(グレーチング)300用		個	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 62号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m ³ /10m, 生コン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 スリット側溝300×500×2000		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m ³	0.318				
	生コンクリート 18-8-20		m ³	0.318				
	再生クラッシュラン RC-40		m ³	0.72				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 63号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m ³ /10m, 生コン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 スリット側溝300×600×2000		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m ³	0.424				
	生コンクリート 18-8-20		m ³	0.318				
	再生クラッシュラン RC-40		m ³	0.72				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 64号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.7m ³ /10m, 生コン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 スリット側溝400×400×2000		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m ³	0.424				
	生コンクリート 18-8-20		m ³	0.318				
	再生クラッシュラン RC-40		m ³	0.84				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 65号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 スリット側溝蓋(標準)400用		個	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
合計								
単価								円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 66号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 スリット側溝蓋(グレチング)400用		個	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
合計								
単価								円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 67号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.7m ³ /10m, 生コン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 スリット側溝400×500×2000		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m ³	0.424				
	生コンクリート 18-8-20		m ³	0.318				
	再生クラッシュラン RC-40		m ³	0.84				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 68号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.7m ³ /10m, 生コン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 スリット側溝400×600×2000		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m ³	0.53				
	生コンクリート 18-8-20		m ³	0.318				
	再生クラッシュラン RC-40		m ³	0.84				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 69号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.8m ³ /10m, 生コン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 スリット側溝400×700×2000		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m ³	0.424				
	生コンクリート 18-8-20		m ³	0.318				
	再生クラッシュラン RC-40		m ³	0.96				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 70号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.3m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.8m ³ /10m, 生コン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 スリット側溝400×800×2000		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m ³	0.53				
	生コンクリート 18-8-20		m ³	0.318				
	再生クラッシュラン RC-40		m ³	0.96				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 71号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.9m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 1.4m3/	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 可変側溝横断用500×600×2000 G付		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m3	0.318				
	生コンクリート 18-8-20		m3	0.954				
	再生クラッシュラン RC-40		m3	1.68				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 72号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 横断用可変側溝蓋(グレーチング)400用		個	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 73号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.9m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 1.3m3/	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 可変側溝横断用500×700×2000 G付		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m3	0.53				
	生コンクリート 18-8-20		m3	0.954				
	再生クラッシュラン RC-40		m3	1.56				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 74号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.9m3/1 0m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 1.4m3/	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 可変側溝横断用500×800×2000 G付		個	5				
	生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%		m3	0.636				
	生コンクリート 18-8-20		m3	0.954				
	再生クラッシュラン RC-40		m3	1.68				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 75号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 グレーチング 501×600×65 T-25		個	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 76号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 グレーチング 607×700×75 T-25		個	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2021.06
歩掛適用年月	2021.06
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 77号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 グレーチング713×800×75 T-25		個	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚