

本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R3)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岸壁エプロン		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1				
床堀		m3	122				単 1号
土砂等運搬・整地		m3	122				単 2号
路床工		式	1				
安定処理工		m2	688				単 3号
舗装工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
上層路盤		m2	678				単 4号
コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm	m2	670				単 5号
型枠	鋼製型枠	m	87				単 6号
目地	縦収縮目地	m	94				単 7号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R3)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地	縦収縮目地 (給水栓部)	式	1				内 1号
目地	横収縮目地	m	54				単 8号
目地	横膨張目地	m	14				単 9号
目地	縦施工目地	m	47				単 10号
コンクリート工	ケーソン部	式	1				
コンクリート打設	小型構造物	m3	2				単 11号
小口止め工		式	1				
コンクリート工	小口止め	m3	5				単 12号
型枠	小口止め	m2	27				単 13号
撤去工		式	1				
撤去工		式	1				
地先境界ブロック撤去		m	49				単 14号
殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m3	2				単 15号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R3)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	コンクリート塊(無筋)	m3	2				
コンクリート舗装版破碎積込	t=15cmを超え35cm未満	m2	654				単 16号
殻運搬 18.8km	コンクリート舗装版 t=10cm	m3	150				単 17号
殻処分	コンクリート舗装 t=10cm	m3	150				単 18号
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm越えて 30cm未満	m	15				単 19号
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m	33				単 20号
コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm) ケーソン部	m ²	25				単 21号
殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m3	2				単 22号
殻処分	コンクリート塊(無筋)	m3	2				
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
付属工		式	1				
防舷材工		式	1				
防舷材	設置 V型 H-600×1100	基	37				単 23号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R3)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
台座		式	1				内 2号
既設台座取壊し工		式	1				
既設コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3	0.03				単 24号
殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m3	0.03				単 25号
殻処分	コンクリート塊(無筋)	t	0.06				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
交通誘導員		人・日	38				単 26号
技術管理費		式	1				
ゆいくる材品質管理費		式	1				内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R3)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	目地	縦収縮目地（給水栓部）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	m	8				単 30号
縁部補強鉄筋		t	0.07				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	台座								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.89						
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	9.61						
コンクリートはつり	陸上	m2	14.91				単 39号		
コンクリート接着		m2	14.91				単 40号		
削孔(ハンマドリル)		孔	92				単 41号		
鉄筋加工組立ブロック	異形棒鋼(方塊), 有, ラフレールクレーン, 油圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1.0)	kg	23				単 42号		
樹脂カプセル R12N		本	92						
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	ゆいくる材品質管理費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
廃棄物流通管理確認		件	1					
評価基準適合状況確認		件	1					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	土砂等運搬・整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	安定処理工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	ハックホウ, 路床, 1m以下, 5t/100m2	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路盤材敷均し転圧	モータグレート方式, 1800m2, 360m3, 再生 粒度調整碎石, 3%, 2層	m2	1				単 27号
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
	簡易機械舗設	670m2, 234m3, 25cmを超える場合, 有り, 670m2, 30cmを超える	m2	1				単 28号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	型枠	鋼製型枠	単位	m	単位数量	1	単価	
	鋼製型枠設置撤去	通常(冬季以外), 42cm 1m 下面幅30cm以上	m	1				単 29号
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	目地	縦収縮目地	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	m	100				単 30号
	縁部補強鉄筋		t	0.299				
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	目地	横収縮目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カット工法収縮目地	目地充填材, 70kg, 無し, 1087kg, 266本, プレート径 30cm, 2枚, 有り, 両側	m	1				単 31号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	目地	横膨張目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	膨張目地	31m2, 目地充填材, 100kg, 1087kg, 266本, 266個, 有り, 両側	m	1				単 32号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	目地	縦施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦施工目地	目地充填材, 70kg, 無し, 544kg, 266本, プレート径 30cm, 2枚, 有り, 片側	m	1				単 33号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	コンクリート打設	小型構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,各種,一般養生,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	コンクリート工	小口止め	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ミキサー車打設,無筋	m3	1				単 34号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	型枠	小口止め	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠製作・設置・撤去			m2	1			単 35号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	地先境界ブロック撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック撤去		処分	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	コンクリート舗装版破碎積込	t=15cmを超え35cm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,有り,全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	殻運搬 18.8km	コンクリート舗装版 t=10cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	殻処分	コンクリート舗装 t=10cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm越えて30cm未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm) ケ ーソン部	単位	m ²	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1				単 36号
	合計							
	単価						円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	防舷材	設置 V型 H-600×1100	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋込栓取付	陸上, H = 500~800mm未満, 5基以上(標準), 先付け(標準)	基	1				単 37号
	防舷材取付	陸上, 無し, H = 500~800mm未満, ラッパレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 5基以上(標準)	基	1				単 38号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	既設コンクリート取壊し	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物取壊し	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1				単 43号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員			人・日	1			
	合計						
	単価						円/人・日

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	路盤材敷均し転圧	モータグレーダ方式, 1800m2, 360m3, 再生 粒度調整碎石, 3%, 2層	単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生粒度調整碎石(舗装) 各種		m3	206				
	モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m	標準	日	1				単 44号
	タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	日	1.6				単 45号
	ロートローラ(排出ガス対策型) マカダム 10~12t	標準	日	0.8				単 46号
	普通作業員		人	7.5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	簡易機械舗設	670m2, 234m3, 25cmを超える場合, 有り, 670m2, 30cmを超える	単位	m2	単価数量	150	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミキストコンクリート 曲げ4.5-40-6.5		m3	53.96				
	鉄網		m2	157.5				
	アスファルト乳剤 PK-3		L	153				
	コンクリート簡易仕上機 3.5~5.0m		日	1				単 47号
	土木一般世話役		人	1.25				
	特殊作業員		人	11.25				
	普通作業員		人	28.75				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	鋼製型枠設置撤去	通常(冬季以外), 42cm 1m 下面幅30cm以上	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スチールフォーム[舗装用・軌条付] 下面幅30cm以上 高さ42cm 長さ100cm	機械条件: 供用日当り損料	日	100				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.5				単 48号
	普通作業員		人	5.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板 厚10mm 各種		m2	34				
	目地充填材		kg	50				
	普通作業員		人	4.375				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	目地充填材	目地充填材, 70kg, 無し, 1087kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 両側	kg	88				
	チェア及びクロスバー		kg	1,087				
	スリッパバー 各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 48号
	コンクリートカッター プレート径 30cm		日	1.2				単 49号
	カッタープレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 50号
	普通作業員		人	6.875				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	膨張目地	31m2, 目地充填材, 100kg, 1087kg, 266本, 266個, 有り, 両側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板 厚10mm 各種		m2	34				
	目地充填材		kg	125				
	チェア及びクロスバー(横膨張目地)		kg	1,087				
	スリップバー(横膨張目地) 各種		本	266				
	キャップ 各種		個	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 48号
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.6				単 50号
	普通作業員		人	9.5				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	縦施工目地	目地充填材, 70kg, 無し, 544kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 片側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地充填材		kg	88				
	チェア及びクロスバー		kg	544				
	タイバー 各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 48号
	コンクリートカッター プレート径 30cm		日	1.2				単 49号
	カッタープレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 50号
	普通作業員		人	4.25				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミキストコンクリート 各種21-40-8		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	型枠製作・設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.375				
	型わく工		人	16.875				
	普通作業員		人	13.875				
	雑材料		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	埋込栓取付	陸上, H = 500~800mm未満, 5基以上(標準), 先付け(標準)	単位	基	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋込栓 各種		基	6				
	埋込栓取付 H=500~800mm未満(陸上)		基	6				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	防舷材取付	陸上,無し,H = 500~800mm未満,ラフレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 5基以上(標準)	単位	基	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防舷材各種		基	6				
	防舷材取付 H=500~800mm未満(陸上)クレーン抜き		基	6				
	ラフレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1				単 51号
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	コンクリートはつり	陸上	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min	陸上	日	1				単 52号
	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級		日	3				単 53号
	特殊作業員		人	3.75				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
40号	コンクリート接着		単位	m2	単価数量	100	単価
	接着材 コンクリート打ち継ぎ用 エポキシ樹脂		kg	60			
	普通作業員		人	12.5			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	削孔(ハンマドリル)		単位	孔	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.375				
	特殊作業員		人	1.5				
	普通作業員		人	0.5				
	発動発電機(雑工(削孔工)) 2kVA		日	1.7				単 54号
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/孔

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	鉄筋加工組立 ブロック	異形棒鋼(方塊),有,ラフテレソクレーン,油 圧伸縮ジブ型 25t吊,標準(1.0)	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	丸鋼 異形棒鋼φ13		kg	1,020				
	ラフテレソクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊,標準(1.0)	日	0.1				単 55号
	土木一般世話役		人	0.625				
	鉄筋工		人	3.75				
	普通作業員		人	1.25				
	雑材料		式	1				
	合計							
	単価							円/kg

2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	構造物取壊し	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	10				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m	標準	単位	日	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	50				
	運転手(特殊)		人	1				
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次)] ブレード幅3.1m	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.4				
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次)] ブレード幅3.1m	機械条件:供用日当り損料	日	1.57				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	タイローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	32				
	運転手(特殊)		人	1				
	タイローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.4				
	タイローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	機械条件:供用日当り損料	日	1.86				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	34				
運転手(特殊)		人	1				
ロータリー[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件: 運転時間当り損料	時間	5.1				
ロータリー[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件: 供用日当り損料	日	1.57				
合計							
単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート簡易仕上機 3.5～5.0m		L		3			
	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式] 舗装幅3.5～5.0m	機械条件: 運転日当り損料	日		1			
	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式] 舗装幅3.5～5.0m	機械条件: 供用日当り損料	日		2			
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	クレーン付トラック 4t積 2t吊		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	33				
	運転手(特殊)		人	1				
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.0t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.8				
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.0t	機械条件:供用日当り損料	日	1.23				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	コンクリートカッタ プレート径 30cm		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン		L	5				
	特殊作業員		人	1				
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径 φ30cm	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径 φ30cm	機械条件: 供用日当り損料	日	1.67				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	シヨイントシーラ 100L型		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン		L	8				
	プロパン		kg	20				
	特殊作業員		人	1				
	シヨイントシーラ[可搬式] タンク容量100L	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	シヨイントシーラ[可搬式] タンク容量100L	機械条件: 供用日当り損料	日	1.63				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	66				
空気圧縮機 7.5~7.8m3/min			日	1.75				
合計								
単価							円/日	

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 質量 20kg級		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
さく岩機[コンクリートブレーカ] 質量 20kg級		機械条件: 供用日当り損料	日	1.71				
合計								
単価								円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	発動発電機(雑工(削孔工)) 2kVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン			L	6.5				
発動発電機 2kVA			日	1.3				
合計								
単価								円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1				
	合計							
	単価						円/日	