

# 【参考資料】金抜き設計書

委託名：新港ふ頭(港町海岸)護岸工事(R3)

施工箇所：那覇港新港ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1				
本体工〔鋼矢板式〕		式	1				
鋼矢板工		式	1				
鋼矢板（パイプロ）	荷卸、運搬、打設含む	枚or本	30				単 1号
上部工		式	1				
上部工①	1スパン9.0m	m	27				単 2号
上部工⑤	1スパン9.0m	箇所	1				単 3号
パネル工		式	1				
A型パネル設置	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	36				単 4号
C型パネル設置	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	組	1				単 5号
基礎工		式	1				
基礎栗石	投入 t=20cm	m <sup>3</sup>	2.7				単 6号
基礎栗石均し	水中本均し ±5cm	m <sup>2</sup>	13.5				単 7号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込・裏埋工		式	1				
裏込工		式	1				
栗石投入	石材流用, 積込み、運搬2km以下、投入	m3	67				単 8号
裏込均し	±5cm	m2	38				単 9号
天端階段・被覆工		式	1				
天端階段工		式	1				
階段-1		m	36				単 10号
階段-2		m	36				単 11号
階段天端		m	36				単 12号
天端被覆工		式	1				
コンクリート被覆	標準部	m2	230				単 13号
横収縮目地	タイプ 1	箇所	4				単 14号
表面仕上げ	はけ引き	m2	176				単 15号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面仕上げ	金ゴテ	m2	54				単 16号
付属工		式	1				
防護柵設置工		式	1				
防護柵設置	H=1.1m	m	36				単 17号
撤去・復旧工		式	1				
撤去・取り壊し工		式	1				
被覆石撤去		m3	89.6				単 18号
捨石撤去		m3	89.6				単 19号
撤去石材運搬	DID有 L=2.0km以下	m3	179				単 20号
栗石掘削		m3	70				単 21号
土砂掘削		m3	27				単 22号
栗石・土砂運搬	DID有 L=2.0km以下	m3	97				単 23号
コンクリート取壊し	鉄筋構造物 低騒音・低振動	m3	16				単 24号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し	無筋構造物 低騒音・低振動	m <sup>3</sup>	102				単 25号
コンクリート運搬処分	DID有 L=14.4km以下	m <sup>3</sup>	118				単 26号
被覆石・土工復旧工		式	1				
流用捨て石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	m <sup>3</sup>	60				単 27号
流用被覆石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	m <sup>3</sup>	34				単 28号
被覆石均し		m <sup>2</sup>	62				単 29号
土砂積込運搬	DID有 L=2.0km以下	m <sup>3</sup>	18				単 30号
土砂埋戻し		m <sup>3</sup>	18				単 31号
植栽工		式	1				
植栽復旧		式	1				
張芝工		m <sup>2</sup>	18				単 32号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬	分解・組立・運搬 クローラークレーン80t吊以下	式	1				内 1号
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜		式	1				内 2号
汚濁防止膜撤去		式	1				内 3号
汚濁防止膜賃料		式	1				内 4号
技術管理費		式	1				
技術管理	モニタリング調査（鋼矢板式、舗装工）	式	1				内 5号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

# 本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	建設機械器具等運搬		分解・組立・運搬 クローラークレーン80t吊以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
分解組立運搬	クローラークレーン系, 80t吊以下(クラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレーンクレーン, 油圧伸縮シブ型(排対型 第2次基準値) 25t	式	1				単 56号	
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	水質汚濁防止膜							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚濁防止膜設置		m	40				単 57号	
汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船なし), 200m未満, 60日	式	1				単 58号	
汚濁防止膜清掃		m2	120				単 59号	
合計								



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	汚濁防止膜撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	汚濁防止膜撤去		m	40				単 60号
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 4号	汚濁防止膜賃料							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	汚濁防止膜賃料		式	1				単 61号
	合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 5号	技術管理	モータリング調査（鋼矢板式、舗装工）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モータリング調査（鋼矢板式）		工種	1				
モータリング調査（舗装工）		工種	1				
合計							

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	鋼矢板(パイプロ)	荷卸、運搬、打設含む	単位	枚or本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板・鋼管矢板材料	鋼矢板, 1枚・本	式	1				単 33号
	鋼矢板・鋼管矢板荷卸	ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊, 鋼矢板	枚・本	1				単 34号
	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 1.074t/枚・本, 1km	枚・本	1				単 35号
	鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単・陸上)	打設, 6m以下, 鋼矢板, 広幅(ハット形), 25H型, 標準	枚・本	1				単 36号
	合計							
	単価							円/枚or本

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	上部工①	1スパン9.0m	単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ラフエレベーター, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	5.8				単 37号
	コンクリート打設	ミキサー車打設, 鉄筋	m3	3.54				単 38号
	鉄筋加工組立	SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 無し	kg	114.3				単 39号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	5.8				単 40号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	上部工⑤	1スパン9.0m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ラフエレベーター, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	12.08				単 37号
	コンクリート打設	ミキサー車打設, 鉄筋	m3	6.31				単 38号
	鉄筋加工組立	SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 無し	kg	129.2				単 39号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	5.71				単 40号
	合計							
	単価							円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	A型パネル設置	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	2.12				単 41号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	4.67				単 42号
	材料費 A型パネル		枚	10				
	A型パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 43号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 43号
	合計							
	単価							円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	C型パネル設置	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	0.84				単 44号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	0.72				単 42号
	材料費 C型パネル		組	1				
	C型パネル設置		組	1				
	材料費 アングル		箇所	4				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	2.4				単 43号
	合計							
	単価							円/組

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	基礎栗石	投入 t=20cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1.25				
	割石(裏込用) 各種		m3	1.21				
	合計							
	単価							円/m3



# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	基礎栗石均し	水中本均し ± 5 cm	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	2.9				
	潜水士		人	3.7				
	普通作業員		人	41.126				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価							円/m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	栗石投入	石材流用, 積込み、運搬2km以下、投入	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下	m3	1.25				
	積込(ルース)	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1.25				
	積込(ルース)	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1.25				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	裏込均し	±5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	裏込均し(I, II)(陸上)	陸上施工,無し,裏込均し(I)(±5cm),1,000m2未満,潮待ち部以外		m2	1			単 45号
	合計							
	単価							円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	階段-1		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフエレベーター, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	2.7				単 46号
	木製型枠組立組外(重力式) エレベーター無		m2	0.15				単 47号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	1.35				単 48号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	0.15				単 40号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	階段-2		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフエレベーター, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	2.7				単 46号
	木製型枠組立組外(重力式) エレベーター無		m2	0.15				単 47号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	1.35				単 48号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	0.15				単 40号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	階段天端		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフエレベーター, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	2.7				単 46号
	木製型枠組立組外(重力式) エレベーター無		m2	0.15				単 47号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	1.35				単 48号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	0.15				単 40号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	コンクリート被覆	標準部	単位	m2	単価数量	57.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	57.6				
	木製型枠組立組外(重力式) クレーン無		m2	3.2				単 47号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	m3	28.8				単 49号
	溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	54				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	横収縮目地	タイプ 1	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 丸鋼Φ19		kg	20.07				
	伸縮目地	瀝青質系	m2	3.2			単 40号	
	材料費 VP φ 25		m	5.25				
	合計							
	単価						円/箇所	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	表面仕上げ	はけ引き	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはけ引き仕上げ		m2	1				単 50号
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	表面仕上げ	金ゴテ	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート金ごて仕上げ		m2	1				単 51号
	合計							
	単価							円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	防護柵設置	H=1.1m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 52号	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	被覆石撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	捨石撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	撤去石材運搬	DID有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下		m3	1			
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50,000m3未満		m3	1			
合計								
単価								円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	栗石掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	土砂掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂, 片切掘削	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	栗石・土砂運搬	D/D有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1				
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	コンクリート取壊し	鉄筋構造物 低騒音・低振動	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1				単 53号
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	コンクリート取壊し	無筋構造物 低騒音・低振動	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 54号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	コンクリート運搬処分	DID有 L=14.4km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートガラ運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	流用捨て石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	合計							
	単価							円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	流用被覆石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	合計							
	単価						円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	被覆石均し		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	3.9				
	潜水士		人	2.3				
	普通作業員		人	21.75				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価							円/m <sup>2</sup>

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	土砂積込運搬	DID有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1.3				
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	合計							
	単価							円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	土砂埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	張芝工		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽	張芝工	各種, へ <sup>△</sup> 張, 無, 無	m <sup>2</sup>	1			単 55号
合計							
単価							円/m <sup>2</sup>

# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	鋼矢板・鋼管矢板材料	鋼矢板,1枚・本	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 各種		枚	1				
	合計							

# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	鋼矢板・鋼管矢板荷卸	ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊 , 鋼矢板	単位	枚・本	単位数量	140	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	1				単 62号
	土木一般世話役		人	1.25				
	とび工		人	2.5				
	普通作業員		人	1.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/枚・本

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 1.074t/枚・本, 1km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	台木 杉角 10×10cm		m3	0.4				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	2				単 62号
	トレーラ 20t積		日	3				単 63号
	とび工		人	5				
	普通作業員		人	5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/枚・本

# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単・陸上)	打設, 6m以下, 鋼矢板, 広幅(ハット形), 25H型, 標準	単位	枚・本	単位数量	31	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハット形鋼矢板打設陸上 電動・可変モーメント型(ハット900用)60kW		日	1				単 64号
	クローラクレーン(油圧駆動式)(排対型) (陸上ハット形鋼矢板)50~55t吊		日	1				単 65号
	土木一般世話役		人	1.25				
	とび工		人	2.5				
	普通作業員		人	1.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/枚・本

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き		m2	100				
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	2			単 62号	
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	コンクリート打設	ミキサー車打設, 鉄筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミクストコンクリート 24N-12-20		m3	10.2				
	コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3



## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	鉄筋加工組立	SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 無し	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋(異形) SD345 D13		kg	1,030				
	鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き		kg	1,000				
	合計							
	単価							円/kg

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm		m2	100				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート		m3	10.6				
	コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m3/h		日	0.2				単 66号
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	0.1				単 67号
	土木一般世話役		人	0.375				
	特殊作業員		人	0.5				
	普通作業員		人	1.125				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
	レディミクストコンクリート 21N-12-20		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重ねせ・棒鋼+ 鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	単位	m	単位数量	11.3	単価	
	手動アーク溶接(陸上施工) 隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満		m	11.3				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単価数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート		m3	10.6				
	コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m3/h		日	0.2				単 66号
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	0.1				単 67号
	土木一般世話役		人	0.375				
	特殊作業員		人	0.5				
	普通作業員		人	1.125				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	裏込均し(I, II)(陸上)	陸上施工,無し,裏込均し(I)(±5cm), 1,000m2未満,潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.6				単 68号
	普通作業員		人	25.125				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		m2	100				
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	2			単 62号	
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	木製型枠組立組外(重力式)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木製型枠組立組外(重力式) クレーン無		m2	100				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
	レディミキストコンクリート 各種21-8-20		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車		m3	10				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	
	レディミキストコンクリート 各種21-8-20		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車		m3	10				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	コンクリートはけ引き仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0.021				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	コンクリート金ごて仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0.031				
合計								
単価								円/m2



# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式		m	100				
	防護柵(P種) 転落防止柵		m	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	公園植栽 張芝工	各種, へ`ヲ張, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25				
	造園工		人	1.375				
	普通作業員		人	2.875				
	芝 セントオースチン		m2	100				
	目土 砂		m3	2.7				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 56号	分解組立運搬	クローラークレーン系, 80t吊以下(クラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレーンクレーン, 油圧伸縮ジブ型(排対型 第2次基準値) 25t	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	1.5				単 69号
	特殊作業員		人	6.875				
	運搬費等率 特定項目の%		式	1				
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 57号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み		m	120				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 58号	汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船なし), 200m未満, 60日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船なし)200m未満		回	20				
	合計							

# 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フアレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.1			単 69号	
	普通作業員		人	0.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 60号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み		m	120				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 61号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜賃料		式	1				
	合計							

# 3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 62号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	1				
合計							
単価						円/日	



# 3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 63号	トレー 20t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	113				
	運転手(特殊)		人	1				
	トレー[セミ] 20t積	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.3				
	トレー[セミ] 20t積	機械条件:供用日当り損料	日	1.9				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 64号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ハイローマ(ハット形鋼矢板打設陸上) 電動・可変モーメント型(ハット900用)60kW						1	
	ハイローマ(単体)[電動式・可変モーメント型] ハット形鋼矢板用 起振力0~475kN 60kW	機械条件: 供用 持込	供用日		1.3			
	合計							
	単価							円/日



# 3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 66号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h					1		
	軽油		L	110				
	運転手(特殊)		人	1				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.9				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機械条件:供用日当り損料	日	1.14				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 67号	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税		L	86				
	潜水世話役		人	0.24				
	潜水士		人	1.2				
	潜水連絡員		人	1.2				
	潜水送気員		人	1.2				
	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 68号	ハックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	101				
	運転手(特殊)		人	1				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.3				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件: 供用日当り損料	日	1.64				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 69号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1				
合計							
単価						円/日	