【参考資料】金抜き設計書

工事名： 那覇ふ頭排水施設工事（R3）

施工箇所： 那覇港那覇ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭排水施設工事（R3）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
土工		式	1				
A-LINE		式	1				
床掘	土砂、標準、土留無し	m3	240				単　1号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	90				単　2号
土砂運搬	L=6.0km以下	m3	140				単　3号
B-LINE		式	1				
床掘	土砂、標準、土留無し	m3	290				単　4号
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10				単　5号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	100				単　6号
土砂運搬	L=6.0km以下	m3	160				単　7号
排水構造物工		式	1				
A-LINE		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭排水施設工事（R3）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管渠型側溝	埋設500型	m	77				単　8号
可変勾配側溝	300×600型	m	1				単　9号
可変勾配側溝	300×700型	m	2				単　10号
可変勾配側溝	300×700型G	m	2				単　11号
可変勾配側溝	300×800型	m	5				単　12号
可変勾配側溝	300×800型G	m	2				単　13号
可変勾配側溝	300×900型	m	8				単　14号
可変勾配側溝	300×900型G	m	4				単　15号
可変勾配側溝	300×1000型	m	7				単　16号
可変勾配側溝	300×1000型G	m	2				単　17号
Co蓋版	車道用300	枚	30				単　18号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版	車道用300	枚	5				単　19号
1号集水桝		基	1				単　20号

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭排水施設工事（R3）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号集水桝		基	1				単　21号
3号集水桝		基	1				単　22号
4号集水桝		基	1				単　23号
5号集水桝		基	1				単　24号
B-LINE		式	1				
管渠型側溝	埋設300型	m	54				単　25号
管渠型側溝	埋設400型	m	52				単　26号
管渠型側溝	埋設500型	m	40				単　27号
6号集水桝		基	1				単　28号
7号集水桝		基	1				単　29号
8号集水桝		基	1				単　30号
9号集水桝		基	1				単　31号
10号集水桝		基	1				単　32号

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭排水施設工事（R3）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
11号集水桝		基	1				単　33号
12号集水桝		基	1				単　34号
13号集水桝		基	1				単　35号
14号集水桝		基	1				単　36号
15号集水桝		基	1				単　37号
既設集水桝改修		箇所	1				単　38号
地先境界ブロック		m	1				単　39号
区画線工		式	1				
A-LINE		式	1				
区画線工		m	110				単　40号
撤去・復旧工		式	1				
撤去工		式	1				
既設可変勾配側溝撤去		m	110				単　41号

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭排水施設工事（R3）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設側溝撤去		m	80				単　42号
Co殻運搬		m3	30				単　43号
Co殻処分		m3	90				単　44号
As舗装版切断		m	270				単　45号
As舗装版破砕		㎡	610				単　46号
As殻運搬		m3	60				単　47号
As殻処分		m3	60				単　48号
As舗装版切断濁水処理		m3	0.63				単　49号
復旧工		式	1				
表層（車道・路肩部）	幅員1.4m未満　t=5cm	㎡	270				単　50号
基層（車道・路肩部）	幅員1.4m未満　t=5cm	㎡	270				単　51号
上層路盤	再生粒調砕石　t=15cm	㎡	610				単　52号
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　t=15cm	㎡	610				単　53号

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭排水施設工事（R3）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	床掘	土砂、標準、土留無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	土砂運搬	L=6.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	床掘	土砂、標準、土留無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	土砂運搬	L=6.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	管渠型側溝	埋設500型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	据付,400mmを超え600mm以下,有り,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	可変勾配側溝	300×600型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 54号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	可変勾配側溝	300×700型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 55号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	可変勾配側溝	300×700型G	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 55号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	可変勾配側溝	300×800型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 56号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	可変勾配側溝	300×800型G	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 56号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	可変勾配側溝	300×900型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 57号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	可変勾配側溝	300×900型G	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 57号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	可変勾配側溝	300×1000型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 58号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	可変勾配側溝	300×1000型G	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	m	1			単 58号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	Co蓋版	車道用300	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 59号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　19号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版	車道用300	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　60号
合計						
単価						円／枚

1次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	1号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.81			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	4.96			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.34			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 61号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	2号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	8.31			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.69			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 62号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	3号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	7.84			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.68			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 63号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	4号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	7.44			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.61			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 63号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	5号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	7.07			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.6			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 63号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	管渠型側溝	埋設300型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	据付,200mm以上300mm以下,有り,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	管渠型側溝	埋設400型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	据付,300mmを超え400mm以下,有り,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	管渠型側溝	埋設500型	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	据付,400mmを超え600mm以下,有り, 全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	6号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.44			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	10.11			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.95			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 64号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　29号	7号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	8.22			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.73			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　63号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	8号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	8.15			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.74			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 63号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　31号	9号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	7.79			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.74			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単　63号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	10号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.99			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	6.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.48			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 63号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	11号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1.2			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	7.54			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.72			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 63号
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	12号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.81			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	5.37			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.36			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 65号
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	13号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.81			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	5.21			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.39			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 65号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	14号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.81			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	4.9			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.37			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 65号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	15号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	0.81			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	4.8			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.32			
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 65号
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	既設集水桝改修		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 66号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	0.02			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1.31			
鉄筋工[市場単価]		t	0.001			単 67号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,27-12-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.02			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	0.05			
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.67			
鉄筋工[市場単価]		t	0.003			単 68号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,27-12-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	0.06			
足掛金物 後付用 幅300		個	5			
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	地先境界ブロック		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置,A種(120×120×600),再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,18-8-25(普通),有り	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	区画線工		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単 69号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	既設可変勾配側溝撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	0.23			単 70号	
合計								
単価							円／m	

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	既設側溝撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	0.15			単 70号	
合計								
単価							円／m	

1次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	Co殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	Co殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単 71号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	As舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	As舗装版破砕		単位	㎡	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／㎡	

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	As殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),有り,19.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	As殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 72号	
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	As舗装版切断濁水処理		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	有り,13.1ｋｍ以下	m3	1			単 73号
処分費(t)		t	1			単 74号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	表層（車道・路肩部）	幅員1.4m未満 t=5cm	単位	㎡	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／㎡

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　51号	基層（車道・路肩部）	幅員1.4m未満　t=5cm	単位	㎡	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／㎡

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　52号	上層路盤	再生粒調砕石　t=15cm	単位	㎡	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／㎡

１次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　53号	下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　t=15cm	単位	㎡	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道･路肩部)	150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／㎡

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　54号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 300×600×2000		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-20		m3	0.201			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20		m3	0.625			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.828			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　55号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 300×700×2000		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-20		m3	0.307			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20		m3	0.625			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.828			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　56号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 300×800×2000		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-20		m3	0.339			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20		m3	0.625			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.828			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　57号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 300×900×2000		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-20		m3	0.36			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20		m3	0.625			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.828			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　58号	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),0.59m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.69m3/10m,生ｺ	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10			
側溝 300×1000×2000		個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-20		m3	0.435			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-20		m3	0.625			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m3	0.828			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 300用 L=500		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　60号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300用　L=500		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 61号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 桝蓋G 110° 開閉式 500用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 62号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 桝蓋G 110° 開閉式 500×700用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 63号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 桝蓋G 110° 開閉式 500×700用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 64号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 桝蓋G 110° 開閉式 700用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 65号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 桝蓋G 110° 開閉式 500用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 66号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100			
側溝蓋 桝蓋G ボルト固定式 700用		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 67号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
エポキシ樹脂塗装費		t	1.03			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　68号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13		t	1.03			
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物		t	1			
エポキシ樹脂塗装費		t	1.03			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　69号	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1 8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg	570			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm		kg	25			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　70号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　71号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻処分費		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 72号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 73号	汚泥吸排車運搬	有り,13.1ｋｍ以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	3.2			単 75号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0　0

単　74号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As舗装版切断濁水処理		t	100			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2022.01
歩掛適用年月	2022.01
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 75号	汚泥吸排車運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1.2			
軽油 1.2号		L	96			
汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	機械条件:供用 持込	供用日	1.44			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日