

【参考資料】金抜き設計書

委託名： 那覇港利便性向上整備工事(R3)

施工箇所： 那覇港新港ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

工事名	那覇港利便性向上整備工事(R3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 夜間	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	153				単 1号
土砂等運搬 夜間	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	153				単 2号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	135				単 3号
舗装版破碎 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm	m2	34				単 4号
コンクリート取壊し運搬処理 夜間	構造物区分:無筋構造物	m3	31				単 5号
運搬処理工		式	1				
殻運搬処理 夜間	殻種別:アスファルト殻	m3	5.1				単 6号
濁水処分 夜間	運搬(DID有り13.1km超22.6km以下)を含む	式	1				内 1号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	那覇港利便性向上整備工事(R3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	m2	197				単 7号
上層路盤(車道・路肩部) 夜間	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-40, 仕上り厚:200mm	m2	197				単 8号
基層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	197				単 9号
中間層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	197				単 10号
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	197				単 11号
付帯工		式	1				
付帯工		式	1				
中央分離帯C種 夜間		m	66.9				単 12号
中央分離帯 端部 夜間		箇所	2				単 13号
車線分離標 夜間	H650×W3000 φ60.5(スチール)	基	38				単 14号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	那覇港利便性向上整備工事(R3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
反射体 夜間		基	4				単 15号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	839				単 16号
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	329				単 17号
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	29				単 18号
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	8				単 19号
溶融式区画線 夜間	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	m	323				単 20号
区画線消去 夜間	施工方法区分:削取り式	m	1,105				単 21号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 夜間		人日	26				単 22号
直接工事費		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	那覇港利便性向上整備工事(R3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

本工事費内訳書 (附01)

工事名	那覇港利便性向上整備工事(R3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
車道舗装工		式	1				
車道 舗装工 夜間	港湾1号線	m2	1,357				単 23号
車道 舗装工 夜間	港湾3号線	m2	475				単 24号
車道 舗装工 夜間	港湾6号線	m2	338				単 25号
殻運搬処理 夜間	港湾1号線	m3	68				単 26号
殻運搬処理 夜間	港湾3号線	m3	19				単 27号
殻運搬処理 夜間	港湾6号線	m3	29				単 28号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 夜間	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	170				単 29号
熔融式区画線 夜間	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	66				単 30号

本工事費内訳書 (附01)

工事名	那覇港利便性向上整備工事(R3)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	4				単 31号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

内 1号	濁水処分	運搬 (DID有り13.1km超22.6km以下)を含む					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	有り, 22.6km以下	m3	0.5				単 34号
処分費 アスファルト舗装版の切断による濁水		t	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 著しく有り, 有り, 必要, 有り, 14.4以下	m3	1			単 32号
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬処理	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての 費用	m3	1			
	処分費(t)		t	2.35			単 33号
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	中間層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコートPK-4,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	中央分離帯C種		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置,C種(180/210×300×600),無し,生コンクリート(各種),有り	m	10				
	歩車道境界ブロック	設置,C種(180/210×300×600),無し,生コンクリート(各種),有り	m	10				
	コンクリート	小型構造物,人力打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.28				
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	中央分離帯 端部		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.53				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-8-25(20) (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.04				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	車線分離標	H650×W3000 φ60.5(スチール)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎碎石	7.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	0.13				
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	0.5				
	コンクリート	小型構造物,人力打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.03				
	車線分離標 H650×W3000 φ60.5(スチール)		基	1				
	組立費		基	1				
	反射テープ 幅4.5cm		m	0.6				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	反射体		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
反射体φ300 片面			基	1				
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1				単 35号
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 36号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 45cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,熔融式手動,無し,破線 45cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費	m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,熔融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 21号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	m	1			単 40号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 41号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 23号	車道 舗装工	港湾1号線	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	m2	1			単 42号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	車道 舗装工	港湾3号線	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	m2	1			単 42号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 25号	車道 舗装工	港湾6号線	単位	m2	単位数	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用	m2	1				
	不陸整正	無し,全ての費用	m2	1				
	基層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,改質As 密粒 II型(20) DS3000,プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
	表層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコン(20),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 26号	殻運搬処理	港湾1号線	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 12.5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(t)			t	2.35			単 43号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 27号	殻運搬処理	港湾3号線	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 12.5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(t)			t	2.35			単 43号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 28号	殻運搬処理	港湾6号線	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 12.5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(t)			t	2.3			単 43号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 29号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 44号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 30号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	1			1	単 45号
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1				単 45号
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 25.0 0

単 31号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	交通誘導警備員		人日	1			1	単 46号
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	交通誘導警備員B		人日	1				単 46号
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 32号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 著しく有り, 有り, 必要, 有り, 14.4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 著しく有り, 有り, 必要	m3	1			単 47号	
	処分費(m3)		m3	1			単 48号	
	般運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 14.4km以下, 全ての費 用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 33号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費 殻処分(アスファルト)		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 34号	汚泥吸排車運搬	有り, 22.6 k m以下	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	汚泥吸排車運転		日	4.3				単 49号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 36号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	49				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 37号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,700				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油 1.2号		L	80				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 38号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 45cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,700				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油 1.2号		L	88				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 39号	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受		m	1,200				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油 1.2号		L	132				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 40号	区画線消去	有り,削取り式,無し,著しく有り,全ての費用	単位	m	単位数	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去 夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受		m	1,000				
	軽油 1.2号		L	67				
	ガソリン レギュラー		L	37				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 42号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2.35t/m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100		
	土木一般世話役		人	0.11				
	特殊作業員		人	0.33				
	普通作業員		人	0.549				
	アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度(20)夜間割増		t	12.573				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L	43				
	路面切削機運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 50号
	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 51号
	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 52号
	ロータリー運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 53号
	タイヤロータリー運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 54号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 42号	切削オーハレーイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2.35t/m ³ , タックコート	単位	m ²	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m ²	

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 43号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルトコンクリート塊（切削）処分費			t	100				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 44号	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 45号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油 1.2号		L	132				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 25.0 0

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 47号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,著しく有り, 有り,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 夜間 機械施工 制約著しく受ける			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 48号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費(Co殻)			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 49号	汚泥吸排車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1.2				
	軽油 1.2号		L	96				
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	機械条件:供用 持込	供用日	1.44				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 50号	路面切削機運転	7cm以下,一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	204				
	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	機械条件:供用 持込	供用日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 51号	路面清掃車運転	7cm以下,一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.98				
	軽油 1.2号		L	43				
	路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1.5m3	機械条件:供用 持込	供用日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 52号	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下,一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	48				
	ASフィニッシュ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0m	機械条件:供用 持込	供用日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 53号	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	25				
	ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	機械条件: 供用 持込	供用日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 54号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	タイヤ回転	7cm以下,一層					1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	26				
	タイヤ[普通型] 運転質量8~20t		日	1.16				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日