

# 【参考資料】金抜き設計書

工事名：令和4年度 那覇港港湾施設維持補修業務委託

施工箇所：那覇港一円

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 本工事費内訳書

工事名	令和4年度 那覇港港湾施設維持補修業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持・修繕		式	1				
維持修繕工		式	1				
舗装工		式	1				
オーバーレイ工	t=5cm、1.4m未満、再生密粒度A s	m <sup>2</sup>	2,500				単 1号
舗装欠損部補修工	加熱合材補修、5t以上20t未満	t	20				単 2号
区画線工		式	1				
区画線工	実線15cm、塗布厚1.5mm	m	100				単 3号
排水構造物工		式	1				
側溝設置工	T-257ラットタイプ 300A	m	100				単 4号
グレーチング蓋取替工	T-25 995×400×50	枚	20				単 5号
防護柵工		式	1				
防護柵設置工	Gp-Cp-2E	m	200				単 6号
直接工事費		式	1				

# 本工事費内訳書

工事名	令和4年度 那覇港港湾施設維持補修業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	オーバーレイ工	t=5cm、1.4m未満、再生密粒度A s	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	舗装欠損部補修工	加熱合材補修、5t以上20t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1				単 7号
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	区画線工	実線15cm、塗布厚1.5mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1				単 8号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	側溝設置工	T-257ラットタイプ 300A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付・撤去, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グレーチング蓋取替工	T-25 995×400×50	単位	枚	単位数量	1	単価
	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 9号
	合計						
	単価						円/枚

# 1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵設置工	Gp-Cp-2E	単位	m	単位数量	1	単価
	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 100m以上, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1			単 10号
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.137				
	特殊作業員		人	0.287				
	普通作業員		人	0.275				
	振動ロー運転		日	0.19				単 11号
	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		t	1				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m



# 2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 鋼製クレーニング300側溝用T-25 995×400×50		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 100m以上, 無, 無, 無, 加算額無し	単位	m	単位数量	1	単価
	ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装		m	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

# 3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	振動ロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	軽油 1.2号		L	10				
	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量2.4~2.6t		日	1.4				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日