

【参考資料】金抜き設計書

委託名：新港ふ頭(港町海岸)護岸工事(R3-2)

施工箇所：那覇港新港ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3-2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1				
本體工〔鋼矢板式〕		式	1				
鋼矢板工		式	1				
鋼矢板（硬質地盤）	SPⅢ型	枚	29				単 1号
油圧圧入機設置		回	1				単 2号
鋼矢板（バイブロ）	荷卸、運搬、打設含む	枚or本	23				単 3号
導杭・導材設置	鋼矢板SP25H型 23枚 L=20.7m	式	1				内 1号
基礎栗石	投入 t=20cm	m ³	2.1				単 4号
基礎栗石均し	水中本均し ±5cm	m ²	10.4				単 5号
上部工		式	1				
上部工①	1ｽﾊﾟﾝ9.0m	式	1				内 2号
上部工②	1ｽﾊﾟﾝ9.0m	式	1				内 3号
上部工③	1ｽﾊﾟﾝ9.0m	式	1				内 4号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3-2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工④	17 ^号 ×8.1m	式	1				内 5号
パネル工		式	1				
A型1パネル設置A24～A27、A30～A38	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	13				単 6号
A型1パネル設置A28, A29, A39	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	3				単 7号
A型2パネル設置A23	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1				単 8号
A型3パネル設置A17～A22	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	6				単 9号
A型3パネル設置A16	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1				単 10号
A型3パネル設置A15	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1				単 11号
A型4パネル設置A14	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1				単 12号
B型1パネル設置B2～B13	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	12				単 13号
B型2パネル設置B1	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	枚	1				単 14号
場所打ちコンクリート工		式	1				
端部ブロック-1		式	1				内 6号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3-2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込・裏埋工		式	1				
裏込工		式	1				
栗石投入	石材流用, 積込み、運搬2km以下、投入	m3	82.9				単 15号
裏込均し	±5cm	m2	43.3				単 16号
土工		式	1				
盛土工		式	1				
土砂盛土	埋戻	m3	39				単 17号
水叩き工・舗装工		式	1				
階段工		式	1				
階段-1		m	22.9				単 18号
階段-2		m	29.3				単 19号
天端		m	34.9				単 20号
舗装工		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3-2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート被覆	標準部 t=50cm A=228㎡	式	1				内 7号
コンクリート被覆	起点部 t=30cm A=36.9㎡	式	1				内 8号
横収縮目地	タイプ1 3箇所 タイプ2 1箇所 タイプ3 1箇所	式	1				内 9号
表面仕上げ	はけ引き	m2	231.7				単 21号
表面仕上げ	金ゴテ	m2	28				単 22号
付属工		式	1				
防護柵設置工		式	1				
防護柵設置	H=1.1m	m	42.8				単 23号
構造物撤去工・埋戻工		式	1				
取り壊し工・撤去工・掘削工		式	1				
コンクリート取壊し	無筋構造物 低騒音・低振動	m3	161.3				単 24号
コンクリート取壊し	鉄筋構造物 低騒音・低振動	m3	25.2				単 25号
コンクリート運搬処分	DID有 L=14.4km以下	m3	186.5				単 26号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3-2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
栗石撤去	石材撤去	m ³	102.7				単 27号
被覆石撤去	石材撤去	m ³	130.9				単 28号
捨石撤去	石材撤去	m ³	189.6				単 29号
撤去石材運搬	DID有 L=2.0km以下	m ³	423				単 30号
土砂掘削		m ³	48.5				単 31号
土砂運搬	DID有 L=2.0km以下	m ³	48.5				単 32号
被覆石・土工復旧工		式	1				
流用被覆石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	m ³	62				単 33号
流用捨て石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	m ³	71.5				単 34号
捨石本均し		m ²	92.7				単 35号
排水工		式	1				
排水工		式	1				
1号横断管渠工	規格:フューム管1種,管径:400,支給の有無:無し	m	5				単 36号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3-2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号集水桝		式	1				内 10号
仮設工		式	1				
仮設工		式	1				
端部取付材撤去	袋型根固用 2t（既設）	袋	6				単 37号
乗入部復旧		式	1				
乗入口工	復旧	箇所	1				単 38号
植栽工		式	1				
植栽復旧		式	1				
張芝工		m ²	22				単 39号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭（港町海岸）護岸工事（R3-2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械器具等運搬		台	1				単 40号
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜		式	1				内 11号
汚濁防止膜撤去		式	1				内 12号
汚濁防止膜賃料	単独フロートφ300 高さ3m,長さ20m,3スパン,カーテン生地引張強さ1000未満,90日	式	1				内 13号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	導杭・導材設置	鋼矢板SP25H型 23枚 L=20.7m						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
導材設置撤去	陸上	m	20.7				単 50号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	上部工①	1スパン9.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型)16t吊	m2	11.7				単 51号
コンクリート打設	ミキサー車打設,鉄筋	m3	3.54				単 52号
鉄筋加工組立	SD345 D13,重力式・鋼矢板式,無し	kg	112.8				単 53号
伸縮目地	瀝青質系	m2	5.8				単 54号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	上部工②	1スパン9.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型)16t吊	m2	11.97				単 51号
コンクリート打設	ミキサー車打設,鉄筋	m3	3.66				単 52号
鉄筋加工組立	SD345 D13,重力式・鋼矢板式,無し	kg	107.5				単 53号
伸縮目地	瀝青質系	m2	6.07				単 54号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 4号	上部工③	1スパン9.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型)16t吊	m2	15.32				単 51号
コンクリート打設	ミキサー車打設,鉄筋	m3	5.63				単 52号
鉄筋加工組立	SD345 D13,重力式・鋼矢板式,無し	kg	241.6				単 53号
伸縮目地	瀝青質系	m2	9.42				単 54号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 5号	上部工④	1スパン8.1m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型)16t吊	m2	17.59				単 51号
コンクリート打設	ミキサー車打設,鉄筋	m3	7.32				単 52号
鉄筋加工組立	SD345 D13,重力式・鋼矢板式,無し	kg	209				単 53号
伸縮目地	瀝青質系	m2	12.28				単 54号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 6号		端部ブロック-1							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
鋼製枠組足場架枡(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	62.17					単 59号	
重力式擁壁	2m以上5m以下,21-8-40(普通),無し, 無し,一般養生,延長無し	m3	11.91						
重力式擁壁	1mを超え2m未満,各種,有り,無し, 一般養生,延長無し	m3	6.44						
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 7号	コンクリート被覆	標準部 t=50cm A=228㎡					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	228				
木製型枠組立組外(重力式) クレーン無		m2	13.2				単 62号
コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	m3	114				単 64号
伸縮目地	瀝青質系	m2	13.2				単 54号
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	228				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 8号	コンクリート被覆	起点部 t=30cm A=36.9㎡					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	36.9				
木製型枠組立組外(重力式) クレーン無		m2	1.2				単 62号
コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	m3	11.1				単 64号
伸縮目地	瀝青質系	m2	1.92				単 54号
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2	36.9				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 9号	横収縮目地	タイプ1 3箇所 タイプ2 1箇所 タイプ3 1箇所						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
材料費 丸鋼Φ19		kg	99.01					
伸縮目地	瀝青質系	m2	16				単 54号	
材料費 VP φ25		m	25.9					
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 10号	2号集水桝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	21-8-25(20)(普通), 0.40m3を超え0.43m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1					
グレーチング蓋		個	1					
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 11号	水質汚濁防止膜							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚濁防止膜設置		m	60				単 75号	
汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船なし), 200m未満, 90日	式	1				単 76号	
汚濁防止膜清掃		m2	180				単 77号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 12号	汚濁防止膜撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚濁防止膜撤去		m	60				単 78号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 13号	汚濁防止膜賃料	単独フロートφ300 高さ3m,長さ20m,3スパン,カーテン生地引張強さ1000未満,90日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜賃料		式	1				単 79号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	鋼矢板(硬質地盤)	SPⅢ型	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板・鋼管矢板荷卸	ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 鋼矢板	枚・本	1				単 41号
	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 0.57t/枚・本, 1km	枚・本	1				単 42号
	鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)	375<Nmax<=600, III型, 6m以下	枚	1				単 43号
	鋼矢板・鋼管矢板材料	鋼矢板, 1枚・本	式	1				単 44号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	油圧圧入機設置		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax<=600), III型, 陸上	回	1			単 45号	
	合計							
	単価						円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	鋼矢板(パイプロ)	荷卸、運搬、打設含む	単位	枚or本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板・鋼管矢板材料	鋼矢板, 1枚・本	式	1				単 46号
	鋼矢板・鋼管矢板荷卸	ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊, 鋼矢板	枚・本	1				単 47号
	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 1.074t/枚・本, 1km	枚・本	1				単 48号
	鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単・陸上)	打設, 6m以下, 鋼矢板, 広幅(ハット形), 25H型, 標準	枚・本	1				単 49号
	合計							
	単価							円/枚or本

1 次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	基礎栗石	投入 t=20cm	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ル-ス)	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1.25			
	割石(裏込用) 各種		m3	1.21			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	基礎栗石均し	水中本均し ± 5 cm	単位	m ²	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	2.9				
	潜水士		人	3.7				
	普通作業員		人	41.126				
	諸雑費(率)		式	1				
	合計							
	単価							円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	A型1パネル設置A24～A27、A30～A38	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	1.46				単 55号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	3.92				単 56号
	材料費 A型1パネル A24～A27、A30～A38		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	A型1パネル設置A28, A29, A39	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	1.11				単 58号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	2.98				単 56号
	材料費 A型1パネル A28, A29, A39		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	A型2パネル設置A23	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	1.46				単 58号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	3.92				単 56号
	材料費 A型2パネル A23		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	A型3パネル設置A17~A22	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	1.46			単	58号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	3.92			単	56号
	材料費 A型3パネル A17~A22		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6			単	57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6			単	57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	A型3パネル設置A16	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	1.11				単 58号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	2.98				単 56号
	材料費 A型3パネル A16		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	A型3パネル設置A15	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	1.11				単 58号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	2.98				単 56号
	材料費 A型3パネル A15		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	A型4パネル設置A14	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	2.09				単 58号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	5.61				単 56号
	材料費 A型2パネル A14		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	B型1パネル設置B2～B13	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	1.44				単 58号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	3.87				単 56号
	材料費 B型1パネル B2～B13		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	B型2パネル設置B1	裏込コンクリート、鉄筋、固定用アングル、溶接含む	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	m3	0.221				単 58号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	0.594				単 56号
	材料費 B型2パネル B1		枚	10				
	パネル設置		枚	10				
	材料費 丸鋼Φ25		t	0.035				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	1.6				単 57号
	材料費 アングル		箇所	10				
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	m	6				単 57号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	栗石投入	石材流用, 積込み、運搬2km以下、投入	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下	m3	1.25				
	積込(ルース)	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1.25				
	積込(ルース)	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1.25				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	裏込均し	±5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
裏込均し(I, II)(陸上)		陸上施工,無し,裏込均し(I)(±5cm),1,000m2未満,潮待ち部以外		m2	1			単 60号
合計								
単価								円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	土砂盛土	埋戻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	階段-1		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	2.7				単 61号
	木製型枠組立組外(重力式) クレーン無		m2	0.15				単 62号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	1.35				単 63号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	0.15				単 54号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	階段-2		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	2.7				単 61号
	木製型枠組立組外(重力式) クレーン無		m2	0.15				単 62号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	1.35				単 63号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	0.15				単 54号
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	天端		単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	m2	2.7				単 61号
	木製型枠組立組外(重力式) クレーン無		m2	0.15				単 62号
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	m3	1.35				単 63号
	伸縮目地	瀝青質系	m2	0.15				単 54号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	表面仕上げ	はけ引き	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはけ引き仕上げ		m2	1				単 65号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	表面仕上げ	金ゴテ	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート金ごて仕上げ		m2	1				単 66号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	防護柵設置	H=1.1m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 67号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	コンクリート取壊し	無筋構造物 低騒音・低振動	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 68号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	コンクリート取壊し	鉄筋構造物 低騒音・低振動	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 69号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	コンクリート運搬処分	DID有 L=14.4km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートガラ運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	栗石撤去	石材撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	被覆石撤去	石材撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	捨石撤去	石材撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	撤去石材運搬	DID有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下	m3	1				
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	土砂掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂, 片切掘削	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	土砂運搬	DID有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下	m3	1				
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	流用被覆石積込・運搬・投入	D/D有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	流用捨て石積込・運搬・投入	DID有 L=2.0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,2.0km以下	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	積込(ルース)	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1.3				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	捨石本均し		単位	m ²	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(海岸)		本均し, ±5cm	m ²	100			単 70号	
合計								
単価							円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	1号横断管渠工	規格:フューム管1種,管径:400,支給の有無:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付,400mm,90°巻き,有り,外圧管1種,18-8-40(普通),全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	端部取付材撤去	袋型根固用 2t (既設)	単位	袋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 71号
	合計						
	単価						円/袋

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	乗入口工	復旧	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	6.7				
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	21.4				
	般運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	m3	0.86				
	処分費(t)		t	2				単 72号
	表層(歩道部)	1.4m以上, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	21.4				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	張芝工		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工		各種, へ ^々 張, 無, 無		m ²	1			単 73号
合計								
単価								円/m ²

1次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	建設機械器具等運搬		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立運搬		クローラークレーン系, 80t吊以下 (クラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型 (排対型 第2次基準値) 25t		式	1			単 74号
合計								
単価								円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	鋼矢板・鋼管矢板荷卸	ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊 鋼矢板	単位	枚・本	単位数量	140	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	1				単 80号
	土木一般世話役		人	1.25				
	とび工		人	2.5				
	普通作業員		人	1.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/枚・本

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊, 鋼矢板, 標準, トレー, 20t積, 0.57t/枚・本, 1km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	台木 杉角 10×10cm		m3	0.4				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	2				単 80号
	トレー 20t積		日	3				単 81号
	とび工		人	5				
	普通作業員		人	5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/枚・本

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)	375<Nmax<=600, III型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.645				
	特殊作業員		人	1.645				
	とび工		人	3.29				
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax<=600), III型	日	1.316				単 82号
	ラフテレックレーン運転	50~51t吊 排ガス型(第1次基準値)	日	1.316				単 83号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	鋼矢板・鋼管矢板材料	鋼矢板,1枚・本	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 各種 SP-Ⅲ型(SY295W)		枚	1			1枚当たり0.57t (9.5 m*0.06)	
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	名称・規格	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax<=600), III型, 陸上	人	1.375			1	
	土木一般世話役		人	1.375				
	特殊作業員		人	1.375				
	とび工		人	2.737				
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax<=600), III型	日	0.59				単 82号
	ラフテレックレーン運転	50~51t吊 排ガス型(第1次基準値)	日	0.9				単 83号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/回

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	鋼矢板・鋼管矢板材料	鋼矢板,1枚・本	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 各種 SP-25H(SY295W)		枚	1			1枚当たり1.074t (9.5m*0.113)	
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	鋼矢板・鋼管矢板荷卸	ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 鋼矢板	単位	枚・本	単位数量	140	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1				単 80号
	土木一般世話役		人	1.25				
	とび工		人	2.5				
	普通作業員		人	1.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/枚・本

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊, 鋼矢板, 標準, トレー, 20t積, 1.074t/枚・本, 1km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	台木 杉角 10×10cm		m3	0.4				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	2				単 80号
	トレー 20t積		日	3				単 81号
	とび工		人	5				
	普通作業員		人	5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/枚・本

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単・陸上)	打設, 6m以下, 鋼矢板, 広幅(ハット形), 25H型, 標準	単位	枚・本	単位数量	31	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハット形鋼矢板打設陸上 電動・可変モメント型(ハット900用)60kW		日	1				単 84号
	クローラクレーン(油圧駆動式)(排対型) (陸上ハット形鋼矢板)50~55t吊		日	1				単 85号
	土木一般世話役		人	1.25				
	とび工		人	2.5				
	普通作業員		人	1.25				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/枚・本

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	導材設置撤去	陸上	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クローラクレーン(油圧駆動式) 65t吊		日	0.7				単 86号
	ハイプロハンマ 60kW(クローラクレーン)		日	0.7				単 87号
	溶接機 手動 D300A	陸上	日	0.7				単 88号
	発動発電機(排対型)150kVA 本体:鋼矢板杭、仮設:導材設撤去	陸上	日	0.7				単 89号
	土木一般世話役		人	1				
	とび工		人	1.625				
	溶接工		人	0.25				
	普通作業員		人	1				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上,ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き			m2	100				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊			日	2			単 80号	
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	コンクリート打設	ミキサー車打設,鉄筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 24N-12-20			m3	10.2				
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入			m3	10				
合計								
単価							円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	鉄筋加工組立	SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 無し	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋(異形) SD345 D13		kg	1,030				
	鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き		kg	1,000				
	合計							
	単価							円/kg

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm		m2	100				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート		m3	10.6				
	コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m3/h		日	0.2				単 90号
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	0.1				単 91号
	土木一般世話役		人	0.375				
	特殊作業員		人	0.5				
	普通作業員		人	1.125				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 56号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単価数量	10	単価	
	レイミキストコンクリート 21N-12-20		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 57号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アーク溶接	陸上, 標準, 手動, 隅肉・重ねせ・棒鋼+ 鋼板, 横向(標準), 6mm, 無し, 5m以上(標準)	単位	m	単価数量	11.3	単価	
	手動アーク溶接(陸上施工) 隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満		m	11.3				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 58号	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単位数	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート		m3	10.6				
	コンクリートポンプ車 ブーム式 90~110m3/h		日	0.2				単 90号
	潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	運転1日当り	日	0.1				単 91号
	土木一般世話役		人	0.375				
	特殊作業員		人	0.5				
	普通作業員		人	1.125				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払(重力式) クレーン抜き			m2	100				
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊			日	0.8			単 80号	
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 60号	裏込均し(I, II)(陸上)	陸上施工,無し,裏込均し(I)(±5cm), 1,000m2未満,潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1.6				単 92号
	普通作業員		人	25.125				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 61号	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		m2	100				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	2				単 80号
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 62号	木製型枠組立組外(重力式)	クレーン無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木製型枠組立組外(重力式) クレーン無		m2	100				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 63号	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミキストコンクリート 各種21-8-20		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 64号	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミキストコンクリート 各種21-8-20		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 65号	コンクリートはけ引き仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0.021				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 66号	コンクリート金ごて仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官			人	0.031				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 67号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式		m	100				
	防護柵(P種) 転落防止柵		m	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 68号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 69号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 70号	捨石本均し・荒均し(海岸)	本均し, ±5cm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	潜水土船(海岸関連) D180PS型3~5t吊(本・荒・被覆均し)		日	0.07			単 93号
	雑材料 全体の%		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 71号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.093				
	特殊作業員		人	0.093				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.075				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 72号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費(As殻)			t	100				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 73号	公園植栽 張芝工	各種, へ ^ろ 張, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25				
	造園工		人	1.375				
	普通作業員		人	2.875				
	芝 セントオースチン		m2	100				
	目土 砂		m3	2.7				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 74号	分解組立運搬	クローラクレーン系, 80t吊以下(クラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレーンクレーン, 油圧伸縮ジブ型(排対型 第2次基準値) 25t	単位	式	単価数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	1.5			単 94号	
	特殊作業員		人	6.875				
	運搬費等率 特定項目の%		式	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 75号	汚濁防止膜設置	条件	単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み		m	120				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 76号	汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船なし), 200m未満, 90日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船なし)200m未満		回	30				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 77号	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フッ樹脂クレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		日	0.1			単 94号	
	普通作業員		人	0.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 78号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 79号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料			式	1				
合計								

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 80号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	1				
合計							
単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 81号	トレー 20t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	113				
	運転手(特殊)		人	1				
	トレー[セミ] 20t積	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.3				
	トレー[セミ] 20t積	機械条件: 供用日当り損料	日	1.9				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 82号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax<=600), III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	202				
	油圧式杭圧入引抜機[E式エント(硬質地盤用)] 排ガス型(第2次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	機械条件: 供用 持込	供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 83号	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(第1次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	139				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値)50～51t吊	機械条件:供用 持込	供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 84号	ハ イ ア ン マ (ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 打 設 陸 上) 電 動 ・ 可 変 モ ー メ ン ト 型 (ハ ッ ト 900 用) 60kW		単 位	日	単 位 数 量	1	単 価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	ハ イ ア ン マ (単 体) [電 動 式 ・ 可 変 モ ー メ ン ト 型] ハ ッ ト 形 鋼 矢 板 用 起 振 力 0 ~ 475kN 60kW	機 械 条 件 : 供 用 持 込	供 用 日	1.3				
合 計								
単 価							円 / 日	

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 85号	クローラークレーン(油圧駆動式)(排対型) (陸上ハイブローハンマ)50~55t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	65				
	運転手(特殊)		人	1				
	クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型] 排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊	機械条件:供用 持込	供用日	1.3				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 86号	クローラークレーン(油圧駆動式) 65t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	91				
	クローラークレーン (油圧駆動式) 65t吊		日	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 87号	ハイブローハンマ 60kW(クローラークレーン)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハイブローハンマ 60kW(クローラークレーン) 時間		時間	7				
	ハイブローハンマ 60kW(クローラークレーン) 供用		日	1.5				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 88号	溶接機 手動 D300A	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	25				
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流300A	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流300A	機械条件: 供用日当り損料	日	1.8				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 89号	発動発電機(排対型)150kVA 本体:鋼矢板杭、仮設:導材設撤去	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	133				
	発動発電機(排出ガス対策型) 150kVA		日	1.2				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 90号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
単 90号	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	軽油		L	110				
	運転手(特殊)		人	1				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.9				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機械条件:供用日当り損料	日	1.14				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 91号	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税		L	86				
	潜水世話役		人	0.24				
	潜水士		人	1.2				
	潜水連絡員		人	1.2				
	潜水送気員		人	1.2				
	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	潜水士船 D 180PS型 3～5t吊	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 92号	ハックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	101				
	運転手(特殊)		人	1				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.3				
	ハックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	機械条件: 供用日当り損料	日	1.64				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 93号	潜水士船(海岸関連) D180PS型3~5t吊(本・荒・被覆均し)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	145				
高級船員			人	1				
潜水士			人	1				
潜水連絡員			人	1				
潜水士船 D 180PS型 3~5t吊	機械条件:供用 持込		供用日	1.88				
合計								
単価								円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 94号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1			
	合計						
	単価						円/日