

【参考資料】金抜き設計書

工事名：新港ふ頭船舶給水撤去工事（R4）

施工箇所：那覇港新港ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭船舶給水撤去工事 (R4)				事業区分 工事区分	企業局 開削工事及び小口径推進工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開削工事及び小口径推進工事		式	1				
既設管充填工		式	1				
既設管充填工		式	1				
布設工	ダクタイル鋳鉄管GX形φ150	式	1				内 1号
管土工		式	1				内 2号
弁室設置工		式	1				内 3号
撤去工		式	1				内 4号
資材		式	1				内 5号
仮設工		式	1				
安全管理工		式	1				内 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭船舶給水撤去工事 (R4)				事業区分 工事区分	企業局 開削工事及び小口径推進工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
技術管理費		式	1				内 7号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	布設工	ダクタイル鋳鉄管GX形φ150						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	φ 150mm,トラック[クレーン装置付],補正しない(標準値)	m	3				単 1号	
GX形継手工	φ 150mm,異形管,有	口	3				単 2号	
フランジ継手工	φ 150mm, JWWA 7.5K,ボルト計上しない	口	4				単 3号	
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm,粘着テープ,0.2	m	1				単 4号	
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	設置,縦型,φ 150mm,トラック[クレーン装置付]	基	1				単 5号	
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	設置,縦型,φ 150mm,トラック[クレーン装置付]	基	1				単 5号	
GX形継手取外し工	φ 150mm,直管	口	1				単 6号	
鋳鉄管切断工	エンジンカッター,φ 150mm	口	4				単 7号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	管土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
A80-6型管土工 土被り0.8m、φ300mm		m	3				単 8号
E-1型管土工 土被り2.1m、φ200mm		m	1				単 9号
A80-3型管土工 土被り0.8m、φ150mm		m	1				単 10号
A80-4型管土工 土被り0.8m、φ200mm		m	5				単 11号
B110-4型管土工 土被り1.1m、φ200mm		m	2				単 12号
3号人孔管土工 土被り0.8m、φ150mm		箇所	1				単 13号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		弁室設置工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
水道用円形鉄蓋 4号(600)		枚	1						
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する, 標準以外, 1.3	組	1					単 14号	
調整リング φ600×h50		個	1						
無収縮モルタル 25kg/袋		袋	1						
組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m以下, 4箇所未満, 無, 有	箇所	1					単 15号	
床版斜壁3号人孔		個	1						
管取付壁3号人孔 h1200		個	1						
底版3号人孔		個	1						
削孔 φ150		個	1						
補強コンクリート 21-40-8		箇所	2					単 16号	
台座 21-40-8		箇所	2					単 17号	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	0.7						

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	弁室設置工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	撤去工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
充填工 (推進、PIP, 管閉塞工事)	流動化充填材, 計上する	m3	165				単 18号	
注入口φ150 流動化改良土		箇所	1				単 19号	
空気抜き口φ150 流動化改良土		箇所	1				単 20号	
注入口2φ150 流動化改良土		箇所	1				単 21号	
空気抜き口φ200 流動化改良土		箇所	1				単 22号	
空気抜き口2φ150、φ100 流動化改良土		箇所	1				単 23号	
注入口2φ300 流動化改良土		箇所	4				単 24号	
空気抜き口2φ300 流動化改良土		箇所	6				単 25号	
空気抜き口2φ200 流動化改良土		箇所	5				単 26号	
注入口2φ200 流動化改良土		箇所	4				単 27号	
撤去桙3 閉塞コン+流動化改良土		箇所	18				単 28号	
撤去桙4 閉塞コン+流動化改良土		箇所	12				単 29号	

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去柵1 閉塞コン+流動化改良土		箇所	38				単 30号
撤去柵5 閉塞コン+流動化改良土		箇所	33				単 31号
撤去柵2 閉塞コン+流動化改良土		箇所	9				単 32号
撤去柵6 閉塞コン+流動化改良土		箇所	7				単 33号
撤去柵7 閉塞コン+流動化改良土		箇所	1				単 34号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	資材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形管 GX形 継輪 φ150		個	1				
ダクタイル鋳鉄管切替ユニット GX形 G-Link φ150		個	3				
接合部品(押輪、ゴム輪、ホルトナット)GXがt φ150		個	2				
短管1号 GX-F(7.5K) φ150		個	2				
伸縮管 φ150 7.5K 200L		個	1				
定流量弁 φ150 7.5K		個	1				
スイング 逆止弁 φ150 7.5K		個	1				
フランジ形 接合部品 φ150		個	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	安全管理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人	24				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	技術管理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				単 35号
合計							

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	φ 150mm,トラック[クレーン装置付], 補正しない(標準値)	単位	m	単位数量	10	単価	
	配管工		人	0.09				
	普通作業員		人	0.15				
	トラック[クレーン装置付] ペーestrack4t級 吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間	時間	1.34			単 36号	
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	GX形継手工	φ 150mm, 異形管, 有	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0.096				
	普通作業員		人	0.096				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/口	

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	口	単位数量	金額	単価	摘要
	フレンジ継手工	φ 150mm, JWWA 7.5K, ボルト計上しない	人		1			
	配管工		人		0.07			
	普通作業員		人		0.07			
	諸雑費(率+まるめ)		式		1			
	合計							
	単価						円/口	

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ホ°リエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm, 粘着テープ, 0.2	単位	m	単位数	100	単価
	配管工		人	0.35			
	普通作業員		人	0.35			
	ホ°リエチレンスリーブ φ 150		m	144			
	粘着テープ		m	83.6			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	設置, 縦型, φ 150mm, トラック[クレーン装置付]	人		1			
	配管工		人		0.04			
	普通作業員		人		0.06			
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間		0.49			単 36号
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	GX形継手取外し工	φ 150mm, 直管	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0.115				
	普通作業員		人	0.115				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/口	

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	口	単価	金額	単価	摘要
	鑄鉄管切断工	エンジンカッター, φ 150mm				1		
	特殊作業員		人	0.04				
	普通作業員		人	0.08				
	鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター φ 150mm		日	0.04				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/口	

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	A80-6型管土工 土被り0.8m、φ300mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	9.2			
	As濁水処理		m3	0.021			単 37号
	舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	2.78			単 38号
	As殻運搬処理		m3	0.23			単 39号
	管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 流用土	m3	0.36			単 40号
	砂		m3	0.36			
	路盤工	25cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	m2	0.7			単 41号
	路盤工	22cm, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 上層路盤	m2	0.7			単 42号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	2.08			単 43号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, タックコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	2.08			単 44号
	アスファルト舗装工(人力)	3cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	0.7			単 45号
	管路掘削 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	0.72			単 46号

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	A80-6型管土工 土被り0.8m、φ300mm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m3,あり, 1.5Km以下,普通	m3	0.72				単 47号
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	E-1型管土工 土被り2.1m、φ200mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対 策型(第2次基準値), 流用土	m3	0.41			単 40号
	砂		m3	0.41			
	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対 策型(第2次基準値), 流用土	m3	3.64			単 40号
	管路掘削 バックホ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対 策型(第2次基準値)	m3	4.08			単 46号
	発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m3, あり, 1.5Km以 下, 普通	m3	0.04			単 47号
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	A80-3型管土工 土被り0.8m、φ150mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	8.6			
	As濁水処理		m3	0.02			単 37号
	舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	2.39			単 38号
	As殻運搬処理		m3	0.2			単 48号
	管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 流用土	m3	0.24			単 40号
	砂		m3	0.24			
	路盤工	25cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	m2	0.55			単 41号
	路盤工	22cm, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 上層路盤	m2	0.55			単 42号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	1.84			単 43号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, タックコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	1.84			単 44号
	アスファルト舗装工(人力)	3cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	0.55			単 45号
	管路掘削 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	0.48			単 46号

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	A80-3型管土工 土被り0.8m、φ150mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m3,あり, 1.5Km以下,普通	m3	0.48			単 47号
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	A80-4型管土工 土被り0.8m、φ200mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	8.8			
	As濁水処理		m3	0.02			単 37号
	舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	2.52			単 38号
	As殻運搬処理		m3	0.21			単 39号
	管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 流用土	m3	0.27			単 40号
	砂		m3	0.27			
	路盤工	25cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	m2	0.6			単 41号
	路盤工	22cm, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 上層路盤	m2	0.6			単 42号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	1.92			単 43号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, タックコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	1.92			単 44号
	アスファルト舗装工(人力)	3cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	0.6			単 45号
	管路掘削 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	0.55			単 46号

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	A80-4型管土工 土被り0.8m、φ200mm	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m ³ , あり, 1.5Km以下, 普通	m ³	0.55			単 47号
合計						
単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	B110-4型管土工 土被り1.1m、φ200mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	8.8			
	As濁水処理		m3	0.02			単 37号
	舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	2.52			単 38号
	As殻運搬処理		m3	0.21			単 39号
	管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 流用土	m3	0.27			単 40号
	砂		m3	0.27			
	路盤工	25cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	m2	0.6			単 41号
	路盤工	22cm, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 上層路盤	m2	0.6			単 42号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	1.92			単 43号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, タックコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	1.92			単 44号
	アスファルト舗装工(人力)	3cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	0.6			単 45号
	管路掘削 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	0.73			単 46号

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	B110-4型管土工 土被り1.1m、φ200mm		単位	m	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m3,あり, 1.5Km以下,普通	m3	0.73			単 47号	
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	3号人孔管土工 土被り0.8m、φ150mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	39.2			
	As濁水処理		m3	0.09			単 37号
	舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2	48.2			単 38号
	As殻運搬処理		m3	3.34			単 48号
	管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 流用土	m3	2.7			単 40号
	路床盛土	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	11.53			
	路盤工	25cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	m2	17.4			単 41号
	路盤工	22cm, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 上層路盤	m2	20.63			単 42号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	27.04			単 43号
	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, タックコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	27.04			単 44号
	アスファルト舗装工(人力)	3cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	21.16			単 45号
	管路掘削 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	26.57			単 46号

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	3号人孔管土工 土被り0.8m、φ150mm		単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m ³ ,あり, 1.5Km以下,普通	m ³	10.75			単 47号
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する,標準以外,1.3	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13				
	特殊作業員		人	0.13				
	普通作業員		人	0.26				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	0.13				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/組

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m以下, 4箇所未満, 無, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m以下		箇所	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	補強コンクリート 21-40-8	条件	単位	箇所	単価	単価	金額	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワッシャ リ 40~0, 全ての費用	m2	0.09				
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 21-8-40 (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.05				
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.52				
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	台座 21-40-8	条件	単位	箇所	単位数	金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 21-8-40 (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.02			
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.48			
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	充填工 (推進、PIP, 管閉塞工事)	流動化充填材, 計上する	単位	m3	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	特殊作業員		人	2				
	普通作業員		人	2				
	充填材料費		m3	20				
	クワトロポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/分		日	1				
	クワトロミキサ (並列2槽式) 300L×2 4.0kW		日	1				
	発動発電機運転		日	1				単 49号
	諸雑費 (率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	注入口φ150 流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	0.04			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.01			単 18号
	HIVP(TS) φ75×4m		本	0.33			
	HIVP(TS)エルボ φ75		個	1			
	ゲートバルブ 125ポントφ75青銅ねじ込み		個	1			
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	空気抜き口φ150 流動化改良土	単位	箇所	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要
	型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	0.04		
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.01		単 50号
	HIVP(TS) φ75×4m		本	0.33		
	HIVP(TS)エルボ φ75		個	1		
	ゲートバルブ 125ポントφ75青銅ねじ込み		個	1		
	合計					
	単価					円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	注入口φ150 流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	0.04			
	充填工 (推進、PIP、管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.01			単 50号
	HIVP(TS) φ75×4m		本	0.65			
	HIVP(TS)エルボ φ75		個	2			
	ゲートバルブ 125ポントφ75青銅ねじ込み		個	2			
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	空気抜き口φ200 流動化改良土	単位	箇所	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要
				1		
	型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	0.06		
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.02		単 50号
	HIVP(TS) φ75×4m		本	0.33		
	HIVP(TS)エルボ φ75		個	1		
	ゲートバルブ 125ポントφ75青銅ねじ込み		個	1		
	合計					
	単価					円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	空気抜き口φ150、φ100 流動化改良土	単位	箇所	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要
	型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	0.03		
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.01		単 50号
	HIVP(TS) φ75×4m		本	0.65		
	HIVP(TS)エルボ φ75		個	2		
	ゲートバルブ 125ボルトφ75青銅ねじ込み		個	2		
	合計					
	単価					円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	注入口φ300 流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠	撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	0.14			
	充填工 (推進、PIP, 管閉塞工事)	流動化充填材, 計上する	m3	0.04			単 50号
	HIVP(TS) φ75×4m		本	0.65			
	HIVP(TS)エルボ φ75		個	2			
	ゲートバルブ 125ポントφ75青銅ねじ込み		個	2			
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	空気抜き口φ300 流動化改良土	単位	箇所	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	0.14			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.04			単 50号
	HIVP(TS) φ75×4m		本	0.65			
	HIVP(TS)エルボ φ75		個	2			
	ゲートバルブ 125ボルトφ75青銅ねじ込み		個	2			
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	空気抜き口φ200 流動化改良土	単位	箇所	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要
	型枠	撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	0.06		
	充填工 (推進、PIP, 管閉塞工事)	流動化充填材, 計上する	m3	0.02		単 50号
	HIVP (TS) φ75×4m		本	0.65		
	HIVP (TS) エルボ φ75		個	2		
	ゲートバルブ 125ボルト φ75青銅ねじ込み		個	2		
	合計					
	単価					円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	注入口φ200 流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠	撤去しない埋設型枠,床版部	m2	0.06			
	充填工 (推進、PIP、管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.02			単 50号
	HIVP(TS) φ75×4m		本	0.65			
	HIVP(TS)エルボ φ75		個	2			
	ゲートバルブ 125ポントφ75青銅ねじ込み		個	2			
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	撤去柵3 閉塞コン+流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-8-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	0.09			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.7			単 50号
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	撤去柵4 閉塞コン+流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-8-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	0.11			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	2.76			単 50号
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	撤去柵1 閉塞コン+流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-8-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	0.1			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.84			単 50号
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	撤去柵5 閉塞コン+流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-8-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	0.16			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	1.13			単 50号
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	撤去柵2 閉塞コン+流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-8-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	0.1			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	0.66			単 50号
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	撤去柵6 閉塞コン+流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-8-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	0.28			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	2.85			単 50号
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	撤去柵7 閉塞コン+流動化改良土	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-8-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	0.34			
	充填工 (推進、PIP,管閉塞工事)	流動化充填材,計上する	m3	4.6			単 50号
	合計						
	単価						円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	技術管理費	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	通水試験工	給水車不要,亜熱帯割増無し	日	1			単 51号
	合計						

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	トラック[クレーン装置付] ペーestrack4t級 吊能力2.9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.17				
	軽油 1.2号		L	5.7				
	トラック[クレーン装置付] ペーestrack4t級 吊能力2.9t		時間	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	As濁水処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚泥吸排車運搬	有り, 22.6 k m以下	m3	1			単 52号	
	As舗装版濁水処理費		t	1.1				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	舗装版取壊し積込工 ハックホ	山積0.28m3(平積0.2m3),0cm超え10cm以下,排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.42				
	普通作業員		人	0.63				
	ハックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間	3.35				単 53号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	As殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, 全ての費用		m3	1			
As殻処分費				m3	1			
合計								
単価								円/m3

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 流用土	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5				
	普通作業員		人	6.8				
	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間	時間	7.6				単 53号
	クワ 運転		日	3				単 54号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	路盤工	25cm, 1.8m未満, 再生クラッシュラン RC-40 , 下層路盤	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.56				
	再生クラッシュラン RC-40		m3	31.75				
	タンパ°及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9				単 55号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	路盤工	22cm, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 R M-40, 上層路盤	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.56				
	再生粒度調整碎石 RM-40		m3	27.94				
	タンパ°及びピランマ 質量 60~80kg		日	0.9				単 55号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材 散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒 度AS混合物, 砂散布 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4				
	特殊作業員		人	0.8				
	普通作業員		人	1.6				
	アスファルト混合物		t	12.573				
	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		L	126				
	振動ローラ[ハンドガイト式] 質量 0.5~0.6t		日	0.4				単 56号
	振動コンパクタ 質量 40~60kg		日	0.8				単 57号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材 散布 有, タックコート, 粗粒度及び密粒度A S混合物, 砂散布 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4				
	特殊作業員		人	0.8				
	普通作業員		人	1.6				
	アスファルト混合物		t	12.573				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L	43				
	振動ローラ[ハンドガイト式] 質量 0.5~0.6t		日	0.4				単 56号
	振動コンパクタ 質量 40~60kg		日	0.8				単 57号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	アスファルト舗装工(人力)	3cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材 散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒 度AS混合物, 砂散布 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4				
	特殊作業員		人	0.8				
	普通作業員		人	1.6				
	アスファルト混合物		t	7.544				
	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		L	126				
	振動ローラ[ハンドガイト式] 質量 0.5~0.6t		日	0.4				単 56号
	振動コンパクタ 質量 40~60kg		日	0.8				単 57号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	管路掘削 バックホ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9				
	普通作業員		人	5				
	バックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間	11.1				単 53号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	発生土運搬費	10t積 BH山積0.45m3, あり, 1.5Km以下, 普通	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック10t運転		普通	日	1.5			単 58号	
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	As殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	m3	1				
As殻処分費			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	発動発電機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	41				
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日	1.2				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	充填工 (推進、PIP, 管閉塞工事)	流動化充填材, 計上する	単位	m3	単価数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1				
	特殊作業員		人	2				
	普通作業員		人	2				
	充填材料費		m3	20				
	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/分		日	1				
	グラウトミキサ (並列2槽式) 300L×2 4.0kW		日	1				
	発動発電機運転		日	1				単 49号
	諸雑費 (率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	通水試験工	給水車不要, 亜熱帯割増無し	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	3				
	普通作業員		人	3				
	器具損料及び諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/日

4次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	汚泥吸排車運搬	有り, 22.6 k m以下	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥吸排車運転		日	4.3			単 59号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m3

4次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	名称・規格	条件	単位	時間	単位数量	金額	単価	摘要
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間			1	
	運転手(特殊)		人	0.16				
	軽油 1.2号		L	6.3				
	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

4次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	タンパ° 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	ガソリン レギュラー		L	5				
	タンパ° 及びピランマ 質量 60～80kg		日	1.38				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

4次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	タンパ°及びびらんマ 質量 60～80kg		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	ガソリン レギュラー		L	4				
	タンパ°及びびらんマ 質量 60～80kg		日	1.61				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

4次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	振動ローラ[ハトカイト式] 質量 0.5~0.6t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	軽油 1.2号		L	3				
	振動ローラ(舗装用)[ハトカイト式] 運転質量0.5~0.6t	機械条件: 供用 持込	供用日	1.23				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

4次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	振動コンパクタ 質量 40～60kg		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	ガソリン レギュラー		L	5				
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	機械条件: 供用 持込	供用日	1.4				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

4次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	ダンプトラック10t運転	普通	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1				
	軽油 1.2号		L	62				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	機械条件:供用 持込	供用日	1.29				
	クイック損耗費 10t積級 普通 供用日		供用日	1.29				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

5次単価表

単価使用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	汚泥吸排車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1.2				
	軽油 1.2号		L	96				
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	機械条件: 供用 持込	供用日	1.44				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日