

# 【参考資料】金抜き設計書

工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事（R4）

履行場所： 那覇港浦添ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R4)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岸壁エプロン		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1				
床堀		m3	1,000				単 1号
土砂等運搬・整地		m3	1,000				単 2号
路面切削		m <sup>2</sup>	901				単 3号
殻運搬 (路面切削)		m3	42				単 4号
処分費 アスコン廃材(切削)		t	98				単 5号
路床工		式	1				
安定処理工		m2	3,014				単 6号
復旧工		式	1				
路面復旧工		式	1				
アスファルト舗装工 表層	オーバーレイ工法 t=5cm	m2	901				単 7号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R4)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート工(ケーソン部)	30-12-20(w/c=50%) t=10cm	m3	9				単 8号
舗装工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
上層路盤	再生粒調砕石 RM-40	m2	2,974				単 9号
コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm	m2	2,951				単 10号
型枠	鋼製型枠	m	265				単 11号
目地	縦収縮目地	m	417				単 12号
目地	縦収縮目地 (給水栓部)	箇所	4				単 13号
目地	横収縮目地	m	221				単 14号
目地	横膨張目地	m	42				単 15号
目地	縦施工目地	m	209				単 16号
目地	横施工目地	m	42				単 17号
目地	暫定横施工目地	m	14				単 18号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R4)					事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
小口止め工		式	1					
コンクリート工	小口止め	m3	23				単 19号	
型枠	小口止め	m2	114				単 20号	
仮設工		式	1					
仮設工		式	1					
土のう工	62×48cm	袋	48				単 21号	
敷鉄板設置・撤去		m2	22				単 22号	
交通誘導員		人・日	72				単 23号	
撤去工		式	1					
撤去工		式	1					
舗装版破碎・積込み As版	t=15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	2,999				単 24号	
舗装版切断 As版	t=15cmを超え30cm以下	m	237				単 25号	
舗装版切断 As版	t=15cm以下	m	181				単 26号	

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R4)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 As殻	運搬距離 19.5km以下	m <sup>3</sup>	600				単 27号
処分費	As殻	t	1,410				単 28号
濁水処分	As舗装切断濁水	t	1.4				単 29号
コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm)	m <sup>2</sup>	96				単 30号
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m	131				単 31号
殻運搬 8.0km以下	コンクリート塊(無筋)	m <sup>3</sup>	7				単 32号
コンクリートはつり	無筋コンクリート(平均t=10cm) ケーソン部	m <sup>2</sup>	13				単 33号
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m	19				単 34号
殻運搬 14.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m <sup>3</sup>	0.8				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R4)					事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ゆいくる材品質管理費	RM-40	式	1				内 1号	
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	ゆいくる材品質管理費	RM-40						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
廃棄物流通管理確認		件	1					
評価基準適合状況確認		件	1					
合計								

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	土砂等運搬・整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	路面切削		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m <sup>2</sup> 以下),無し,全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
	合計							
	単価						円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	殻運搬(路面切削)		単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り, 14.5km以下, 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
	合計							
	単価						円/m <sup>3</sup>	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	処分費 アスコン廃材(切削)		単位	t	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (路面切削アスファルト殻)		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	安定処理工		単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	パック材, 路床, 1m以下, 5t/100m2	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	アスファルト舗装工 表層	オーバーレイ工法 t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	コンクリート工(ケーソン部)	30-12-20(w/c=50%) t=10cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 30-12-25(20)(普通), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, 全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	上層路盤	再生粒調碎石 RM-40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材敷均し転圧		モータレータ方式, 2974m2, 594m3, 再生粒度調整碎石, 28%, 2層	m2	1			単 37号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易機械舗設		2974m2, 1040m3, 25cmを超える場合, 有り, 2974m2, 30cmを超える	m2	1			単 38号	
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	型枠	鋼製型枠	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠設置撤去	通常(冬季以外), 42cm 1m 下面幅30cm以上	m	1				単 39号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	目地	縦収縮目地	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	m	100				単 40号
	縁部補強鉄筋		t	0.299				
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	目地	縦収縮目地（給水栓部）	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	m	8				単 40号
	縁部補強鉄筋		t	0.03				
	合計							
	単価							円/箇所

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	目地	横収縮目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カット工法収縮目地	目地充填材, 70kg, 無し, 1087kg, 266本, フレド径 30cm, 2枚, 有り, 両側	m	1				単 41号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	目地	横膨張目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
膨張目地		31m2, 目地充填材, 100kg, 1087kg, 266本, 266個, 有り, 両側	m	1			単 42号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	目地	縦施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦施工目地		目地充填材, 70kg, 無し, 544kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 片側	m	1			単 43号	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	目地	横施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暫定横施工目地		m	1			単 44号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	目地	暫定横施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暫定横施工目地		m	1			単 44号	
	合計							
	単価						円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	コンクリート工	小口止め	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ミキサー車打設, 無筋	m3	1			単 45号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	型枠	小口止め	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠製作・設置・撤去			m2	1			単 46号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	土のう工	62×48cm	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工		仕拵・積立・撤去		袋	1			単 47号
合計								
単価								円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		m2	1			単 48号
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	交通誘導員		単位	人・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	合計							
	単価							円/人・日

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	舗装版破碎・積込み As版	t=15cmを超え35cm以下	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	舗装版切断 As版	t=15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	舗装版切断 As版	t=15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	殻運搬 As殻	運搬距離 19.5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	処分費	As殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (路面切削アスファルト殻)			t	1				
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	濁水処分	As舗装切断濁水	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (As切断濁水处理)		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm)	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m <sup>3</sup>	1				単 49号
	合計							
	単価						円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	殻運搬 8.0km以下	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	コンクリートはつり	無筋コンクリート(平均t=10cm) ケーソン部	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 49号	
合計								
単価							円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	殻運搬 14.5km以下	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	切削オーバレイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート	単位	m2	単位数量	100		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.137				
	特殊作業員		人	0.412				
	普通作業員		人	0.686				
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		t	12.573				
	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		L	126				
	路面切削機運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 50号
	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 51号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 52号
	ロータリー運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 53号
	タイヤロータリー運転	7cm以下, 一層	日	0.11				単 54号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度7スコン(20), プライムコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価						円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	路盤材敷均し転圧	モータグレーダ方式, 2974m2, 594m3, 再生 粒度調整碎石, 28%, 2層	単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生粒度調整碎石(舗装) 各種		m3	255.66				
	モータグレーダ(排出カス対策型) 3.1m	標準	日	1				単 55号
	タイヤローラ(排出カス対策型) 8~20t	標準	日	1.6				単 56号
	ロッドローラ(排出カス対策型) マカダム 10~12t	標準	日	0.8				単 57号
	普通作業員		人	7.5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	簡易機械舗設	2974m2, 1040m3, 25cmを超える場合, 有り, 2974m2, 30cmを超える	単位	m2	単位数量	150	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	レディミクストコンクリート 曲げ4.5-40-6.5		m3	54.03			
	鉄網		m2	157.5			
	アスファルト乳剤 PK-3		L	153			
	コンクリート簡易仕上機 3.5~5.0m		日	1			単 58号
	土木一般世話役		人	1.25			
	特殊作業員		人	11.25			
	普通作業員		人	28.75			
	雑材料 特定項目の%		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	鋼製型枠設置撤去	通常(冬季以外), 42cm 1m 下面幅30cm以上	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スチールフォーム[舗装用・軌条付] 下面幅30cm以上 高さ42cm 長さ100cm	機械条件: 供用日当り損料	日	100				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.5				単 59号
	普通作業員		人	5.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板 厚10mm 各種		m2	34				
	目地充填材		kg	50				
	普通作業員		人	4.375				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	カット工法収縮目地	目地充填材, 70kg, 無し, 1087kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 両側	単位	m	単位数量	100	単価	
	目地充填材		kg	88				
	チェア及びクロスハーフ		kg	1,087				
	スリッパハーフ各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 59号
	コンクリートカット プレート径 30cm		日	1.2				単 60号
	カットプレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 61号
	普通作業員		人	6.875				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m



# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	膨張目地	31m2, 目地充填材, 100kg, 1087kg, 266本, 266個, 有り, 両側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板 厚10mm 各種		m2	34				
	目地充填材		kg	125				
	チェア及びクロスバー(横膨張目地)		kg	1,087				
	スリップバー(横膨張目地) 各種		本	266				
	キャップ 各種		個	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 59号
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.6				単 61号
	普通作業員		人	9.5				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	縦施工目地	目地充填材, 70kg, 無し, 544kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 片側	単位	m	単価数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地充填材		kg	88				
	チェア及びクロスハバー		kg	544				
	タイバー 各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 59号
	コンクリートカッタ プレート径 30cm		日	1.2				単 60号
	カッタプレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 61号
	普通作業員		人	4.25				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	暫定横施工目地	条件	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チェア及びクロスバー		kg	544				
	スリップバー(ソケット付き) 各種		本	266				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2022. 08
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミクストコンクリート 各種21-40-8		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	型枠製作・設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.375				
	型わく工		人	16.875				
	普通作業員		人	13.875				
	雑材料		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	土のう工	仕持・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土 流用土		m3	2				
	普通作業員		人	5.25				
	土のう 62×48cm		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.368				
	とび工		人	0.368				
	普通作業員		人	0.368				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 62号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m3

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	路面切削機運転	7cm以下,一層	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	204				
	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	機械条件:供用 持込	供用日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日



# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.98				
	軽油 1.2号		L	43				
	路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパー容量1.5m3	機械条件: 供用 持込	供用日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	名称・規格	条件	単位	日	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層				1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	48				
	ASフィニッシュ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m	機械条件: 供用 持込	供用日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	25				
	ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	機械条件: 供用 持込	供用日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤ	7cm以下, 一層		日	1			
運転手(特殊)			人	1			
軽油 1.2号			L	26			
タイヤ[普通型] 運転質量8~20t			日	1.16			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	モータクレータ (排出ガス対策型) 3.1m	標準	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	50				
	運転手(特殊)		人	1				
	モータクレータ [土工用・排出ガス対策型(第1次)] ブレード幅3.1m	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	5.4				
	モータクレータ [土工用・排出ガス対策型(第1次)] ブレード幅3.1m	機械条件: 供用日当り 損料	日	1.57				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 56号	タイローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	32				
	運転手(特殊)		人	1				
	タイローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.4				
	タイローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	機械条件:供用日当り損料	日	1.86				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 57号	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	34				
運転手(特殊)		人	1				
ロータリー[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	5.1				
ロータリー[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件: 供用日当り 損料	日	1.57				
合計							
単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 58号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート簡易仕上機 3.5～5.0m						1	
	軽油		L	3				
	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式] 舗装幅3.5～5.0m	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式] 舗装幅3.5～5.0m	機械条件: 供用日当り損料	日	2				
	合計							
	単価							円/日



# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	クレーン付トラック 4t積 2t吊		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	33				
	運転手(特殊)		人	1				
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.8				
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	機械条件:供用日当り損料	日	1.23				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 60号	コンクリートカッタ プレート径 30cm		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン		L	5				
	特殊作業員		人	1				
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径 φ30cm	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径 φ30cm	機械条件: 供用日当り損料	日	1.67				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 61号	ジョイントシーラ 100L型		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン		L	8				
	プロパン		kg	20				
	特殊作業員		人	1				
	ジョイントシーラ[可搬式] タンク容量100L	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	ジョイントシーラ[可搬式] タンク容量100L	機械条件: 供用日当り損料	日	1.63				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2022.08
歩掛適用年月	2022.07
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 62号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	112				
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日