

【参考資料】金抜き設計書

委託名：臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R4)

施工箇所：那覇港新港ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

工事名	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
地盤改良工		式	1				
固結工		式	1				
改良杭打設	FTJ-NA 改良長13.0m (H種) 1.85本/日 給水車運搬含む	本	35				単 1号
改良杭打設	FTJ-NA 改良長10.5m (H種) 1.97本/日 給水車運搬含む	本	27				単 2号
改良杭打設	FTJ-NA 改良長3.0m (H種) 5.38本/日 給水車運搬含む	本	23				単 3号
排泥運搬・処分工		日	37				単 4号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	35.8				単 5号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm	m2	353				単 6号
路盤撤去運搬	土砂(施工幅1≦W<2m) 運搬(DID有り1.0km以下)・残土受入れ地での処理を含む	m3	55				単 7号
運搬処理工		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
濁水処分	運搬(DID有り13.1km超22.6km以下)を含む	式	1				内 1号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	52				単 8号
殻処分	アスファルト塊(掘削)	t	122				単 9号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤	RC-40 t=100mm	m2	139				単 10号
上層路盤	RM-40 t=300mm	m2	139				単 11号
基層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-3	m2	333				単 12号
中間層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-4	m2	334				単 13号
表層舗装	再生密粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 PK-4	m2	335				単 14号
区画線工		式	1				
車両通行帯	実線(白) W=15cm	m	91.2				単 15号
車両通行帯	破線(白) W=15cm	m	23.6				単 16号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
残土受入れ施設工		式	1				
既設排泥ピット撤去	5号・6号	箇所	2				単 17号
排泥ピット新設	1号・3号	箇所	2				単 18号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	165				単 19号
その他工種		式	1				
その他工種		式	1				
道路照明灯回転	切回し・復旧 2基	式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械運搬費	30t積低床トレー2台 20t積セミトレー4台 20Fハーフコンテナ2台	式	1				内 3号 特別単価調査
重建設機械分解組立費	地盤改良(深層混合処理機) 20t以上60t以下	回	1				単 20号
技術管理費		式	1				
ゆいくる材品質管理費	廃棄物流通管理確認4資材 評価基準適合状況確認2資材	式	1				内 4号
室内土質試験費	土の含水比試験1試料 土の湿潤密度試験1試料	式	1				内 5号
土壌分析費	六価クロム溶出試験1検体	式	1				内 6号
チェックボーリング費	ホルコボボーリング φ86mm 粘性土・シルト4.0m 砂・砂質土0.65m 礫混じり土砂13.0m	式	1				内 7号
土質ボーリング費	ホルコボボーリング φ66mm 粘性土・シルト4.0m 砂・砂質土8.8m 礫混じり土砂5.6m	式	1				内 8号
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	臨港道路(港湾2号線)道路改良工事(R4)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	濁水処分	運搬(DID有り13.1km超22.6km以下)を含む						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚泥吸排車運搬	有り, 22.6km以下	m3	0.1				単 26号	
処分費 アスファルト舗装版の切断による濁水		式	1					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	道路照明灯回転	切回し・復旧 2基						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下, 割増なし	基	4				単 32号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	建設機械運搬費	30t積低床トレー2台 20t積セミトレー4台 20Fハーコンテナ2台					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
30t積低床トレー 地盤改良機施工機NA		台・片道	1				
12m(20t積)セミトレー 噴射攪拌翼他NA		台・片道	1				
12m(20t積)セミトレー 超高压ポンプ 他NA		台・片道	1				
20Fハーコンテナ コンプレッサー		台・片道	1				
30t積低床トレー 地盤改良機施工機NA		台・片道	1				
12m(20t積)セミトレー 噴射攪拌翼他NA		台・片道	1				
12m(20t積)セミトレー 超高压ポンプ 他NA		台・片道	1				
20Fハーコンテナ コンプレッサー		台・片道	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 4号	ゆいくる材品質管理費	廃棄物流通管理確認4資材 評価基準適合状況確認2資材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃棄物流通管理確認		資材	4				
評価基準適合状況確認		資材	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 5号	室内土質試験費	土の含水比試験1試料 土の湿潤密度試験1試料					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土の含水比試験		試料	1				
土の湿潤密度試験		試料	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 6号	土壌分析費	六価クロム溶出試験1検体					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 7号	チェックホールリング費	オールコアホールリング φ86mm 粘性土・シルト4.0m 砂・砂質土0.65m 礫混じり土砂13.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
オールコアホールリング φ86mm 粘性土・シルト		m	4				
オールコアホールリング φ86mm 砂・砂質土		m	0.65				
オールコアホールリング φ86mm 礫混じり土砂		m	13				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 8号	土質ボーリング費	オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト4.0m 砂・砂質土8.8m 礫混じり土砂5.6m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト		m	4				
オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土		m	8.8				
オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂		m	5.6				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	改良杭打設	FTJ-NA 改良長13.0m (H種) 1.85本 /日 給水車運搬含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧噴射攪拌 (FTJ-NA工法)			本	1			単 21号	
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	改良杭打設	FTJ-NA 改良長10.5m (H種) 1.97本 /日 給水車運搬含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧噴射攪拌 (FTJ-NA工法)			本	1			単 22号	
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	改良杭打設	FTJ-NA 改良長3.0m (H種) 5.38本/ 日 給水車運搬含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高圧噴射攪拌 (FTJ-NA工法)		本	1			単 23号	
	合計							
	単価						円/本	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	排泥運搬・処分工		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚泥吸排車運転		日	2			単 24号	
	タンク清掃費		日	1			単 25号	
	合計							
	単価						円/日	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	路盤撤去運搬	土砂(施工幅1≦W<2m) 運搬(DID有り1.0km以下)・残土受け入れ地での処理を含む	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2.0km以下	m3	1				
	整地	残土受け入れ地での処理	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	殻処分	アスファルト塊(掘削)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルトコンクリート塊(掘削)		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	下層路盤	RC-40 t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	上層路盤	RM-40 t=300mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-40, 300mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	基層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 P K-3	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生粗粒度 アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	中間層舗装	再生粗粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 P K-4	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生粗粒度 アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	表層舗装	再生密粒度As(20) t=50mm W \geq 1.4 P K-4	単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度 アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	1				
合計								
単価							円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	車両通行帯	実線(白) W=15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 27号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	車両通行帯	破線(白) W=15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1				単 28号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	既設排泥ピット撤去	5号・6号	単位	箇所	単位数	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	753				
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	17				
	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 1 8.5以下	m3	89			単 29号	
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	排泥ピット新設	1号・3号	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	18.3				
	工事中シート(フルシート)		m ²	126.9				
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートホップ車打設,各種,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	95.2				
	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置		m2	634.7			単 30号	
	合計							
	単価						円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛適用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 31号	
	合計							
	単価						円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛適用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	重建設機械分解組立費	地盤改良(深層混合処理機) 20t以上 60t以下	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立	分解組立, 地盤改良 深層混合 20上6 0t下, 標準(1.0)	回	1			単 33号	
	合計							
	単価						円／回	

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高圧噴射攪拌 (FTJ-NA工法)		人	0.68			1	
	土木一般世話役		人	0.68				
	特殊作業員		人	2.03				
	普通作業員		人	1.35				
	FTJ施工機運転		日	0.54				単 34号
	プラント設備運転		日	0.54				単 35号
	発動発電機運転 150kVA		日	0.54				単 36号
	空気圧縮機機運転 10.5m3/min		日	0.54				単 37号
	ハックホリ運転 0.5m3 (クレーン機能付き)		日	0.54				単 38号
	用水費		m3	19.15				単 39号
	水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 20m3	機械条件: 供用日当り損料	日	0.54				
	噴射用消耗材料		m3	18.31				単 40号
	改良材 W/C=1.5		m3	18.31				単 41号

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌(FTJ-NA工法)		式	1	1		1	
	諸雑費(率+まるめ)							
	合計							
	単価						円/本	

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高圧噴射攪拌 (FTJ-NA工法)		人	0.64	1			
	土木一般世話役		人	1.9				
	特殊作業員		人	1.27				
	普通作業員		日	0.51				単 34号
	FTJ施工機運転		日	0.51				単 35号
	プラント設備運転		日	0.51				単 36号
	発動発電機運転 150kVA		日	0.51				単 37号
	空気圧縮機機運転 10.5m3/min		日	0.51				単 38号
	ハックホリ運転 0.5m3 (クレーン機能付き)		日	0.51				単 42号
	用水費		m3	16.18				
	水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 20m3	機械条件: 供用日当り損料	日	0.51				
	噴射用消耗材料		m3	14.95				単 40号
	改良材 W/C=1.5		m3	14.95				単 41号

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压噴射攪拌(FTJ-NA工法)						1	
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/本	

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	高圧噴射攪拌 (FTJ-NA工法)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.23				
	特殊作業員		人	0.7				
	普通作業員		人	0.47				
	FTJ施工機運転		日	0.19				単 34号
	プラント設備運転		日	0.19				単 35号
	発動発電機運転 150kVA		日	0.19				単 36号
	空気圧縮機機運転 10.5m3/min		日	0.19				単 37号
	ハックホリ運転 0.5m3 (クレーン機能付き)		日	0.19				単 38号
	用水費		m3	5.73				単 43号
	水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽] 20m3	機械条件: 供用日当り損料	日	0.19				
	噴射用消耗材料		m3	4.62				単 40号
	改良材 W/C=1.5		m3	4.62				単 41号

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	名称・規格	条件	単位	本	単価数量	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌(FTJ-NA工法)					1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/本	

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	汚泥吸排車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1				
	軽油		L	80				
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	機械条件:供用 持込	供用日	1.33				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2022. 10
歩掛適用年月	2022. 10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	タンク清掃費		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.63				
	高圧洗浄機運転		日	1			単 44号	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	汚泥吸排車運搬	有り, 22.6 k m以下	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	汚泥吸排車運転		日	4.3			単 45号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m3

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15~18 白		kg	570				
	ガラスビース 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15~18 白		kg	570				
	ガラスビース 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	49				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物,無し,無し,不要,有り,1 8.5以下	単位	m3	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	m3	1			単 46号	
	処分費(m3)		m3	1			単 47号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機 械積込,有り,18.5km以下,全ての費 用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.25			
	溶接金網		m2	105			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	3.125				
	普通作業員		人	2.5				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	0.85				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	重建設機械分解組立	分解組立, 地盤改良 深層混合 20上60t下, 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	20				
	ラフテレソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊		日	2.4				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/回

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	FTJ施工機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	42				
	機械損料 L≦21m機		日	1.19				
	噴射用消耗材損料		日	1.4				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	プラント設備運転		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	335				
	深層混合処理機[スリプラント(全自動)] 能力20m3/h	機械条件: 供用 持込	供用日	1.55				
	超高压ポンプ 300L/min		供用日	2.13				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	発動発電機運転 150kVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	103				
	ディーゼル発電機 (賃貸) 150kVA		供用日	1.18				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	空気圧縮機機運転 10.5m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	81				
	エアコンプレッサ (賃貸)		供用日	1.56				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	ハックホリ運転 0.5m3(クレーン機能付き)		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	53				
	ハックホリ(賃貸) クローラ 0.5(0.4)m3		供用日	1.64				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	用水費		単位	m3	単価数量	35.43	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汲水		m3	35.43			単 48号 那覇浄化センターへ汲水申請	
	給水車運転 5500~6500L		日	2			単 49号	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	噴射用消耗材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	FTJ特殊ノズル 超硬合金製		組	0.004				
	超高圧ホース φ50mm 34.5MPa 10m		組	0.012				
	空気噴射ノズル 低圧ホース		組	0.02				
	耐圧エアホース φ38mm 10.5MPa 10m		組	0.002				
	超高圧ポンプ 部品1		組	0.015				
	超高圧ポンプ 部品2		組	0.002				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	改良材 W/C=1.5		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 固化材			t	0.55				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	用水費		単位	m3	単価数量	31.87	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汲水		m3	31.87			単 48号 那覇浄化センターへ汲 水申請	
	給水車運転 5500~6500L		日	2			単 49号	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	用水費		単位	m3	単価数量	30.81	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汲水		m3	30.81			単 48号 那覇浄化センターへ汲水申請	
	給水車運転 5500~6500L		日	2			単 49号	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	レキユラーカソリン		L		5.9			
	高压洗浄機損料 工事用・エンジン駆動 吐出量27~29L/min		共用日		1.36			圧力7.8MPa
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	汚泥吸排車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1.2				
	軽油 1.2号		L	96				
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	機械条件:供用 持込	供用日	1.44				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co			m3	100				
合計								
単価							円/m3	

4次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	汲水		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

4次単価表

単価使用年月	2022.10
歩掛適用年月	2022.10
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	給水車運転 5500～6500L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1				
	軽油		L	31				
	散水車[トラック架装型] 5500～6500L	機械条件:供用 持込	供用日	1.7				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日