

# 【参考資料】金抜き設計書

委託名：新港ふ頭10号岸壁背後電気工事(R4)

施工箇所：那覇港新港ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭10号岸壁背後電気工事 (R4)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
照明設備設置工		式	1				
照明柱	4灯用	基	2				単 1号
照明柱	6灯用	基	2				単 2号
照明柱	8灯用	基	1				単 3号
分電盤設置工		式	1				
屋外分電盤設置	型式(文字入力):照明柱開閉器盤,名称(文字入力):照明柱開閉器盤	面	5				単 4号
配管・配線工		式	1				
地中配管	管種(文字入力):FEP,径:40mm	m	292.9				単 5号
地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル),心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm2×2C	m	412.6				単 6号
屋外配管	管種(文字入力):HIVE,径:36mm	m	79.5				単 7号
屋外配管	管種(文字入力):HIVE,径:54mm	m	9				単 8号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭10号岸壁背後電気工事 (R4)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配管	管種(文字入力):PF,径:38mm	m	8				単 9号
屋外配管	管種(文字入力):PF,径:50mm	m	6				単 10号
屋外配管	管種(文字入力):VE,径:16mm	m	5				単 11号
屋外配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル),心線数:2心, VVRケーブル規格:SV 5.5mm2-2C	m	65				単 12号
屋外配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル),心線数:3心, VVRケーブル規格:SV 2.0mm-3C	m	28				単 13号
屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:5.5mm2	m	85				単 14号
架空配線	線種:配線各種	径間	1				単 15号
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):埋設標識シート,規格(文字入力): 150mm 2倍	m	334.1				単 16号
作業土工(電気)	名称(文字入力):土木工	式	1				内 1号
ブルボックス設置工		式	1				
ブルボックス設置	規格(文字入力):ブルボックス,寸法(文字入力):300×300×200	個	5				単 17号
ハンドホール設置工		式	1				
プレキャストハンドホール設置	型式(文字入力):プレキャストマンホール,寸法(文字入力):600×600×900	個所	2				単 18号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭10号岸壁背後電気工事 (R4)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):土木工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	36.08				
土材料		m3	36.08				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	36.08				
合計							

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	照明柱	4灯用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LED投光器(400W相当電源装置込) NYS12547K、NYS12537K相当		台	4				
	4灯用架台 重耐塩塗装		基	1				
	水銀灯器具取付(屋外)	投光器 400W以下,新設,補正あり,4 台,補正なし	灯	4				単 19号
	コンクリート柱建柱	コンクリート柱15m以下,新設	本	1				単 20号
	コンクリート柱運搬		式	1				単 21号
	根柵 プレキャスト 1300×1300×500 無配筋		基	1				
	防水型ユニオンボックスコネクタ #38用		個	2				
	防水型ユニオンボックスコネクタ #50用		個	2				
	異種管接続材料 50用		個	1				
	自在バンド IBT415		個	10				
	接地設置	D種接地,補正なし	極	1				単 22号
	連結式接地棒	径10×1500	本	1				単 23号

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	照明柱	4灯用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1				単 24号
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	照明柱	6灯用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LED投光器(400W相当電源装置込) NYS12547K、NYS12537K相当		台	6				
	6灯用架台 重耐塩塗装		基	1				
	水銀灯器具取付(屋外)	投光器 400W以下,新設,補正あり,6 台,補正なし	灯	6				単 25号
	コンクリート柱建柱	コンクリート柱15m以下,新設	本	1				単 20号
	コンクリート柱運搬		式	1				単 21号
	根柵 プレキャスト 1300×1300×500 無配筋		基	1				
	防水型ユニオンボックスコネクタ #38用		個	2				
	防水型ユニオンボックスコネクタ #50用		個	2				
	異種管接続材料 50用		個	1				
	自在バンド IBT415		個	10				
	接地設置	D種接地,補正なし	極	1				単 22号
	連結式接地棒	径10×1500	本	1				単 23号



# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	照明柱	6灯用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1			単 24号	
	合計							
	単価						円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	照明柱	8灯用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LED投光器(400W相当電源装置込) NYS12547K、NYS12537K相当		台	8				
	8灯用架台 重耐塩塗装		基	1				
	水銀灯器具取付(屋外)	投光器 400W以下,新設,補正あり,8 台,補正なし	灯	8				単 26号
	コンクリート柱建柱	コンクリート柱15m以下,新設	本	1				単 20号
	コンクリート柱運搬		式	1				単 21号
	根柵 プレキャスト 1300×1300×500 無配筋		基	1				
	防水型ユニオンボックスコネクタ #38用		個	2				
	防水型ユニオンボックスコネクタ #50用		個	2				
	異種管接続材料 50用		個	1				
	自在バンド IBT415		個	10				
	接地設置	D種接地,補正なし	極	1				単 22号
	連結式接地棒	径10×1500	本	1				単 23号

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	照明柱	8灯用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	本	1			単 24号	
	合計							
	単価						円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):照明柱開閉器盤, 名称(文字入力):照明柱開閉器盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付(ボ-ル取付)	分電盤(ボ-ル取付), 新設	面	1			単 27号	
	材料費(面)		面	1			単 28号	
	合計							
	単価						円/面	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	地中配管	管種(文字入力):FEP, 径:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 40mm, 1条, 0%	m	1			単 29号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	地中配線	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 30号	
CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)		600V CV 38mm2, 2心	m	1			単 31号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:36mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1			単 32号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)		呼び径 36, 0%	m	1			単 33号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	屋外配管	管種(文字入力):HIVE, 径:54mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 54mm以下, 新設, ナドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 34号	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 54, 0%	m	1			単 35号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	屋外配管	管種(文字入力):PF, 径:38mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合成樹脂可とう電線管敷設(PF管・CD管)	36mm以下, 新設, 埋設以外	m	1			単 36号	
	配線・配管	配管各種, 0%	m	1			単 37号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	屋外配管	管種(文字入力):PF, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	36mm以下, 新設, 埋設以外	m	1			単 36号	
	配線・配管	配管各種, 0%	m	1			単 38号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	屋外配管	管種(文字入力):VE, 径:16mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	m	1			単 39号	
	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径 16, 0%	m	1			単 40号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	屋外配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) ,心線数:2心, VVRケーブル規格:SV 5.5mm <sup>2</sup> -2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 41号	
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 5.5mm <sup>2</sup> -2C	m	1			単 42号	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	屋外配線	線種:VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) ,心線数:3心, VVRケーブル規格:SV 2.0mm <sup>2</sup> -3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 43号	
VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)		VV-R(SV) 2.0mm <sup>2</sup> -3C	m	1			単 44号	
合計								
単価							円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	屋外配線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:5.5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,5mm以下,新設	m	1			単 45号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5.5mm2	m	1			単 46号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	架空配線	線種:配線各種	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込線(DV)架空配線		仕上外径 20mm以下,新設	径間	1			単 47号	
配線各種			m	29			単 48号	
合計								
単価							円/径間	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	埋設標識シート敷設	型式(文字入力):埋設標識シート,規格(文字入力):150mm 2倍	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1			単 49号	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1			単 50号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	プルボックス設置	規格(文字入力):プルボックス,寸法(文字入力):300×300×200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	300×300×200mm, 新設	個	1			単 51号	
	材料費(個)		個	1			単 52号	
	合計							
	単価						円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	プレキャストマンホール設置	型式(文字入力):プレキャストマンホール,寸法(文字入力):600×600×900	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストマンホール	据付,2000kg/基以下,有り(円形断面),全ての費用	基	1				
	合計							
	単価							円/個所

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	水銀灯器具取付(屋外)	投光器 400W以下, 新設, 補正あり, 4台, 補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	4.625				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/灯

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	本	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート柱建柱	コンクリート柱15m以下, 新設	単位	本	単価数量	1	単価	
	コンクリート柱 コンクリートポール CP17-19-1000		本	1				
	電気		人	4.125				
	普通作業員		人	6.875				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート柱運搬		式		1			
	運搬費		式		1			
	合計							

# 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.312				
	普通作業員		人	0.437				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/極

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	1				
	合計							
	単価							円/本

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500		本	1				
	合計							
	単価							円/本



## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	水銀灯器具取付(屋外)	投光器 400W以下, 新設, 補正あり, 6台, 補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人		6.125			
諸雑費(まるめ)			式		1			
合計								
単価								円/灯

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	水銀灯器具取付(屋外)	投光器 400W以下, 新設, 補正あり, 8台, 補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人		7.625			
諸雑費(まるめ)			式		1			
合計								
単価								円/灯

# 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	分電盤取付(ホ-ル取付)	分電盤(ホ-ル取付), 新設	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	6.5				
	普通作業員		人	4.375				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/面

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	材料費(面)	条件	単位	面	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費		面	1				
	合計							
	単価						円/面	

# 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 40mm, 1条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.25				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 40mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	600V CV 38mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)38mm2 2心			m	1				
合計								
単価								円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 新設, ナール留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	10.2				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 36,0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 36mm		m	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 54mm以下, 新設, 針留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 54,0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 54mm			m	1				
合計								
単価								円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	36mm以下, 新設, 埋設以外	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	配線・配管	配管各種, 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 可とう電線保護管38			m	1				
合計								
単価								円/m



## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	配線・配管	配管各種, 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 可とう電線保護管50			m	1				
合計								
単価							円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, 埋込, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.95				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径 16,0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質ビニル電線管 VE 16mm		m	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	5.5				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1		1	単価
	600Vビニル絶縁ケーブル VV-R(SV)5.5mm2 2心		m	1			
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	m	8.8		100	単価
	電工		人	8.8			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	VV-Rケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル)	VV-R(SV) 2.0mm -3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁ケーブル VV-R(SV) 2.0mm3心			m	1				
合計								
単価								円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 5.5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	600Vビニル絶縁電線 IV 5.5mm2		m	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	引込線(DV)架空配線	仕上外径 20mm以下, 新設	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.937				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/径間

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	配線各種	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 DV8sq-2C		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.5				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍		巻	1				
	合計							
	単価							円/巻

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	プルボックス設置	300×300×200mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.4				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/個

## 2次単価表

単価使用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	材料費(個)		単位	個	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	材料費		個	1					
	合計								
	単価							円/個	