

【参考資料】金抜き設計書

工事名：泊港橋耐震補強工事（R5）

施工箇所：那覇港泊ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
臨港道路		式	1				
P 1 橋脚補強		式	1				
R C 増厚工		式	1				
下地処理	t=3cm以下	m2	69.3				単 1号
コンクリート削孔	φ 26, L=250	箇所	300				単 2号
アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	箇所	300				単 3号
鉄筋工	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装	t	0.68				単 4号
鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	t	1.34				単 5号
型枠工	一般型枠	m2	159.4				単 6号
コンクリート工	30-12-20	m3	62.4				単 7号
足場工	手摺先行型枠足場	掛m2	115				単 8号
R C 巻立て工		式	1				
コンクリート削孔	φ 35 (鉄筋径D25), L=510	箇所	16				単 9号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート工	B支柱, a施工, 30-12-20	m3	12.2				単 10号
鉄筋工	SD345 D25 エポキシ樹脂塗装	t	0.35				単 11号
鉄筋工	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	t	0.3				単 12号
鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	t	0.61				単 13号
かき落とし		m2	18.7				単 14号
落橋防止 (P C鋼棒)		式	1				
コンクリート削孔	D32, L=800	箇所	6				単 15号
P C鋼棒取付	PC鋼棒 (B種 1号 SBRP 930/1080) φ32	箇所	6				単 16号
水平力分担壁工		式	1				
下地処理	t=3cm以下	m2	0.7				単 17号
コンクリート削孔	φ29, L=295	箇所	24				単 18号
コンクリート削孔	φ26, L=250	箇所	48				単 19号
アンカー工	D19, 下方向, 接着剤含む	箇所	24				単 20号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	箇所	48				単 21号
鉄筋工	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	t	0.09				単 22号
鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	t	0.04				単 23号
鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	t	0.03				単 24号
型枠工	一般型枠	m2	7.1				単 25号
コンクリート工	30-12-20	m3	1				単 26号
緩衝材		枚	8				単 27号
仮設工		式	1				
鋼矢板処分	IV型	t	123.3				単 28号
鋼矢板打込	油圧式(桁外) WJ併用圧入≤12m	枚	18				単 29号
鋼矢板打込	硬質岩盤専用≤12m	枚	3				単 30号
鋼矢板引抜	油圧式パイプロ(桁外) ≤12m	枚	3				単 31号
鋼矢板引抜	低空頭圧入機(桁外) ≤12m	枚	55				単 32号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板引抜	低空頭圧入機（桁下）≤12m, 9箇所切断	枚	62				単 33号
圧入機設置・撤去	圧入時	回	1				単 34号
圧入機（硬質岩盤専用）設置・撤去	圧入時	回	1				単 35号
低空頭圧入機設置・撤去	引抜時	回	1				単 36号
ライナープレート設置・撤去		回	1				単 37号
均しコンクリート	21-8-40	m3	30				単 38号
大型土のう撤去		個	88				単 39号
排水ポンプ設置・撤去		箇所	1				単 40号
締切排水工	常時排水	日	71				単 41号
雑工		式	1				
コンクリート殻運搬・処分	運搬距離L=8.0km以下, 橋台施工分も含む	m3	2				単 42号
カキ殻運搬・処分	運搬距離L=9.0km以下	回	1				単 43号
交通管理工	交通誘導警備員	人日	117				単 44号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
A 1 橋台補強		式	1				
落橋防止壁工		式	1				
下地処理	t=3cm以下	m2	3.2				単 45号
コンクリート削孔	φ 32, L=340	箇所	18				単 46号
コンクリート削孔	φ 26, L=250	箇所	36				単 47号
アンカー工	D22, 下方向, 接着剤含む	箇所	18				単 48号
アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	箇所	36				単 49号
鉄筋工	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	t	0.13				単 50号
鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	t	0.04				単 51号
鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	t	0.03				単 52号
型枠工	一般型枠	m2	11.7				単 53号
コンクリート工	30-12-20	m3	1.5				単 54号
緩衝材	50×150×500	枚	6				単 55号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水平力分担壁工		式	1				
下地処理	t=3cm以下	m2	2.3				単 56号
コンクリート削孔	φ29, L=295	箇所	12				単 57号
コンクリート削孔	φ26, L=250	箇所	24				単 58号
アンカー工	D19, 下方向, 接着剤含む	箇所	12				単 59号
アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	箇所	24				単 60号
鉄筋工	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	t	0.1				単 61号
鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	t	0.04				単 62号
鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	t	0.03				単 63号
型枠工	一般型枠	m2	8				単 64号
コンクリート工	30-12-20	m3	1				単 65号
緩衝材	50×150×500	枚	4				単 66号
A 2 橋台補強		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止壁工		式	1				
下地処理	t=3cm以下	m2	3.2				単 67号
コンクリート削孔	φ 32, L=340	箇所	18				単 68号
コンクリート削孔	φ 26, L=250	箇所	36				単 69号
アンカー工	D22, 下方向, 接着剤含む	箇所	18				単 70号
アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	箇所	36				単 71号
鉄筋工	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	t	0.13				単 72号
鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	t	0.04				単 73号
鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	t	0.03				単 74号
型枠工	一般型枠	m2	11.7				単 75号
コンクリート工	30-12-20	m3	1.5				単 76号
緩衝材	50×150×500	枚	6				単 77号
水平力分担壁工		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理	t=3cm以下	m2	2.3				単 78号
コンクリート削孔	φ29, L=295	箇所	12				単 79号
コンクリート削孔	φ26, L=250	箇所	24				単 80号
アンカー工	D19, 下方向, 接着剤含む	箇所	12				単 81号
アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	箇所	24				単 82号
鉄筋工	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	t	0.1				単 83号
鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	t	0.04				単 84号
鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	t	0.03				単 85号
型枠工	一般型枠	m2	8				単 86号
コンクリート工	30-12-20	m3	1				単 87号
緩衝材	50×150×500	枚	4				単 88号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬		台	1				単 89号
仮設材等運搬	仮置場～現場, 運搬距離L=10km以下, 荷積み・荷下るし含む	t	21.6				単 90号
仮設材等運搬	現場～処分場, 運搬距離L=10km以下, 荷積みのみ	t	123.3				単 91号
低空頭圧入機輸送費	往復 (九州～那覇)	往復	1				単 92号
準備費		式	1				
鉄筋探査	横向き	m2	53.9				単 93号
鉄筋探査	下向き	m2	6.7				単 94号
磁気探査	諸経費含む	式	1				内 1号
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜	φ300 20m×6m, リース期間:71日間	式	1				内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	泊港橋耐震補強工事(R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 臨港道路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	磁気探査	諸経費含む							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
水平探査・経層探査		式	1						
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	水質汚濁防止膜	φ 300 20m×6m, リース期間:71日間							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
汚濁防止膜設置		m	20				単 118号		
汚濁防止膜撤去		m	20				単 119号		
汚濁防止膜賃料		式	1				単 120号		
合計									

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	下地処理	t=3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔	φ 26, L=250	単位	箇所	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	1			
	合計						
	単価						円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下, 横方向	本	1				
	注入材(材料費)	0.1kg/本	本	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	鉄筋工	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29~32, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 95号
	材料費 エポキシ塗装(D29~38)		t	1				
	合計							
	単価							円/t

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 96号
	材料費 エポキシ塗装(D16)		t	1				
	合計							
	単価							円/t

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	コンクリート工	30-12-20	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 30-12-25(20)(普通), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	足場工	手摺先行型枠足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 97号	
合計								
単価							円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔	φ 35 (鉄筋径D25), L=510	単位	箇所	単価	1		
	コンクリート削孔	D25, 460mm以上540mm未満	箇所	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート工	B支柱, a施工, 30-12-20	単位	m3	単価	1		
	コンクリート巻立て	B支柱, a施工, 各種, 有り	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	鉄筋工	SD345 D25 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 96号	
材料費 エポキシ塗装(D19~25)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	鉄筋工	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D19~25)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D16)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	かき落とし		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	概要
	コンクリート削孔	D32, L=800	単位	箇所	単価	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	30mmを超え43mm以下, 500mmを超え1000mm以下, 全ての費用	孔	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	概要
	PC鋼棒取付	PC鋼棒 (B種 1号 SBRP 930/1080) φ32	単位	箇所	単価	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	落橋防止工		箇所	1				
	材料費 P1落橋防止装置 (PC鋼棒等一式)		組	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	下地処理	t=3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	コンクリート削孔	φ 29, L=295	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔	φ 26, L=250					1	
	コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	摘要
	アンカー工	D19, 下方向, 接着剤含む					1	
	アンカー	25mm以下, 下方向	本	1				
	注入材(材料費)	0.13kg/本	本	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下, 横方向	本	1				
	注入材(材料費)	0.1kg/本	本	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	鉄筋工	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 96号
	材料費 エポキシ塗装(D19~25)		t	1				
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D16)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 99号	
材料費 エポキシ塗装(D13)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	コンクリート工	30-12-20	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 30-12-25(20)(普通), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	緩衝材		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 緩衝材(50×150×500)			枚	1				
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	鋼矢板処分	IV型	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ へび-H1			t	1				
合計								
単価								円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	鋼矢板打込	油圧式（桁外）WJ併用圧入≤12m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入(Nmax≤50)		水上, Nmax≤25(ウォークジェット使用時), IV型, 12m以下	枚	1			単 100号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	鋼矢板打込	硬質岩盤専用≤12m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入(50<Nmax≤600)		50<Nmax≤100, IV型, 12m以下	枚	1			単 101号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	鋼矢板引抜	油圧式パイプロ（桁外） ≤12m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 油圧式235kW, 12m以下	枚	1				単 102号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	鋼矢板引抜	低空頭圧入機（桁外） ≤12m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板引抜 低空頭圧入機（ ≤12m）		枚	1				単 103号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	鋼矢板引抜	低空頭圧入機（桁下） $\leq 12m$, 9箇所切断	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板引抜 低空頭圧入機 9箇所継ぎ ($\leq 12m$)		枚	1				単 104号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	圧入機設置・撤去	圧入時	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 ($N_{max} < 25$), IV型, 水上	回	1				単 105号
	合計							
	単価							円/回

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	圧入機（硬質岩盤専用）設置・撤去	圧入時	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax<=600), IV型, 水上	回	1				単 106号
	合計							
	単価							円/回

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	低空頭圧入機設置・撤去	引抜時	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭圧入機設置・撤去		回	1				単 107号
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	ライナープレート設置・撤去		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	小判形,短径3600~5000mm,砂質土及び粘性土,4mまで	m	1				単 108号
	ライナープレート撤去工	小判形,短径2000~5000mm	m	1				単 109号
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	均しコンクリート	21-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,21-8-40(普通),10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	大型土のう撤去		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 110号	
	合計							
	単価						円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	排水ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去		箇所	1			単 111号	
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	締切排水工	常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満, 常時排水	日	1			単 112号	
	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満, 常時排水	日	1			単 113号	
	合計							
	単価						円/日	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	コンクリート殻運搬・処分	運搬距離L=8.0km以下, 橋台施工分も含む	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	カキ殻運搬・処分	運搬距離L=9.0km以下	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊, 9.0km以下, 0.2t超0.3t以下	回	1				
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	交通管理工	交通誘導警備員	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	下地処理	t=3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔	φ 32, L=340	単位	箇所	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	1			
	合計						
	単価						円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	概要
	コンクリート削孔	φ 26, L=250	単位	箇所	単価	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	単価	概要
	アンカー工	D22, 下方向, 接着剤含む	単位	箇所	単価	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	アンカー	25mm以下, 下方向	本	1				
	注入材(材料費)	0.17kg/本	本	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下, 横方向	本	1				
	注入材(材料費)	0.1kg/本	本	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	鉄筋工	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 96号
	材料費 エポキシ塗装(D19~25)		t	1				
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D16)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 99号	
材料費 エポキシ塗装(D13)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	コンクリート工	30-12-20	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 30-12-25(20)(普通), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	緩衝材	50×150×500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 緩衝材(50×150×500)			枚	1				
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 56号	下地処理	t=3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 57号	コンクリート削孔	φ 29, L=295	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下	孔	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 58号	コンクリート削孔	φ 26, L=250	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	1				
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	アンカー工	D19, 下方向, 接着剤含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下, 下方向	本	1				
注入材(材料費)		0.13kg/本	本	1				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 60号	アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下, 横方向	本	1				
注入材(材料費)		0.1kg/本	本	1				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 61号	鉄筋工	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D19~25)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 62号	鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D16)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 63号	鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 114号
材料費 エポキシ塗装(D13)			t	1				
合計								
単価								円/t

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 64号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 65号	コンクリート工	30-12-20	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,30-12-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 66号	緩衝材	50×150×500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 緩衝材(50×150×500)			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 67号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	下地処理	t=3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 68号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔	φ 32, L=340	単位	箇所	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 69号	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔	φ 26, L=250					1	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1			
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 70号	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	摘要
	アンカー工	D22, 下方向, 接着剤含む					1	
	アンカー	25mm以下, 下方向	本		1			
	注入材(材料費)	0.17kg/本	本		1			
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 71号	アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mm以下, 横方向	本	1				
	注入材(材料費)	0.1kg/本	本	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 72号	鉄筋工	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 98号
	材料費 エポキシ塗装(D19~25)		t	1				
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 73号	鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D16)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 74号	鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 114号	
材料費 エポキシ塗装(D13)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 75号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 76号	コンクリート工	30-12-20	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 30-12-25(20)(普通), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 77号	緩衝材	50×150×500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 緩衝材(50×150×500)			枚	1				
合計								
単価								円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 78号	下地処理	t=3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 79号	コンクリート削孔	φ 29, L=295	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])		200mmを超え500mm以下	孔	1				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 80号	コンクリート削孔	φ 26, L=250	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	1				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 81号	アンカー工	D19, 下方向, 接着剤含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下, 下方向	本	1				
注入材(材料費)		0.13kg/本	本	1				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 82号	アンカー工	D16, 横方向, 接着剤含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下, 横方向	本	1				
注入材(材料費)		0.1kg/本	本	1				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 83号	鉄筋工	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D19~25)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 84号	鉄筋工	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 98号	
材料費 エポキシ塗装(D16)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 85号	鉄筋工	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 114号	
材料費 エポキシ塗装(D13)			t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 86号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 87号	コンクリート工	30-12-20	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,30-12-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1				
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 88号	緩衝材	50×150×500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 緩衝材(50×150×500)			枚	1				
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 89号	建設機械器具等運搬		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分解組立運搬	クローラークレーン系, 80t吊以下(クラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型(排対型 第2次基準値) 25t	式	1				単 115号
	合計							
	単価							円/台

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 90号	仮設材等運搬	仮置場～現場, 運搬距離L=10km以下, 荷積み・荷下ろし含む	単位	t	単位数量	21.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等運搬	無し, 無し, 21.6t, 有り, 基地、積込み+現場、取卸し	式	1				単 116号
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 91号	仮設材等運搬	現場～処分場, 運搬距離L=10km以下, 荷積みのみ	単位	t	単位数量	123.3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等運搬	無し, 無し, 123.3t, 有り, 現場、積込み	式	1				単 117号
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 92号	低空頭圧入機輸送費	往復 (九州～那覇)	単位	往復	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	低空頭圧入機海上輸送費		往復	1				
	合計							
	単価							円/往復

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 93号	鉄筋探査	横向き	単位	m2	単位数量	12.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	1				
	技師(B)		人	2				
	技師(C)		人	2				
	雑器材		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 94号	鉄筋探査	下向き	単位	m2	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	1				
	技師(B)		人	2				
	技師(C)		人	2				
	雑器材		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 95号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29~32, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29~32		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 96号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 97号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.75				
	とび工		人	7.875				
	普通作業員		人	1.5				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1.4				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 98号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 99号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 100号	鋼矢板圧入(Nmax<=50)	水上, Nmax<=25(ウォークジェット使用時), I V型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.695				
	特殊作業員		人	0.695				
	とび工		人	1.388				
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=50), IV型	日	0.556				単 121号
	杭打ち用ウォークジェット運転		日	0.556				単 122号
	クレーン付台船運転		日	0.556				単 123号
	引船運転		日	0.556				単 124号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 101号	鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)	50<Nmax<=100, IV型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.811				
	特殊作業員		人	1.811				
	とび工		人	3.623				
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax<=600), IV型	日	1.449				単 125号
	ラフテレックレーン運転	50～51t吊 排ガス型(第1次基準値)	日	1.449				単 126号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 102号	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	金額	単価	摘要
	ハイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 油圧式235kW, 12m以下	人	0.25	10			
	土木一般世話役		人	0.25				
	とび工		人	0.5				
	普通作業員		人	0.25				
	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 油圧式排2次 235kW	日	0.2				単 127号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 103号	鋼矢板引抜 低空頭圧入機 (≦12m)		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.33				
	特殊作業員		人	0.33				
	とび工		人	0.66				
	クリアパイラー運転		日	0.26				単 128号
	ラフテレックレーン運転		日	0.26				単 129号
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 104号	鋼矢板引抜 低空頭圧入機9箇所継ぎ (≦12m)	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	5.21				
特殊作業員		人	5.21				
とび工		人	10.42				
溶接工		人	5.21				
クリアパイラー運転		日	4.17				単 130号
ラフテレソクレーン運転		日	4.17				単 131号
諸雑費		式	1				
合計							
単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 105号	名称・規格	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax<=25), IV型, 水上	人	0.362			1	
	土木一般世話役		人	0.362				
	特殊作業員		人	0.362				
	とび工		人	0.725				
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25), IV型	日	0.25				単 132号
	クレーン付台船運転		日	0.29				単 123号
	引船運転		日	0.29				単 124号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/回

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 106号	名称・規格	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax<=600), IV型, 水上	人	1	1			
	土木一般世話役		人	1.375				
	特殊作業員		人	1.375				
	とび工		人	2.737				
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax<=600), IV型	日	0.59				単 133号
	クレーン付台船運転		日	1.1				単 134号
	引船運転		日	1.1				単 135号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/回

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 107号	低空頭圧入機設置・撤去		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.24				
	特殊作業員		人	0.24				
	とび工		人	0.49				
	クリアパイラー運転		日	0.13				単 130号
	ラフテレックレーン運転		日	0.19				単 131号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/回

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 108号	ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	小判形,短径3600~5000mm,砂質土及 び粘性土,4mまで	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2				
	トンネル特殊工		人	4.8				
	普通作業員		人	2.4				
	バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	0.96				単 136号
	クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	0.96				単 137号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 109号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ライフプレート撤去工	小判形, 短径2000~5000mm	単位	m	単位数量	1	単価
	土木一般世話役		人	0.287			
	特殊作業員		人	0.287			
	普通作業員		人	0.575			
	クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	0.23			単 137号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 110号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.093				
	特殊作業員		人	0.093				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		日	0.075				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 111号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.625				
	特殊作業員		人	0.125				
	普通作業員		人	2.5				
	バックホ運転		日	0.5				単 138号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 112号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	115				
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 35kVA		日	1.1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 113号	工事中水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1.1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/日

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 114号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛適用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 116号	仮設材等運搬	無し, 無し, 21.6t, 有り, 基地、積込み +現場、取卸し	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運賃		式	1				
	取卸し・積込み費用		式	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛適用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 117号	仮設材等運搬	無し, 無し, 123.3t, 有り, 現場、積込 み	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運賃		式	1				
	取卸し・積込み費用		式	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 118号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 119号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 120号	汚濁防止膜質料		単位	式	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止膜質料		式	1				
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 121号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=50), IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	202				
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第2次) 圧入1000kN	機械条件: 供用 持込	供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 122号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	120				
	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第1次)14.7MPa325L/min	機械条件: 供用 持込	供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 123号	クレーン付台船運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員		人	1				
	軽油 1.2号(船舶用)		L	45				
	クレーン付台船 クローラークレーン35～40t吊	機械条件:供用 持込	供用日	1.45				
	クレーン付台船 台船300t積 クレーン35～40t吊用		供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 124号	引船運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員		人	1				
	重油 A重油(マ-リ-)		L	57				
	引船[鋼製] D 100PS型 4.9GT	機械条件:供用 持込	供用日	1.21				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 125号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax<=600), IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	208				
	油圧式杭圧入引抜機[E式エント(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	機械条件: 供用 持込	供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 126号	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(第1次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	139				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値)50～51t吊	機械条件:供用 持込	供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 127号	ハイブロンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 油圧式排2次 235kW	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	570				
	ハイブロンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型] 排ガス型(第2次) 振り子式 473kN	機械条件: 供用 持込	供用日	1.2				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 25t吊	機械条件: 供用 持込	供用日	1.2				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 128号	クリアパイラー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	145				
	クリアパイラー損料 圧入力690~700kN 引抜力730kN		供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 129号	ラフテレンクレーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	107				
	ラフテレンクレーン損料 油圧伸縮ソブ型 25t吊 排対2次		供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 130号	クリアパイラー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	145				
	クリアパイラー損料 圧入力690~700kN 引抜力730kN		供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 131号	ラフテレンクレーン運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	107				
	ラフテレンクレーン損料 油圧伸縮ゾブ型 25t吊 排対2次		供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 132号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25), IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	202				
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第2次) 圧入1000kN	機械条件: 供用 持込	供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 133号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax<=600), IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 1.2号		L	208				
	油圧式杭圧入引抜機[E式エント(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	機械条件: 供用 持込	供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 134号	クレーン付台船運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員		人	1				
	軽油 1.2号(船舶用)		L	45				
	クレーン付台船 クローラークレーン35～40t吊	機械条件:供用 持込	供用日	1.45				
	クレーン付台船 台船300t積 クレーン35～40t吊用		供用日	1.45				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 135号	引船運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員		人	1				
	重油 A重油(マ-リ-)		L	57				
	引船[鋼製] D 100PS型 4.9GT	機械条件:供用 持込	供用日	1.21				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 136号	ハックホウ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	45				
	ハックホウ(クロー)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3	機械条件: 供用 持込	供用日	1.05				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 137号	クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	33				
	トラック[クレーン装置付] ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t	機械条件:供用 持込	供用日	1.2				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 138号	ハックホリ運転		単位	日	単位数	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	69				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.16				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 139号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1				
	合計							
	単価						円/日	