

【参考資料】金抜き設計書

工事名：新港ふ頭11号岸壁背後排水工事(R5)

施工箇所：那覇港新港ふ頭地区

発注者：那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後排水工事(R5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1,230				単 1号
埋戻し	土質:土砂	m3	720				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	510				単 3号
管渠工		式	1				
ヒューム管(B形管) φ 700	管規格:外圧管1種	m	193				単 4号 φ 700
ヒューム管(B形管) φ 600	管規格:外圧管1種	m	3.9				単 5号 φ 600
ヒューム管(B形管) φ 350	管規格:外圧管1種	m	4.3				単 6号 φ 350
集水桝・マンホール工		式	1				
MH-1	組立式	基	1				単 7号
MH-2	組立式	基	1				単 8号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後排水工事(R5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
MH-3	組立式	基	1				単 9号
MH-4	組立式	基	1				単 10号
MH-5	組立式	基	1				単 11号
呑口工		式	1				
呑口工		箇所	1				単 12号
街渠柵		式	1				
24号街渠柵		箇所	1				単 13号
23号街渠柵		箇所	1				単 14号
巻込み部側溝		式	1				
1号側溝		式	1				内 1号
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	一般部, 両面R (B種)	m	9				単 15号
歩車道境界ﾌﾞｯｸ	水抜き用, 両面R (B種)	m	3				単 16号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後排水工事(R5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	乗入左右, 両面R (B種)	m	1.8				単 17号
歩車道境界ブロック	乗入中間, 両面R (B種)	m	9.5				単 18号
撤去工		式	1				
構造物取壊し	無筋Co	m3	19				単 19号
舗装版切削	表層 t=6cm以下	m2	684				単 20号
舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	447				単 21号
舗装版破碎	As舗装 t=15cm以下	m3	472				単 22号
コンクリート殻運搬処分	運搬距離:L=10.9km以下	m3	19				単 23号
アスファルト殻運搬処分	運搬距離:L=19.5km以下	m3	71				単 24号
アスファルト濁水運搬処分	運搬距離:L=22.6km以下	式	1				内 2号
復旧工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm	m2	472				単 25号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-40, 仕上り厚:150mm	m2	472				単 26号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後排水工事(R5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	472				単 27号
中間層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	472				単 28号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	472				単 29号
区画線工		式	1				
車線境界線	W=15cm, 破線, 白色	m	80				単 30号
停止線	W=45cm, 実線, 白色	m	4				単 31号
導流线	W=15cm, 実線, 白色	m	106				単 32号
導流线	W=45cm, 実線, 白色	m	131				単 33号
路面標示 1	車線減少矢印, W=15cm換算, 白色	箇所	3				単 34号
路面標示 2	交差点注意, W=15cm換算, 白色	箇所	1				単 35号
仮設工		式	1				
たて込み簡易土留設置・撤去	H=2.5m	m	12				単 36号
たて込み簡易土留設置・撤去	H=3.0m	m	210				単 37号

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭11号岸壁背後排水工事(R5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易土留め賃料	リース期間:115日,リース延長:30m	式	1				内 3号
交通誘導員		人日	99				単 38号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
ゆいくる材品質管理試験		式	1				内 4号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号		1号側溝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	7.46						
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ ン 40~0,全ての費用	m2	16.31						
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	45.9						
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能 付)打設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全ての費用	m3	7.68						
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無, 無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満 含む),補正無(一般構造物)	t	0.189				単 41号		
材料費 グレーチング T-25 110° 開閉 300×400		組	4						
材料費 埋設型枠		枚	24						
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	アスファルト濁水運搬処分	運搬距離:L=22.6km以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚泥吸排車運搬	有り, 22.6 km以下	m3	1.5				単 43号
処分費		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	簡易土留め賃料	リース期間:115日, リース延長:30m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
たて込み簡易土留め(H=2.5m, W=3.0m未満)		式	1				
たて込み簡易土留め(H=3.0m, W=3.0m未満)		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 4号	ゆいくる材品質管理試験							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
廃棄物の流通管理の確認		件	4					
評価基準適合状況等の確認		件	2					
不純物混入率試験		件	2					
再生資源含有率確認試験		件	2					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管(B形管)	据付,700mm,90°巻き,有り,外圧管1種,各種,全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管(B形管)	据付, 600mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 各種, 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管(B形管)	据付, 350mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 各種, 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	MH-1	組立式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	1				単 39号
	鋳鉄製マンホール蓋 600用 T-25 組立式ボルト固定		枚	1				
	材料費 調整リング(φ600×150)		個	1				
	材料費 斜壁(600×900×300)		個	1				
	材料費 直壁(900×600)		個	1				
	材料費 斜壁(900×1500×300)		個	1				
	材料費 管取付壁(1500×1200)		個	1				
	材料費 底板(φ1800)		個	1				
	削孔費(3号マンホール φ600)		箇所	1				
	再生クラッシュヤーン RC-40		m3	0.51				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	MH-2	組立式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	1				単 40号
	鋳鉄製マンホール蓋 600用 T-25 組立式ボルト固定		枚	1				
	材料費 調整リング(φ600×150)		個	1				
	材料費 斜壁(600×1200×450)		個	1				
	材料費 管取付壁(1200×1800)		個	1				
	材料費 底板(φ1450)		個	1				
	削孔費(2号マンホール φ700)		箇所	1				
	再生クラッシュラン RC-40		m3	0.33				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	MH-3	組立式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	1				単 39号
	鋳鉄製マンホール蓋 600用 T-25 組立式ボルト固定		枚	1				
	材料費 調整リング(φ600×50)		個	1				
	材料費 斜壁(600×900×450)		個	1				
	材料費 直壁(900×300)		個	1				
	材料費 斜壁(900×1500×300)		個	1				
	材料費 管取付壁(1500×1200)		個	1				
	材料費 底板(φ1800)		個	1				
	削孔費(3号マンホール φ600)		箇所	1				
	削孔費(3号マンホール φ700)		箇所	1				
	再生クラッシュラン RC-40		m3	0.51				
	合計							

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	MH-4	組立式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	1				単 39号
	鋳鉄製マンホール蓋 600用 T-25 組立式ボルト固定		枚	1				
	材料費 調整リング(φ600×100)		個	1				
	材料費 斜壁(600×900×450)		個	1				
	材料費 直壁(900×300)		個	1				
	材料費 斜壁(900×1500×300)		個	1				
	材料費 管取付壁(1500×1200)		個	1				
	材料費 底板(φ1800)		個	1				
	削孔費(3号マンホール φ700)		箇所	1				
	再生クラッシュヤラン RC-40		m3	0.51				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	MH-5	組立式	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		3号(1500mm) 4m以下, 4箇所以上, 無, 無	箇所	1				単 39号
鋳鉄製マンホール蓋 600用 T-25 組立式ボルト固定			枚	1				
材料費 調整リング(φ600×50)			個	1				
材料費 斜壁(600×900×450)			個	1				
材料費 直壁(900×300)			個	1				
材料費 斜壁(900×1500×300)			個	1				
材料費 管取付壁(1500×1200)			個	1				
材料費 底板(φ1800)			個	1				
削孔費(3号マンホール φ700)			箇所	1				
再生クラッシュヤラン RC-40			m3	0.51				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	呑口工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1.22				
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	0.36				
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての 費用	m3	0.19				
	合計							
	単価						円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	24号街渠柵		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	1.32				
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打 設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全 ての費用	m3	0.87				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	8.65				
材料費 クレーンク T-25 110° 開閉 700×700			組	1				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無, 無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満 含む),補正無(一般構造物)	t	0.002				単 41号
合計								
単価								円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	23号街渠柵		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	1				
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打 設,24-8-25(20)(普通),一般養生,全 ての費用	m3	0.69				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	6.04				
材料費 クレーンク T-25 110° 開閉 500×500			組	1				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無, 無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満 含む),補正無(一般構造物)	t	0.001				単 41号
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	歩車道境界ブロック	一般部, 両面R (B種)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	歩車道境界ブロック	水抜き用, 両面R (B種)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.66個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	歩車道境界ブロック	乗入左右, 両面R (B種)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.66個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	歩車道境界ブロック	乗入中間, 両面R (B種)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.66個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	構造物取壊し	無筋Co	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1				単 42号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	舗装版切削	表層 t=6cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	舗装版破碎	As舗装 t=15cm以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	コンクリート殻運搬処分	運搬距離:L=10.9km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	アスファルト殻運搬処分	運搬距離:L=19.5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),有り,19.5km以下,全ての費用	m3	1				
処分費			t	2.35				
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	中間層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	車線境界線	W=15cm, 破線, 白色	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 44号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	停止線	W=45cm, 実線, 白色	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 45号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	導流线	W=15cm, 実線, 白色	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 46号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	導流線	W=45cm,実線,白色	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 45号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	路面標示 1	車線減少矢印, W=15cm換算, 白色	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	2.5			単 47号	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	路面標示 2	交差点注意, W=15cm換算, 白色	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	m	34.9			単 47号	
合計								
単価							円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	たて込み簡易土留設置・撤去	H=2.5m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建込工 (たて込み簡易土留)		掘削深2.5m以下	m	1			単 48号	
引抜工 (たて込み簡易土留)		掘削深2.5m以下, 標準(1.0)	m	1			単 49号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	たて込み簡易土留設置・撤去	H=3.0m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.0m以下	m	1			単 50号	
	引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.0m以下, 標準(1.0)	m	1			単 51号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	交通誘導員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 52号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	組立マンホール設置工 (市場単価)	3号(1500mm) 4m以下, 4箇所以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 3号(1500mm) 4m以下		箇所	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下, 4箇所以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工 2号(1200mm) 4m以下		箇所	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	汚泥吸排車運搬	有り, 22.6 k m以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	4.3				単 53号
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛適用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	1,700				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	75				
	接着用プライマー 区画線用		kg	75				
	軽油		L	73				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	684				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	30				
	接着用プライマー 区画線用		kg	30				
	軽油		L	120				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.287				
	特殊作業員		人	0.287				
	普通作業員		人	0.587				
	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間	1.3				単 54号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下,標準(1.0)	単位	m	単位数量	10	単価	
	土木一般世話役		人	0.175				
	特殊作業員		人	0.175				
	普通作業員		人	0.337				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊		日	0.14				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.0m以下	単位	m	単位数量	10	単価
	土木一般世話役		人	0.337			
	特殊作業員		人	0.337			
	普通作業員		人	0.675			
	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間	1.5			単 54号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.0m以下,標準(1.0)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2				
	特殊作業員		人	0.2				
	普通作業員		人	0.4				
	トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊		日	0.16				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	交通誘導警備員B		単位	人日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	汚泥吸排車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	1.2				
	軽油		L	96				
	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm	機械条件:供用 持込	供用日	1.44				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	ハックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16				
軽油		L	5.9				
ハックホウ(クロー)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単価							円/時間