

# 【参考資料】金抜き設計書

工事名： 浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事（R5）

工事場所： 那覇港浦添ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R5)					事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
岸壁エプロン		式	1					
土工		式	1					
土工		式	1					
床堀		m3	360				単 1号	
土砂等運搬・整地		m3	360				単 2号	
路面切削		m <sup>2</sup>	59				単 3号	
殻運搬 (路面切削)		m3	1.7				単 4号	
路床工		式	1					
安定処理工	セメント 50kg/m <sup>2</sup> 25kg/m <sup>3</sup>	m2	1,232				単 5号	
復旧工		式	1					
路面復旧工		式	1					
アスファルト舗装工 表層	オーバーレイ工法 t=5cm	m2	59				単 6号	
コンクリート工(ケーソン部)	30-12-20(w/c=50%) t=10cm	m3	6				単 7号	

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
上層路盤	再生粒調碎石 RM-40	m2	1,212				単 8号
コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm	m2	1,228				単 9号
型枠	鋼製型枠	m	133				単 10号
目地	縦収縮目地	m	196				単 11号
目地	縦収縮目地 (給水栓部)	箇所	2				単 12号
目地	横収縮目地	m	85				単 13号
目地	横膨張目地	m	28				単 14号
目地	縦施工目地	m	91				単 15号
目地	横施工目地	m	28				単 16号
小口止め工		式	1				
コンクリート工	小口止め	m3	10				単 17号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	小口止め	m2	49				単 18号
仮設工		式	1				
仮設工		式	1				
上層路盤	再生粒調砕石(RM-40) t=30mm	m2	18				単 19号
As仮舗装	再生密粒度アスファルト(20)	m2	18				単 20号
交通誘導員		人・日	30				単 21号
撤去工		式	1				
撤去工		式	1				
舗装版破碎・積込み As版	t=15cmを超え35cm以下	m <sup>2</sup>	1,295				単 22号
舗装版切断 As版	t=15cmを超え30cm以下	m	119				単 23号
舗装版切断 As版	t=15cm以下	m	42				単 24号
殻運搬 As殻	運搬距離 19.5km以下	m3	259				単 25号
処分費	As殻	t	608				単 26号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 岸壁エプロン	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
濁水処分	As舗装切断濁水	t	0.6				単 27号
コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm)	m <sup>2</sup>	68				単 28号
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m	91				単 29号
殻運搬 14.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m <sup>3</sup>	5				単 30号
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
付属工		式	1				
防舷材工		式	1				
防舷材	V型 H600×W1100	基	20				単 31号
台座		式	1				内 1号
既設台座取壊し工		式	1				
既設コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	0.21				単 32号
殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	m <sup>3</sup>	0.21				単 33号
殻処分	コンクリート塊(無筋)	t	0.48				単 34号

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R5)					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
事業損失防止施設費		式	1					
土のう工	仕拵・設置・撤去62cm×48cm	袋	192				単 35号	
技術管理費		式	1					
ゆいくる材品質管理費	RM-40	式	1				内 2号	
施工実態調査	モニタリング	式	1				内 3号	
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

# 本工事費内訳書 (本01)

工事名	浦添ふ頭岸壁エプロン改修工事 (R5)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 1号	台座								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
モルタル 1:3		m3	0.42						
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4.95						
コンクリートはつり	陸上	m2	7.12				単 50号		
削孔(ハンマドリル)		孔	24				単 51号		
鉄筋加工組立 ブロック	異形棒鋼(方塊), 有, ラフテレンクレーン, 油 圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1.0)	kg	6				単 52号		
樹脂カプセル R12N		本	24						
コンクリート接着		m2	1				単 53号		
合計									



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 2号	ゆいくる材品質管理費	RM-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃棄物流通管理確認		件	1				
評価基準適合状況確認		件	1				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

内 3号	施工実態調査	モニタリング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モニタリング		式	1				
合計							

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 1号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 2号	土砂等運搬・整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	路面切削		単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	殻運搬 (路面切削)		単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	有り, 14.5km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 5号	安定処理工	セメント 50kg/m <sup>2</sup> 25kg/m <sup>3</sup>	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		スチライザ, 0.6m以下, 5t/100m <sup>2</sup> , 1回	m <sup>2</sup>	1				
合計								
単価								円/m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 6号	アスファルト舗装工 表層	オーバーレイ工法 t=5cm	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート	m <sup>2</sup>	1				単 36号
合計								
単価								円/m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 7号	コンクリート工(ケーソン部)	30-12-20(w/c=50%) t=10cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,30-12-25(20)(普通),10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 8号	上層路盤	再生粒調砕石 RM-40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材敷均し転圧		モータグレーダ方式,1278m2,256m3,再生粒度調整砕石,28%,2層	m2	1			単 37号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 9号	コンクリート舗装	簡易機械舗設 t=35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易機械舗設		2974m2, 1040m3, 25cmを超える場合, 有り, 2974m2, 30cmを超える	m2	1			単 38号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	型枠	鋼製型枠	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠設置撤去		通常(冬季以外), 42cm 1m 下面幅30cm以上	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	目地	縦収縮目地	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	m	100			単 40号	
	縁部補強鉄筋		t	0.299				
	合計							
	単価						円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 12号	目地	縦収縮目地 (給水栓部)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	m	8			単 40号	
	縁部補強鉄筋		t	0.03				
	合計							
	単価						円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	目地	横収縮目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カッタ工法収縮目地	目地充填材, 70kg, 無し, 1087kg, 266本, フレド径 30cm, 2枚, 有り, 両側	m	1				単 41号
	合計							
	単価							円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	目地	横膨張目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	膨張目地	31m2, 目地充填材, 100kg, 1087kg, 266本, 266個, 有り, 両側	m	1				単 42号
	合計							
	単価							円/m



# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 15号	目地	縦施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦施工目地	目地充填材, 70kg, 無し, 544kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 片側	m	1				単 43号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 16号	目地	横施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暫定横施工目地		m	1				単 44号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 17号	コンクリート工	小口止め	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ミキサー車打設, 無筋	m3	1			単 45号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 18号	型枠	小口止め	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠製作・設置・撤去			m2	1			単 46号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 19号	上層路盤	再生粒調碎石(RM-40) t=30mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-40, 300mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 20号	As仮舗装	再生密粒度アスファルト(20)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 21号	交通誘導員		単位	人・日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	合計							
	単価						円/人・日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 22号	舗装版破碎・積込み As版	t=15cmを超え35cm以下	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 23号	舗装版切断 As版	t=15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 24号	舗装版切断 As版	t=15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	殻運搬 As殻	運搬距離 19.5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	処分費	As殻	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (路面切削アスファルト殻)			t	1				
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 27号	濁水処分	As舗装切断濁水	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (As切断濁水処理)			t	1				
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 28号	コンクリートはつり	無筋コンクリート(t=10cm)	単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m <sup>3</sup>	1			単 47号	
合計								
単価							円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 29号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 30号	殻運搬 14.5km以下	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 31号	防舷材	V型 H600×W1100	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋込栓取付	陸上, H = 500~800mm未満, 5基以上(標準), 先付け(標準)	基	1			単 48号	
	防舷材取付	陸上, 無し, H = 500~800mm未満, ラッテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 5基以上(標準)	基	1			単 49号	
	合計							
	単価						円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 32号	既設コンクリート取壊し	無筋コンクリート	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物取壊し	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 54号	
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 33号	殻運搬 18.5km以下	コンクリート塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 34号	殻処分	コンクリート塊(無筋)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(コンクリート殻)			t	1				
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 35号	土のう工	仕拵・設置・撤去62cm×48cm	単位	袋	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1			単 55号
	合計						
	単価						円/袋

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバークレイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート	単位	m2	単位数量	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.137			
	特殊作業員		人	0.412			
	普通作業員		人	0.686			
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		t	12.573			
	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		L	126			
	路面切削機運転	7cm以下, 一層	日	0.11			単 56号
	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	日	0.11			単 57号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下, 一層	日	0.11			単 58号
	ロータリー運転	7cm以下, 一層	日	0.11			単 59号
	タイヤロータリー運転	7cm以下, 一層	日	0.11			単 60号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1			
	合計						

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 36号	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 再生密粒度7 スコン(20), プライムコート	単位	m2	単価数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 37号	路盤材敷均し転圧	モータグレーダ方式, 1278m2, 256m3, 再生 粒度調整碎石, 28%, 2層	単位	m2	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生粒度調整碎石(舗装) 各種		m3	256.4				
	モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m	標準	日	1				単 61号
	タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	日	1.6				単 62号
	ロッドローラ(排出ガス対策型) マカダム 10~12t	標準	日	0.8				単 63号
	普通作業員		人	7.5				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 38号	簡易機械舗設	2974m2, 1040m3, 25cmを超える場合, 有り, 2974m2, 30cmを超える	単位	m2	単位数量	150	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミクストコンクリート 曲げ4.5-40-6.5		m3	54.03				
	鉄網		m2	157.5				
	アスファルト乳剤 PK-3		L	153				
	コンクリート簡易仕上機 3.5~5.0m		日	1				単 64号
	土木一般世話役		人	1.25				
	特殊作業員		人	11.25				
	普通作業員		人	28.75				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 39号	鋼製型枠設置撤去	通常(冬季以外), 42cm 1m 下面幅30cm以上	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スチールフォーム[舗装用・軌条付] 下面幅30cm以上 高さ42cm 長さ100cm	機械条件: 供用日当り損料	日	100				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.5				単 65号
	普通作業員		人	5.625				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m



# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 40号	施工目地	31m2, 目地充填材, 40kg	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板 厚10mm 各種		m2	34				
	目地充填材		kg	50				
	普通作業員		人	4.375				
	雑材料 特定項目の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 41号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	目地充填材	目地充填材, 70kg, 無し, 1087kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 両側	kg	88				
	チェア及びクロスハーフ		kg	1,087				
	スリッパハーフ各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 65号
	コンクリートカッター プレート径 30cm		日	1.2				単 66号
	カッタープレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 67号
	普通作業員		人	6.875				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 42号	膨張目地	31m2, 目地充填材, 100kg, 1087kg, 266本, 266個, 有り, 両側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀝青質目地板 厚10mm 各種		m2	34				
	目地充填材		kg	125				
	チェア及びクロスバー(横膨張目地)		kg	1,087				
	スリップバー(横膨張目地) 各種		本	266				
	キャップ 各種		個	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 65号
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.6				単 67号
	普通作業員		人	9.5				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 43号	縦施工目地	目地充填材, 70kg, 無し, 544kg, 266本, フレート径 30cm, 2枚, 有り, 片側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地充填材		kg	88				
	チェア及びクロスハーフ		kg	544				
	タイバー 各種		本	266				
	クレーン付トラック 4t積 2t吊		日	0.3				単 65号
	コンクリートカッター プレート径 30cm		日	1.2				単 66号
	カッタープレート 径30cm		枚	0.63				
	ジョイントシーラ 100L型		日	0.4				単 67号
	普通作業員		人	4.25				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 44号	暫定横施工目地		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	チェア及びクロスバー		kg	544				
	スリップバー(ソケット付き) 各種		本	266				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 45号	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミキストコンクリート 各種21-40-8		m3	10.3				
	コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入		m3	10				
	合計							
	単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 46号	型枠製作・設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4.375				
	型わく工		人	16.875				
	普通作業員		人	13.875				
	雑材料		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 47号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 48号	埋込栓取付	陸上, H = 500~800mm未満, 5基以上(標準), 先付け(標準)	単位	基	単位数量			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋込栓 各種		基	6				
	埋込栓取付 H=500~800mm未満(陸上)		基	6				
	合計							
	単価							円/基

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 49号	防舷材取付	陸上,無し,H = 500~800mm未満,ラフテ レンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊,5 基以上(標準)	単位	基	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防舷材 各種		基	6				
	防舷材取付 H=500~800mm未満(陸上)クレーン抜き		基	6				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	1				単 68号
	合計							
	単価							円/基



# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 50号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり		陸上	m2	100			
	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min	陸上	日	1			単 69号
	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級		日	3			単 70号
	特殊作業員		人	3.75			
	雑材料 全体の%		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 51号	削孔(ハンマドリル)		単位	孔	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.375				
	特殊作業員		人	1.5				
	普通作業員		人	0.5				
	発動発電機(雑工(削孔工)) 2kVA		日	1.7				単 71号
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							
	単価							円/孔

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 52号	鉄筋加工組立 ブロック	異形棒鋼(方塊),有,ラフエレソクレーン,油 圧伸縮ジブ型 25t吊,標準(1.0)	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	丸鋼 異形棒鋼φ13		kg	1,020				
	ラフエレソクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25t吊,標準(1.0)	日	0.1				単 72号
	土木一般世話役		人	0.625				
	鉄筋工		人	3.75				
	普通作業員		人	1.25				
	雑材料		式	1				
	合計							
	単価							円/kg

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 53号	コンクリート接着		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	接着材 (PC桁用) エポキシ樹脂系		kg	60				
	普通作業員		人	12.5				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 54号	構造物取壊し	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	10				
	合計							
	単価						円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 55号	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	購入土 流用土		m3	2				
	普通作業員		人	5.25				
	土のう 62×48cm		袋	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 56号	路面切削機運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	235				
	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	機械条件: 供用 持込	供用日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 57号	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)		人	0.98				
	軽油		L	43				
	路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削工事用] ホッパ容量1.5m3	機械条件: 供用 持込	供用日	1.31				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日



# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 58号	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	48				
	ASフィニッシュ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m	機械条件: 供用 持込	供用日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 59号	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	27				
	ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	機械条件: 供用 持込	供用日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 60号	名称・規格	条件	単位	日	単価	金額	単価	摘要
	タイヤ回転	7cm以下, 一層				1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	30				
	タイヤ[普通型] 運転質量8~20t		日	1.16				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 61号	モータクレータ (排出ガス対策型) 3.1m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	47				
	運転手(特殊)		人	1				
	モータクレータ [土工用・排出ガス対策型(第1次)] プレート幅3.1m	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	5.1				
	モータクレータ [土工用・排出ガス対策型(第1次)] プレート幅3.1m	機械条件: 供用日当り 損料	日	1.57				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 62号	タイローラ(排出ガス対策型) 8~20t	標準	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	31				
	運転手(特殊)		人	1				
	タイローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.1				
	タイローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量8~20t	機械条件:供用日当り損料	日	1.86				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 63号	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	34				
運転手(特殊)		人	1				
ロータリー[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	5.1				
ロータリー[マカダム・排出ガス対策型(第1次)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m	機械条件: 供用日当り 損料	日	1.57				
合計							
単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 64号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート簡易仕上機 3.5~5.0m		L		3			
	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式] 舗装幅3.5~5.0m	機械条件: 運転日当り損料	日		1			
	コンクリート簡易仕上機[エンジン駆動式] 舗装幅3.5~5.0m	機械条件: 供用日当り損料	日		2			
	合計							
	単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 65号	クレーン付トラック 4t積 2t吊		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	33				
	運転手(特殊)		人	1				
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	機械条件:運転時間当り損料	時間	5.8				
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	機械条件:供用日当り損料	日	1.23				
	合計							
	単価							円/日



# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 66号	コンクリートカッタ プレート径 30cm		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン		L	5				
	特殊作業員		人	1				
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径 φ30cm	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径 φ30cm	機械条件: 供用日当り損料	日	1.67				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 67号	シヨイントシーラ 100L型		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン		L	8				
	プロパン		kg	20				
	特殊作業員		人	1				
	シヨイントシーラ[可搬式] タンク容量100L	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	シヨイントシーラ[可搬式] タンク容量100L	機械条件: 供用日当り損料	日	1.63				
	合計							
	単価							円/日

### 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 68号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 69号	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	66				
空気圧縮機 7.5~7.8m3/min			日	1.56				
合計								
単価							円/日	

## 3次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 70号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級		単位	日	単位数量	1	単価	
	さく岩機[コンクリートブレーカ] 質量 20kg級	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	さく岩機[コンクリートブレーカ] 質量 20kg級	機械条件: 供用日当り損料	日	1.71				
	合計							
	単価							円/日

## 3次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛適用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 71号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	発動発電機(雑工(削孔工)) 2kVA		単位	日	単位数量	1	単価	
	ガソリン		L	7				
	発動発電機 2kVA		日	1.3				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛適用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 72号	ラフテレンクレーン運転	油圧伸縮シブ型 25t吊, 標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日	1				
	合計							
	単価							円/日