

【参考資料】金抜設計書

委託名： 新港ふ頭地区臨港道路舗装修繕工事 (R6)

履行箇所： 那覇港新港ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、委託契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭地区臨港道路舗装修繕工事(R6)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
切削オーバーレイ(夜間)		m ²	2,218				単 1号	
舗装切断(夜間)		m	811				単 2号	
濁水処理費		式	1				内 1号	
濁水運搬(夜間)		m3	0.9				単 3号	
アスファルト殻処分費		t	260				単 4号	
アスファルト殻運搬(夜間)		m3	111				単 5号	
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線(夜間)実線15cm		m	757				単 6号	
溶融式区画線(夜間)破線15cm		m	240				単 7号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭地区臨港道路舗装修繕工事(R6)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
溶融区画線(夜間)実線45cm		m	48				単 8号	
溶融区画線(夜間)実線15cm換算(文		m	20				単 9号	
溶融区画線(夜間)実線15cm換算		m	23				単 10号	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	24				単 11号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	濁水処理費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	濁水処理		式	1				
	合計							

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 03	
						歩掛適用年月	2024. 03	
						労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0	
単 1号	切削オーバーレイ(夜間)		単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2. 35t/m3, タックコート	m2	1			単 12号	
合計								
単価							円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 03	
						歩掛適用年月	2024. 03	
						労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0	
単 2号	舗装切断(夜間)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 3号	濁水運搬(夜間)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		有り, 22.6 k m以下	m3	1			単 13号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	アスファルト殻処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分			t	1				
合計								
単価							円／ t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 5号	アスファルト殻運搬（夜間）		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 14.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	溶融式区画線(夜間)実線15cm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 14号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	溶融式区画線(夜間)破線15cm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 15号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	溶融区画線(夜間)実線45cm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 16号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	溶融区画線(夜間)実線15cm換算(文		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス	m	1			単 17号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	溶融区画線(夜間)実線15cm換算		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	1			単 18号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 12号	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 50mm, 各種, 2. 35t/ m3, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11				
特殊作業員			人	0. 33				
普通作業員			人	0. 549				
アスファルト混合物 改質Ⅱ型アスファルト			t	12. 573				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			L	43				
路面切削機運転		7cm以下, 一層	日	0. 11			単 20号	
路面清掃車運転		7cm以下, 一層	日	0. 11			単 21号	
アスファルトフィニッシュ運転		7cm以下, 一層	日	0. 11			単 22号	
ロータリー運転		7cm以下, 一層	日	0. 11			単 23号	
タイヤロー運転		7cm以下, 一層	日	0. 11			単 24号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								

2 次单価表

單價使用年月	2024.03
步掛適用年月	2024.03
勞務調整係數	1.500-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 03	
						歩掛適用年月	2024. 03	
						労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0	
単 13号	汚泥吸排車運搬	有り, 22. 6 k m以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転			日	4. 3			単 25号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	49				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	80				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1, 200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー			kg	684				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	30				
接着用プライマー 区画線用			kg	30				
軽油			L	132				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1, 200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	684				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	30				
接着用プライマー 区画線用			kg	30				
軽油			L	132				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 20号	路面切削機運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	235				
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 21号	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 98				
軽油			L	43				
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｰ四輪式・路面切削工事用] ホｯﾌﾟ容量1. 5m3		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 22号	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	48				
ASフィニッシュ[ホイル型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2. 3～6. 0m		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 23号	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	27				
ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 24号	タイヤロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	30				
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 03
歩掛適用年月	2024. 03
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 25号	汚泥吸排車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1. 2				
軽油			L	96				
汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径 φ 75mm		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 44				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	