

【参考資料】金抜設計書

1. 件 名 : 那覇港港湾施設維持補修業務委託(R6-1)
2. 履 行 場 所 : 那覇港一円
3. 発 注 者 : 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇港港湾施設維持補修業務委託 (R6-1)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 維持補修業務	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
維持補修業務			式	1				
維持補修			式	1				
舗装工			式	1				
オーバーレイ工		t=5cm、1.4m未満、再生密粒度As	m ²	200				単 1号
欠損部補修工		加熱合材補修、1t未満	t	20				単 2号
区画線工			式	1				
区画線工		実線15cm、塗布厚1.5mm	m	100				単 3号
排水構造物工			式	1				
側溝設置工		300A	m	100				単 4号
グレーチング 蓋取替工		T-25、995×400×50	枚	10				単 5号
防護柵工			式	1				
防護柵設置工			m	100				単 6号
直接工事費			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇港港湾施設維持補修業務委託(R6-1)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 維持補修業務	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0	
単 1号	オーバーレイ工	t=5cm、1. 4m未満、再生密粒度As	単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m ²	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0	
単 2号	欠損部補修工	加熱合材補修、1t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1			単 7号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 3号	区画線工	実線15cm、塗布厚1.5mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 8号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 4号	側溝設置工	300A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 25.0 0	
単 5号	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋取替工	T-25、995×400×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 9号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 05	
						歩掛適用年月	2024. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 25.0 0	
単 6号	防護柵設置工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工)		土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 100m以上, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1			単 10号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 7号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 225				
特殊作業員			人	1. 887				
普通作業員			人	2. 45				
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)			t	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 8号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 05
歩掛適用年月	2024. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 9号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製グレーチング 300側溝用T-25 995×400×50			個	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	