質 問 表

工事名: 那覇国際コンテナターミナル舗装工事 (R6-4)

1.【参考資料】金抜設計書 - 1次単価表 - セメントミルク浸透について下記の詳細

- ・超速硬型の材料名
- ・採用単価
- ・使用量(袋購入の場合はしあたりの使用袋数)

質

- 2.【参考資料】金抜設計書 1次内訳書について
- 下記の採用単価
 - · AS 殼処分費(切削) · AS 殼処分費(掘削)

内

· 濁水処理費

灾

- 3. 直接工事費および共通仮設費の経費について
 - ・週休二日補正の有無
 - ・週休二日補正有の場合は補正の詳細

※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

回答

- (1) 別紙、資材単価の見積採用単価に係る資材価格一覧表を参照下さい。
- (2) · As殼処分費(切削):600円/t · As殼処分費(掘削):500円/t
 - · 濁水処理費: 8,000円/t
- (3) 週休二日制は考慮していません。

様式第2号

資材単価の見積り採用単価に係る資材価格一覧表

発注機関名:那覇港管理組合 徴収時期:令和6年8月

地区名	名称	規格	単位	単価	摘要
-	セメントミルク浸透	100mm, 超速硬型	m2	10, 590	