

# 【参考資料】 金抜設計書

1. 件 名 : 那覇国際コンテナターミナル舗装工事(工R6-5)
2. 履 行 場 所 : 那覇港 新港ふ頭 地区
3. 発 注 者 : 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約において何ら拘束力を生じるものではない。

様式－5

								審 査					担 当 課 長		副 参 事		班 長		精 査		設 計	
								令和 年 月 日													令和 6年 9月 日	
工 事 設 計 書																						
工 事 名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R6-5)												全体（ヶ年）計画の 工 区 ・ 番 号									
施 工 地 名	那覇港新港ふ頭地区									工 期		自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日				134 日 間						
設 計 説 明																						
	設 計 書 (甲)																	沖 縄 県				
令和 6年度	(款)						(項)					(目)					(事項)					
工 事 費	工事価格 消費税相当額 工事費計												財 務 内 訳	国庫								
														県債								
														その他 特定								
														一般								
工 事 概 要																						

# 本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R6-5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工事		式	1				
舗装工事		式	1				
那覇国際コンテナターミナル（1）		式	1				
● 舗装工（1）		m2	1,550				単 1号
■ 支持版（1）		個	525				単 2号
撤去工（1）		式	1				内 1号
区画線工（1）		式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

# 本工事費内訳書 (本01)

[illegible]

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

内 1号	撤去工 (1)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1, 390				
側溝清掃車運搬	22. 0km以下	m3	1. 8				単 4号
濁水処理		t	2				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2	1, 610				
殻運搬(路面切削)	有り, 14. 5km以下, 全ての費用	m3	160				
As殻処分費(切削)		t	380				
アスファルト舗装版破碎・積み込み		m3	22				
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	22				
As殻処分費(掘削)		t	51				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

内 2号	区画線工 (1)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	150				単 5号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	250				単 6号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	16				単 7号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	160				単 8号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 1号	● 舗装工 (1)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	10				
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	10				
セメントミルク浸透		100mm, 超速硬型	m2	10				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 2号	■ 支持版 (1)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 11				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 72				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 013			単 3号	
エポキシ樹脂塗装費			t	0. 013				
合計								
単価							円／個	



# 2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 3号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 4号	側溝清掃車運搬	22. 0km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	14. 535				
側溝清掃車運転			日	11. 628			単 9号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 5号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 6号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 7号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 8号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 9号	側溝清掃車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	84				
側溝清掃車[ﾌﾟﾛｯ式] ﾌｵｯﾊﾟ 容量9. 0m3 風量40m3/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

様式第 2 号

資材単価の見積り採用単価に係る資材価格一覧表

発注機関名：那覇港管理組合

徴収時期 : 令和6年9月

[illegible]