| | | | | 質 | 問 | 表 | | | |
|-----|-------|----------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 事名 | : 那覇国 | 際コンテナターミナル | 舗装工事 | (R6-5 |)_ | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| I | アスファ | ルト舗装の | 材料単価 | 「開粒」 | 度アス | コン 20㎡ | m」の単個 | ■を御教示 | 願います。 |
| | | | | 回 | 答 | • | | | |
| (1) | 盟約度で | · スコン : 15, | 760円/+で | | | | | | |
| (1) | 用似及力 | A | 700円/t C | 司上し | 、 | 9 0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |