

# 【参考資料】金抜設計書

1. 件 名 : 那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R7)
2. 履 行 場 所 : 那覇港 新港ふ頭 地区
3. 発 注 者 : 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約において何ら拘束力を生じるものではない。

様式－5

								審 査					担 当 課 長		副 参 事		班 長		精 査		設 計	
								令和 年 月 日													令和 年 月 日	
工 事 設 計 書																						
工 事 名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R7)													全体（ヶ年）計画の 工 区 ・ 番 号								
施 工 地 名	那覇港新港ふ頭地区										工 期		自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日				114 日 間					
設 計 説 明																						
	設 計 書 (甲)																	沖 縄 県				
令和 6年度	(款)						(項)						(目)				(事項)					
工 事 費	工事価格 消費税相当額 工事費計													財 務 内 訳	国庫							
															県債							
															その他 特定							
															一般							
工 事 概 要																						

様式－ 4

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装工事				式	1	
舗装工事				式	1	
	那覇国際コンテナターミナル (1)			式	1	
		● 舗装工 (1)	端部0本・標準部5本	m2	975	
		■ 支持版 (TypeA)		個	70	
		■ 支持版 (TypeB)		個	20	
		■ 支持版 (TypeC)		個	60	
		撤去工 (1)		式	1	
		区画線工 (1)		式	1	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費 (率計上)				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	

# 本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事 (R7)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工事			式	1				
舗装工事			式	1				
那覇国際コンテナターミナル (1)			式	1				
● 舗装工 (1)		端部0本・標準部5本						単 1号
			m2	975				
■ 支持版 (TypeA)			個	70				単 2号
■ 支持版 (TypeB)			個	20				単 3号
■ 支持版 (TypeC)			個	60				単 4号
撤去工 (1)			式	1				内 1号
区画線工 (1)			式	1				内 2号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費 (率計上)			式	1				
純工事費			式	1				

# 本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R7)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

内 1号	撤去工 (1)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	500				
側溝清掃車運搬	22. 0km以下	m3	3. 3				単 6号
濁水処理		t	3. 6				
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2	999				
殻運搬(路面切削)	有り, 14. 5km以下, 全ての費用	m3	100				
As殻処分費(切削)		t	235				
アスファルト舗装版破碎・積込み		m3	0				
アスファルト塊運搬	有り, 14. 0km以下	m3	0				
As殻処分費(掘削)		t	0				
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 18. 5以下	m3	24				単 7号
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

内 2号	区画線工 (1)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	0				単 8号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	0				単 8号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	316				単 9号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	20				単 10号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	0				単 11号
合計							



# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 1号	● 舗装工 (1)	端部0本・標準部5本	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート(各種), 全ての費用	m2	10				
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	10				
セメントミルク浸透		100mm, 普通型	m2	10				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 2号	■ 支持版 (TypeA)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 11				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 補正無し(一般構造物)	t	0. 013			単 5号	
■エポキシ樹脂塗装費			t	0. 013				
合計								
単価							円／個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 3号	■ 支持版 (TypeB)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 14				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 補正無し(一般構造物)	t	0. 017			単 5号	
エポキシ樹脂塗装費			t	0. 017				
合計								
単価							円／個	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 4号	■ 支持版 (TypeC)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 24				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 031			単 5号	
エポキシ樹脂塗装費			t	0. 031				
合計								
単価							円／個	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 5号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

# 2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 6号	側溝清掃車運搬	22. 0km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	14. 535				
側溝清掃車運転			日	11. 628			単 12号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 7号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 1 8. 5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 13号	
処分費 (m3)			m3	1			単 14号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 8号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	



## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 9号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 10号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 11号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

# 3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 12号	側溝清掃車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	84				
側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式] ﾎｯﾊﾟ 容量9. 0m3 風量40m3/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 13号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

# 3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 14号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

様式第2号

資材単価の見積り採用単価に係る資材価格一覧表

発注機関名：那覇港管理組合

徴収時期：令和7年8月

[illegible]