

本工事費内訳書（本01）

工事名	浦添ふ頭南緑地屋外照明更新工事（R 8）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備			式	1				
電気設備工			式	1				
照明設備工			式	1				
園路照明柱			基	22				単 1号
園路照明柱基礎		φ 400-1200L	基	22				単 2号
引込開閉器盤			基	1				単 3号
引込工			基	1				単 4号
地中線埋設標			個	22				単 5号
配管工			式	1				
FEP管			m	758.7				単 6号
異種管接続材			個	3				単 7号
配線工			式	1				
CVケーブル		CV3. 5SQ-2C	m	717.4				単 8号

本工事費内訳書（本01）

工事名	浦添ふ頭南緑地屋外照明更新工事（R 8）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
CVケーブル	CV3. 5Sq-4C	m	38. 6				単 9号	
管路土工		式	1					
Aタイプ	芝貼部	m	661				単 10号	
Bタイプ	芝貼部	m	8. 8				単 11号	
Cタイプ	園路部	m	30. 2				単 12号	
撤去工		式	1					
1灯用照明柱		基	15				単 13号	
2灯用照明柱		基	2				単 14号	
処分費		式	1					
スクラップ	アルミ部材	kg	505				単 15号	
産業廃棄物	灯具、電源部	kg	815				単 16号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	浦添ふ頭南緑地屋外照明更新工事（R 8）					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 1号	園路照明柱		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明柱(ポール)			基	1				
LED歩道照明灯具(建電協型)		KHE015-J	台	1			単 17号	
ポール内ジョイント			個	1				
管理番号札			枚	1				
ステンレスバンド			個	1				
ポール銘板			枚	1				
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心			m	1				
水銀灯器具取付(屋外)		ポールライト 400W以下, 新設, 補正なし, 補正なし	灯	1			単 18号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 2号	園路照明柱基礎	φ 400-1200L	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 19号	
	基礎材	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラ ン 40～0	m2	0. 2				
	スパイラルダクト		m	1. 25				
	砂 再生		m3	0. 08				
	アンカーボルト		組	1				
	設置工		式	1			単 20号	
	硬質ビニル管敷設		m	1			単 21号	
	ケーブル配線		m	2			単 22号	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 16				
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 2. 5km以下	m3	0. 24				
	合計							
	単価						円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 3号	引込開閉器盤		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込開閉器盤			面	1				
分電盤取付(ホール取付)		分電盤(ホール取付), 新設	面	1			単 23号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 4号	引込工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付 200V-3A、プラグイン式			式	1			単 24号	
自在バンド IBT-312			個	1				
多溝碍子			個	1				
WHM取付板			個	1			単 25号	
ステンレスバンド SFT-N112			個	1				
硬質ビニル管敷設 HIVE-28			m	13. 9			単 26号	
硬質ビニル管敷設 HIVE-22			m	3. 9			単 27号	
硬質ビニル管敷設 HIVE-16			m	2. 5			単 28号	
エントランスキャップ HIVE-28用			個	1				
エントランスキャップ HIVE-22用			個	1				
合成樹脂可とう電線管敷設 PFD-28			m	0. 5			単 29号	
合成樹脂可とう電線管敷設 PFD-22			m	0. 5			単 30号	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 4号	引込工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管内配線 CV8Sq-3C			m	8			単 31号	
管内配線 CV2Sq-3C			m	2			単 32号	
PFD電線管用コネクタ PFD-28用（防水型）			個	5				
PFD電線管用コネクタ PFD-22用（防水型）			個	1				
PFDコンビネーションカップリング PFD-28用（防水型）			個	1				
PFDコンビネーションカップリング PFD-22用（防水型）			個	1				
設置工			式	1			単 20号	
電線 IV3. 5Sq			m	2. 5			単 33号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 5号	地中線埋設標		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地中線埋設標			m	1				
地中埋設標敷設		コンクリート製	個	1			単 34号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 6号	FEP管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 35号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 7号	異種管接続材		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異種管接続材			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 8号	CVケーブル	CV3. 5SQ-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)		600V CV 3. 5mm2, 2心	m	1			単 36号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 37号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 9号	CVケーブル	CV3. 5Sq-4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)		600V CV 3. 5mm2, 4心	m	1			単 38号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 10号	Aタイプ	芝貼部	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	15. 6				
砂埋め戻し用			m3	6. 71				
敷砂, 保護砂(材料費)			m3	7. 6				
埋設標識シート			m	100			単 39号	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	8				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	6. 71				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 11号	Bタイプ	芝貼部	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	15. 6				
砂埋め戻し用			m3	8				
敷砂, 保護砂(材料費)			m3	7. 6				
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100			単 40号	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	8				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	6. 71				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 12号	Cタイプ	園路部	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	23. 2				
砂埋め戻し用			m3	8				
敷砂, 保護砂(材料費)			m3	9. 6				
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	100				単 40号
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	8				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下	m3	23. 2				
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	200				
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	40				
下層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	40				
フィルター層		140mm以上160mm未満	m2	40				
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 0. 3km以下, 全ての費用	m3	1. 6				
合計								

單個使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 25.0 0

– 15 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 13号	1灯用照明柱		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 41号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 14号	2灯用照明柱		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 41号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 15号	スクラップ	アルミ部材	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ			kg	1				
運搬			kg	1				
積込み			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 16号	産業廃棄物	灯具、電源部	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物			kg	1				
運搬			kg	1				
積込み			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 17号	LED歩道照明灯具(建電協型)	KHE015-J	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED歩道照明器具(建電協型) 重耐塩仕様 KHE015-J			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 18号	水銀灯器具取付(屋外)	ホールライト 400W以下, 新設, 補正なし, 補正なし	単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 625				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／灯	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 19号	基礎掘削及びパイプ架台立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 125				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径 φ 450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	7			単 42号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 20号	設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 43号	
接地棒		E-B3 10 φ ×1000mm	本	1			単 44号	
接地棒用リード端子		E-B10 10 φ 用 8mm2×500mm	本	1			単 45号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 21号	硬質ビニル管敷設		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	1				
硬質ビニル管敷設		道路沿い, 22mm以下, 新設	m	1			単 46号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 22号	ケーブル配線		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
IV電線 (600Vビニル絶縁電線)		IV 3. 5mm2	m	100			単 47号	
電工			人	1. 5				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 23号	分電盤取付 (ボ-ル取付)	分電盤 (ボ-ル取付), 新設	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
普通作業員			人	4. 375				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 24号	自動点滅器取付 200V-3A、プラグイン式		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
光電式自動点滅器 プラグイン式 200V 3A			個	1				
自動点滅器取付(ボール取付)			個	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 25号	WHM取付板		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WHM取付板			個	1				
配線器具取付		電力量計 30A, 新設	個	1			単 48号	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 26号	硬質ビニル管敷設 HIVE-28		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 新設, サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 49号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 28mm			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 27号	硬質ビニル管敷設 HIVE-22		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 22mm以下, 新設, サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 50号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 28号	硬質ビニル管敷設 HIVE-16		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 22mm以下, 新設, サドル留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 50号	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 29号	合成樹脂可とう電線管敷設 PFD-28		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)		36mm以下, 新設, 埋設以外	m	1			単 51号	
PFD電線管 PFD-28			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 30号	合成樹脂可とう電線管敷設 PFD-22		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)		22mm以下, 新設, 埋設以外	m	1			単 52号	
PFD電線管 PFD-22			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 31号	管内配線 CV8Sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 37号	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 8mm2 3心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 32号	管内配線 CV2Sq-3C		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 37号	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 33号	電線 IV3. 5Sq		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	1				
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 53号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 34号	地中埋設標敷設	コンクリート製	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 35号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 625				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 36号	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 37号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 38号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 4心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)3. 5mm24心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 39号	埋設標識シート		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1			単 40号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 40号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 41号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 125				
普通作業員			人	2. 5				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 42号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 43号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 312				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 44号	接地棒	E-B3 10φ×1000mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒 E-B3 10φ×1000mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 45号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子 E-B10 10φ用8×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 46号	硬質ビニル管敷設	道路沿い, 22mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 47号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 3. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 48号	配線器具取付	電力量計 30A, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 49号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 36mm以下, 新設, 針穴留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 50号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, 針穴留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 51号	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	36mm以下, 新設, 埋設以外	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 52号	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 53号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	