

質問内容	以下について質問致します。 ●（１）基本方針（コンセプト）及び施設整備方針の整理 3）類似事例の整理（事例調査） 現地視察は受託者のみで実施することによろしいでしょうか。 ●（２）民間活力導入可能性等の検討 2）施設整備・施設運用イメージモデルの作成 現時点で整備予定の施設をご教示ください。 また、施設整備概略とは図面を作成するのではなく、 導入機能・規模等を整理するという理解でよろしいでしょうか？ ● 最低制限価格は沖縄県同様にランダム係数が適用されると考えて宜しいでしょうか。
	※スペースが足りない場合は、適宜の用紙を追加してください。



（回答）※順、質問と同じ

- 発注者の同行を想定していますが、業務数量としては受注者のみとしております。
- 導入機能や規模等を整理のうえ、「市場調査における民間事業者との意見交換の際の提示資料」とするための概略図を作成します。
 また、「現時点で整備予定の施設」については、那覇港管理組合ホームページに掲載している (https://nahaport.jp/introduction/port_planning)「那覇港港湾計画に係る資料(令和5年3月改訂)」の記載内容としていますが、現在行っている別業務委託の成果等も使用することとしております。
- 最低制限価格の設定については、那覇港管理組合が発注する建設工事等に係る最低制限価格取扱要領第3条第2項に「また、最低制限価格の1000分の5の範囲内で加えることができるものとする。」と規定されております。