

# 【参考資料】金抜き設計書

工事名： 小湾橋耐震補強工事（R8）

施工箇所： 那覇港浦添ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名           | 小湾橋耐震補強工事（R8）                             |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|-------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 橋梁保全工事        |                                           | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 橋脚巻立て工        |                                           | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 橋脚コンクリート巻立て工  |                                           | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 鉄筋接続工         | 曲げ補強鉄筋, 気中, エポキシ樹脂, D32, L=1, 190mm       | 本  | 68  |    |              |                   | 単 1号  |
| 鉄筋接続工         | 曲げ補強鉄筋, 気中, エポキシ樹脂, D32, L=2, 190mm       | 本  | 68  |    |              |                   | 単 2号  |
| 鉄筋組立工         | 組立筋, 気中, エポキシ樹脂, D16                      | 段  | 2   |    |              |                   | 単 3号  |
| PCハネル設置工      | 水中, 80tフタークレーン, H=1, 200mm, t=150mm, 製品支給 | 枚  | 40  |    |              |                   | 単 4号  |
| PCハネル設置工      | 気中, 80tフタークレーン, H=1, 150mm, t=150mm, 製品支給 | 枚  | 20  |    |              |                   | 単 5号  |
| コンクリートアンカー工   | はらみ止め, 水中, 横向き, 削孔D22, アンカーM16            | 本  | 200 |    |              |                   | 単 6号  |
| コンクリートアンカー工   | はらみ止め, 気中, 横向き, 削孔D22, アンカーM16            | 本  | 240 |    |              |                   | 単 7号  |
| コンクリートアンカー工   | 拡張式, 水中, 横向き, 削孔D22, アンカーM16              | 本  | 144 |    |              |                   | 単 8号  |
| コンクリート充填工     | 水中, 水中不分離性コンクリート, 30N/mm2, スランプフロー65cm    | m3 | 14  |    |              |                   | 単 9号  |
| コンクリート充填工     | 気中, 普通コンクリート, 30-12-20                    | m3 | 6   |    |              |                   | 単 10号 |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名                  | 小湾橋耐震補強工事（R8）               |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |     |
|----------------------|-----------------------------|----|----|----|----|--------------|-------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要                |     |
| 仮設工                  |                             | 式  | 1  |    |    |              |                   |     |
| 仮設工                  |                             | 式  | 1  |    |    |              |                   |     |
| 電動ホイストレール 保持材 仮組架台撤去 | ボルト撤去, 穴補修, スクラップ 含む        | 回  | 1  |    |    |              | 単                 | 11号 |
| 電動ホイス設置              | 2.8t吊, 8台                   | 回  | 1  |    |    |              | 単                 | 12号 |
| 電動ホイス撤去              | 2.8t吊, 8台                   | 回  | 1  |    |    |              | 単                 | 13号 |
| 電動ホイス運転              | 2.8t吊, 8台                   | 日  | 72 |    |    |              | 単                 | 14号 |
| 台船等賃料・資材費            | 浮栈橋等(1型：34基, 2型：12基), 賃料3ヶ月 | 式  | 1  |    |    |              | 内                 | 1号  |
| 台船等据付費               | 浮栈橋等(1型：34基, 2型：12基)        | 式  | 1  |    |    |              | 内                 | 2号  |
| 台船等撤去費               | 浮栈橋等(1型：34基, 2型：12基)        | 式  | 1  |    |    |              | 内                 | 3号  |
| 仮設足場                 | 昇降階段, 3ヶ月                   | 式  | 1  |    |    |              | 内                 | 4号  |
| 直接工事費                |                             | 式  | 1  |    |    |              |                   |     |
| 共通仮設                 |                             | 式  | 1  |    |    |              |                   |     |
| 共通仮設費                |                             | 式  | 1  |    |    |              |                   |     |

# 本工事費内訳書（本01）

|               |               |                      |    |     |    |              |                   |       |
|---------------|---------------|----------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事名           | 小湾橋耐震補強工事（R8） |                      |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |               | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 運搬費           |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 仮設材運搬費        |               | レール・保持材、架台処分, 10km以内 | t  | 4.2 |    |              |                   | 単 15号 |
| 台船等積込輸送費      |               | 浮桟橋, 係留資材, 現場～大分(片道) | 回  | 1   |    |              |                   | 単 16号 |
| 共通仮設費（率計上）    |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 純工事費          |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 現場管理費         |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 工事原価          |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 一般管理費等        |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 工事価格          |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 工事費計          |               |                      | 式  | 1   |    |              |                   |       |
|               |               |                      |    |     |    |              |                   |       |
|               |               |                      |    |     |    |              |                   |       |

# 一式当り内訳書

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|      |                                       |    |                             |     |    |    |         |    |
|------|---------------------------------------|----|-----------------------------|-----|----|----|---------|----|
| 内 1号 | 台船等賃料・資材費                             |    | 浮棧橋等(1型：34基, 2型：12基), 賃料3ヶ月 |     |    |    |         |    |
|      | 名称・規格                                 | 条件 | 単位                          | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 連結式台船 賃料<br>浮棧橋2.0m*2.0m*0.3m 34基*3ヶ月 |    | 基・月                         | 102 |    |    |         |    |
|      | 連結式台船 賃料<br>浮棧橋2.0m*2.0m*0.6m 12基*3ヶ月 |    | 基・月                         | 36  |    |    |         |    |
|      | 係留用アイット M24 賃料<br>SUS304 18個*3ヶ月      |    | 個・月                         | 54  |    |    |         |    |
|      | 係留用アンカー 金錨100kg相当賃料<br>SS400 8丁*3ヶ月   |    | 丁・月                         | 24  |    |    |         |    |
|      | 手摺用スタンション 賃料<br>SS400 40本*3ヶ月         |    | 本・月                         | 120 |    |    |         |    |
|      | ﾌﾟﾗ敷板 賃料<br>PL 1219*2438 12枚*3ヶ月      |    | 枚・月                         | 36  |    |    |         |    |
|      | ﾌﾟﾗ敷板 賃料<br>PL 910*1820 4枚*3ヶ月        |    | 枚・月                         | 12  |    |    |         |    |
|      | 合計                                    |    |                             |     |    |    |         |    |
|      |                                       |    |                             |     |    |    |         |    |
|      |                                       |    |                             |     |    |    |         |    |
|      |                                       |    |                             |     |    |    |         |    |
|      |                                       |    |                             |     |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|      |        |    |                      |    |    |    |         |    |
|------|--------|----|----------------------|----|----|----|---------|----|
| 内 2号 | 台船等据付費 |    | 浮栈橋等(1型：34基, 2型：12基) |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格  | 条件 | 単位                   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 台船等据付費 |    | 式                    | 1  |    |    |         |    |
|      |        |    |                      |    |    |    |         |    |
|      | 合計     |    |                      |    |    |    |         |    |
|      |        |    |                      |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|      |        |    |                      |    |    |    |         |    |
|------|--------|----|----------------------|----|----|----|---------|----|
| 内 3号 | 台船等撤去費 |    | 浮棧橋等(1型：34基, 2型：12基) |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格  | 条件 | 単位                   | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 台船等撤去費 |    | 式                    | 1  |    |    |         |    |
|      | 合計     |    |                      |    |    |    |         |    |
|      |        |    |                      |    |    |    |         |    |
|      |        |    |                      |    |    |    |         |    |

一式当り内訳書

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|      |           |    |           |    |    |    |         |    |
|------|-----------|----|-----------|----|----|----|---------|----|
| 内 4号 | 仮設足場      |    | 昇降階段, 3ヶ月 |    |    |    |         |    |
|      | 名称・規格     | 条件 | 単位        | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|      | 昇降階段, 3ヶ月 |    | 式         | 1  |    |    |         |    |
|      | 合計        |    |           |    |    |    |         |    |
|      |           |    |           |    |    |    |         |    |

1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 1号                     | 鉄筋接続工 | 曲げ補強鉄筋, 気中, エポキシ樹脂, D32, L=1, 190mm | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |       | 条件                                  | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋接続工                    |       |                                     | 本  | 1      |      |    |     |  |
| ねじ節鉄筋<br>SD345 D32       |       |                                     | t  | 0. 007 |      |    |     |  |
| 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費<br>D29～D38 |       |                                     | t  | 0. 007 |      |    |     |  |
| 合計                       |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
| 単価                       |       |                                     |    |        |      |    | 円／本 |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |

1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 2号                     | 鉄筋接続工 | 曲げ補強鉄筋, 気中, エポキシ樹脂, D32, L=2, 190mm | 単位 | 本      | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |       | 条件                                  | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋接続工                    |       |                                     | 本  | 1      |      |    |     |  |
| ねじ節鉄筋<br>SD345 D32       |       |                                     | t  | 0. 013 |      |    |     |  |
| 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費<br>D29～D38 |       |                                     | t  | 0. 013 |      |    |     |  |
| 合計                       |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
| 単価                       |       |                                     |    |        |      |    | 円／本 |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |
|                          |       |                                     |    |        |      |    |     |  |

1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |
|-----------------------------|-------|----------------------|----|--------|------|----|-----|--|
| 単 3号                        | 鉄筋組立工 | 組立筋, 気中, エポキシ樹脂, D16 | 単位 | 段      | 単位数量 | 2  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |       | 条件                   | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋組立工                       |       |                      | 段  | 2      |      |    |     |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D16～25 |       |                      | t  | 0. 107 |      |    |     |  |
| 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費<br>D16        |       |                      | t  | 0. 107 |      |    |     |  |
| 合計                          |       |                      |    |        |      |    |     |  |
| 単価                          |       |                      |    |        |      |    | 円／段 |  |
|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |
|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |
|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |
|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |
|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |
|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |
|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |
|                             |       |                      |    |        |      |    |     |  |

1 次単価表

|                 |           |                                            |    |    |      |        |                      |  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------|----|----|------|--------|----------------------|--|
|                 |           |                                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08             |  |
|                 |           |                                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08             |  |
|                 |           |                                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |  |
| 単 4号            | PCハ° 祉設置工 | 水中, 80tラフタークレーン, H=1, 200mm, t=150mm, 製品支給 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価                   |  |
| 名称・規格           |           | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                   |  |
| PCハ° 祉設置工<br>水中 |           |                                            | 枚  | 1  |      |        |                      |  |
| 合計              |           |                                            |    |    |      |        |                      |  |
| 単価              |           |                                            |    |    |      |        | 円／枚                  |  |
|                 |           |                                            |    |    |      |        |                      |  |

1 次単価表

|                 |           |                                            |    |    |      |        |                      |  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------|----|----|------|--------|----------------------|--|
|                 |           |                                            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08             |  |
|                 |           |                                            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08             |  |
|                 |           |                                            |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |  |
| 単 5号            | PCハ° 祉設置工 | 気中, 80tラフタークレーン, H=1, 150mm, t=150mm, 製品支給 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1      | 単価                   |  |
| 名称・規格           |           | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                   |  |
| PCハ° 祉設置工<br>気中 |           |                                            | 枚  | 1  |      |        |                      |  |
| 合計              |           |                                            |    |    |      |        |                      |  |
| 単価              |           |                                            |    |    |      |        | 円／枚                  |  |
|                 |           |                                            |    |    |      |        |                      |  |

1 次単価表

|                         |             |                                 |    |    |      |        |                      |  |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|----|----|------|--------|----------------------|--|
|                         |             |                                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08             |  |
|                         |             |                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08             |  |
|                         |             |                                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |  |
| 単 6号                    | コンクリートアンカー工 | はらみ止め, 水中, 横向き, 削孔D22, アンカー-M16 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1      | 単価                   |  |
| 名称・規格                   |             | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                   |  |
| コンクリートアンカー工<br>はらみ止め 水中 |             |                                 | 本  | 1  |      |        |                      |  |
| 合計                      |             |                                 |    |    |      |        |                      |  |
| 単価                      |             |                                 |    |    |      |        | 円／本                  |  |
|                         |             |                                 |    |    |      |        |                      |  |

1 次単価表

|                         |             |                                 |    |    |      |        |                      |  |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|----|----|------|--------|----------------------|--|
|                         |             |                                 |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08             |  |
|                         |             |                                 |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08             |  |
|                         |             |                                 |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |  |
| 単 7号                    | コンクリートアンカー工 | はらみ止め, 気中, 横向き, 削孔D22, アンカー-M16 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1      | 単価                   |  |
| 名称・規格                   |             | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                   |  |
| コンクリートアンカー工<br>はらみ止め 気中 |             |                                 | 本  | 1  |      |        |                      |  |
| 合計                      |             |                                 |    |    |      |        |                      |  |
| 単価                      |             |                                 |    |    |      |        | 円／本                  |  |
|                         |             |                                 |    |    |      |        |                      |  |

1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                       |             |                              |    |    |      |    |     |  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 8号                  | コンクリートアンカー工 | 拡底式, 水中, 横向き, 削孔D22, アンカーM16 | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                 |             | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリートアンカー工<br>拡底式 水中 |             |                              | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                    |             |                              |    |    |      |    |     |  |
| 単価                    |             |                              |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                       |             |                              |    |    |      |    |     |  |

1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                                       |           |                                         |    |    |      |    |       |  |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号                                  | コンクリート充填工 | 水中, 水中不分離性コンクリート, 30N/mm2, スランプ フロー65cm | 単位 | m3 | 単位数量 | 7  | 単価    |  |
| 名称・規格                                 |           | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 潜水世話役                                 |           |                                         | 人  | 1  |      |    |       |  |
| 潜水土                                   |           |                                         | 人  | 8  |      |    |       |  |
| 潜水送気員                                 |           |                                         | 人  | 2  |      |    |       |  |
| 潜水連絡員                                 |           |                                         | 人  | 2  |      |    |       |  |
| 土木一般世話役                               |           |                                         | 人  | 1  |      |    |       |  |
| 特殊作業員                                 |           |                                         | 人  | 2  |      |    |       |  |
| 普通作業員                                 |           |                                         | 人  | 4  |      |    |       |  |
| コンクリートポンプ車運転                          |           |                                         | 日  | 1  |      |    | 単 17号 |  |
| 水中不分離性コンクリート<br>30N/mm2, スランプ フロー65cm |           |                                         | m3 | 7  |      |    |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                            |           |                                         | 式  | 1  |      |    |       |  |
| 合計                                    |           |                                         |    |    |      |    |       |  |
| 単価                                    |           |                                         |    |    |      |    | 円／m3  |  |

1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                          |           |                        |    |    |      |    |       |  |
|--------------------------|-----------|------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号                    | コンクリート充填工 | 気中, 普通コンクリート, 30-12-20 | 単位 | m3 | 単位数量 | 7  | 単価    |  |
| 名称・規格                    |           | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                  |           |                        | 人  | 1  |      |    |       |  |
| 特殊作業員                    |           |                        | 人  | 3  |      |    |       |  |
| 普通作業員                    |           |                        | 人  | 4  |      |    |       |  |
| コンクリートポンプ車運転             |           |                        | 日  | 1  |      |    | 単 18号 |  |
| 生コンクリート<br>30-12-25 (20) |           |                        | m3 | 7  |      |    |       |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)              |           |                        | 式  | 1  |      |    |       |  |
| 合計                       |           |                        |    |    |      |    |       |  |
| 単価                       |           |                        |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|                          |           |                        |    |    |      |    |       |  |
|                          |           |                        |    |    |      |    |       |  |
|                          |           |                        |    |    |      |    |       |  |
|                          |           |                        |    |    |      |    |       |  |
|                          |           |                        |    |    |      |    |       |  |

1 次単価表

|                      |                      |                      |    |      |      |        |                      |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----|------|------|--------|----------------------|--|
|                      |                      |                      |    |      |      | 単価使用年月 | 2026. 08             |  |
|                      |                      |                      |    |      |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08             |  |
|                      |                      |                      |    |      |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |  |
| 単 11号                | 電動ホイストレール 保持材 仮組架台撤去 | ボルト撤去, 穴補修, スクラップ 含む | 単位 | 回    | 単位数量 | 1      | 単価                   |  |
| 名称・規格                |                      | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要                   |  |
| 電動ホイストレール・保持材、仮組架台撤去 |                      |                      | 回  | 1    |      |        |                      |  |
| スクラップ<br>ヘビークーH1     |                      |                      | t  | 4. 2 |      |        |                      |  |
| 合計                   |                      |                      |    |      |      |        |                      |  |
| 単価                   |                      |                      |    |      |      |        | 円／回                  |  |

1 次単価表

|         |         |            |    |    |      |        |                      |  |
|---------|---------|------------|----|----|------|--------|----------------------|--|
|         |         |            |    |    |      | 単価使用年月 | 2026. 08             |  |
|         |         |            |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2026. 08             |  |
|         |         |            |    |    |      | 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |  |
| 単 12号   | 電動ホイス設置 | 2. 8t吊, 8台 | 単位 | 回  | 単位数量 | 1      | 単価                   |  |
| 名称・規格   |         | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                   |  |
| 電動ホイス設置 |         |            | 回  | 1  |      |        |                      |  |
| 合計      |         |            |    |    |      |        |                      |  |
| 単価      |         |            |    |    |      |        | 円／回                  |  |
|         |         |            |    |    |      |        |                      |  |

1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|          |         |            |    |    |      |    |     |  |
|----------|---------|------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 13号    | 電動ホスト撤去 | 2. 8t吊, 8台 | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |         | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電動ホスト設撤去 |         |            | 回  | 1  |      |    |     |  |
| 合計       |         |            |    |    |      |    |     |  |
| 単価       |         |            |    |    |      |    | 円／回 |  |
|          |         |            |    |    |      |    |     |  |

1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|         |         |            |    |    |      |    |     |  |
|---------|---------|------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 14号   | 電動ホスト運転 | 2. 8t吊, 8台 | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格   |         | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電動ホスト運転 |         |            | 日  | 1  |      |    |     |  |
| 合計      |         |            |    |    |      |    |     |  |
| 単価      |         |            |    |    |      |    | 円／日 |  |
|         |         |            |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                               |        |                                     |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号                         | 仮設材運搬費 | レール・保持材、架台処分, 10km以内                | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                         |        | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |        | 沖縄, 10km, 12m以内, 各種(実数入力)<br>, 0, 無 | t  | 1  |      |    | 単 19号 |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |        | 積込み、取卸し(片道分)                        | t  | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計                            |        |                                     |    |    |      |    |       |  |
| 単価                            |        |                                     |    |    |      |    | 円／t   |  |

# 1 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|              |          |                      |    |    |      |    |     |  |
|--------------|----------|----------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 16号        | 台船等積込輸送費 | 浮桟橋, 係留資材, 現場～大分(片道) | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |          | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 台船等積込輸送費(片道) |          |                      | 回  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |          |                      |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |          |                      |    |    |      |    | 円／回 |  |
|              |          |                      |    |    |      |    |     |  |

2 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|--------------------------------------------|--------------|----|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 17号                                      | コンクリートポンプ車運転 |    | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                      |              | 条件 | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                    |              |    | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                         |              |    | L   | 88    |      |    |     |  |
| コンクリートポンプ車損料<br>トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h |              |    | 供用日 | 1. 21 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                   |              |    | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                         |              |    |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                         |              |    |     |       |      |    | 円／日 |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |

2 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|--------------------------------------------|--------------|----|-----|-------|------|----|-----|--|
| 単 18号                                      | コンクリートポンプ車運転 |    | 単位  | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                      |              | 条件 | 単位  | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                    |              |    | 人   | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                         |              |    | L   | 88    |      |    |     |  |
| コンクリートポンプ車損料<br>トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h |              |    | 供用日 | 1. 21 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                   |              |    | 式   | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                         |              |    |     |       |      |    |     |  |
| 単価                                         |              |    |     |       |      |    | 円／日 |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |
|                                            |              |    |     |       |      |    |     |  |

2 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                            |                               |                                     |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 19号                      | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 沖縄, 10km, 12m以内, 各種(実数入力)<br>, 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |                               | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで |                               |                                     | t  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |                               |                                     | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |                               |                                     |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |                               |                                     |    |    |      |    | 円／t |  |

2 次単価表

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 08             |
| 歩掛適用年月 | 2026. 08             |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 25. 0 0 |

|                |              |              |    |    |      |    |     |  |
|----------------|--------------|--------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 20号          | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格          |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) |              |              | t  | 1  |      |    |     |  |
| 合計             |              |              |    |    |      |    |     |  |
| 単価             |              |              |    |    |      |    | 円／t |  |
|                |              |              |    |    |      |    |     |  |