

【参考資料】金抜き設計書

工事名： 臨港道路港湾2号線道路照明更新工事(R8)

施工箇所： 新港ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 4号	道路照明灯設置(Dタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 23号	
削除	照明器具取付		台	1				
	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE090-2C(交差点用)	台・本	1			単 31号	
	ポール内ジョイントユニット		個	1				
	管理番号札		個	1				
	ステンレスバンド		個	2				
	ポール銘板		個	1				
	専用ケーブル		枚	1				
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 26号	
	自動点滅器		個	1				
	引留碍子		本	1				
	ターミナルキャップ		個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 10号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明(歩道),規格(文字入力):10-23YB	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 40号	
照明器具取付			台	1				
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 11号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明(歩道),規格(文字入力):10-23YB	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8~12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 40号	
照明器具取付			台	2				
合計								
単価							円/基	