

【参考資料】金抜き設計書

工事名： 臨港道路港湾2号線道路照明更新工事 (R8)

施工箇所： 新港ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書（本01）

工事名	臨港道路港湾2号線道路照明更新工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電気設備		式	1					
道路照明設備工		式	1					
道路照明設備設置工		式	1					
道路照明灯設置(Aタイプ)		基	29					単 1号
道路照明灯設置(Bタイプ)		基	1					単 2号
道路照明灯設置(Cタイプ)		基	2					単 3号
道路照明灯設置(Dタイプ)		基	6					単 4号
照明灯基礎設置工		式	1					
照明灯基礎設置(1タイプ)	φ500－1900L	箇所	13					単 5号
照明灯基礎設置(2タイプ)	φ500－2000L	箇所	10					単 6号
照明灯基礎設置(3タイプ)	φ500－2100L	箇所	14					単 7号
照明灯基礎設置(試掘箇所)	φ500－1900L	箇所	1					単 8号
試掘工		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	臨港道路港湾2号線道路照明更新工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
試掘			箇所	1				単 9号
道路照明設備撤去工			式	1				
道路照明灯撤去		型式(文字入力):既設照明(歩道),規格(文字入力):10-23YB	基	5				単 10号 灯具1台撤去(10-23B)
道路照明灯撤去		型式(文字入力):既設照明(歩道),規格(文字入力):10-23YB	基	9				単 11号 灯具2台撤去(10-23YB)
分電盤撤去工			式	1				
屋外分電盤撤去		型式(文字入力):分電盤,名称(文字入力):2W200V	面	2				単 12号
引込柱撤去工			式	1				
引込柱撤去		規格(文字入力):引込柱,高さ:3.5m	基	3				単 13号
配管・配線撤去工			式	1				
地中配線撤去		線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):20m以下	m	131.1				単 14号
架空配線撤去		線種(文字入力):DV2.6-2C,規格(文字入力):20mm以下	m	298.7				単 15号
処分費			式	1				
鉄スクラップ		H1	t	3				単 16号

本工事費内訳書（本01）

工事名	臨港道路港湾2号線道路照明更新工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ガラスくず等		kg	408				単 17号	
アスファルト殻		t	1.33				単 18号	
濁水处理		式	1				内 1号	
復旧工		式	1					
アスファルト舗装		箇所	37				単 19号 新設照明部	
アスファルト舗装		箇所	1				単 20号 試掘部	
アスファルト舗装		箇所	5				単 21号 既設歩道部	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	89				単 22号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	臨港道路港湾2号線道路照明更新工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

内 1号	濁水処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃車運搬	22. 0km以下	m3	0. 09				単 45号
回収費		kg	100				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 1号	道路照明灯設置(Aタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 23号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 24号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE070-2-J	台・本	1			単 25号	
ポール内ジョイントユニット			個	1				
管理番号札			個	1				
ステンレスバンド			個	2				
ポール銘板			個	1				
専用ケーブル			枚	1				
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 26号	
自動点滅器			個	1				
引留碍子			本	1				
ターミナルキャップ			個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 1号	道路照明灯設置(Aタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル配線			m	3. 5			単 27号	
電力ケーブル配線			m	7			単 28号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 2号	道路照明灯設置(Bタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 23号	
	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 24号	
	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE150-3C-J(交差点用)	台・本	1			単 29号	
	ポール内ジョイントユニット		個	1				
	管理番号札		個	1				
	ステンレスバンド		個	2				
	ポール銘板		個	1				
	専用ケーブル		枚	1				
	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 26号	
	自動点滅器		個	1				
	引留碍子		本	1				
	ターミナルキャップ		個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 2号	道路照明灯設置(Bタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル配線			m	3. 5			単 27号	
電力ケーブル配線			m	7			単 28号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 3号	道路照明灯設置(Cタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 23号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 24号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2C-J(交差点用)	台・本	1			単 30号	
ポール内ジョイントユニット			個	1				
管理番号札			個	1				
ステンレスバンド			個	2				
ポール銘板			個	1				
専用ケーブル			枚	1				
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 26号	
自動点滅器			個	1				
引留碍子			本	1				
ターミナルキャップ			個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 3号	道路照明灯設置 (Cタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル配線			m	3. 5			単 27号	
電力ケーブル配線			m	7			単 28号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 4号	道路照明灯設置(Dタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 23号	
照明器具取付			台	1				
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE090-2C(交差点用)	台・本	1			単 31号	
ポール内ジョイントユニット			個	1				
管理番号札			個	1				
ステンレスバンド			個	2				
ポール銘板			個	1				
専用ケーブル			枚	1				
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	1			単 26号	
自動点滅器			個	1				
引留碍子			本	1				
ターミナルキャップ			個	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 4号	道路照明灯設置(Dタイプ)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力ケーブル配線			m	3. 5			単 27号	
電力ケーブル配線			m	7			単 32号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 5号	照明灯基礎設置(1タイプ)	φ 500－1900L	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	2. 4				
舗装版破砕		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	0. 36				
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 33号	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	0. 28				
スパイラルダクト(垂鉛引き) 直管 φ 500mm×0. 6t			m	1. 9				
砂 再生			m3	0. 16				
接地工			式	1			単 34号	
硬質ビニル管敷設			m	1			単 35号	
ケーブル配線			m	2			単 36号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 37				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 5 km以下	m3	0. 57				
合計								

單個使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-00000 25.0 0

– 15 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 6号	照明灯基礎設置(2タイプ)	φ 500－2000L	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	2. 4				
舗装版破砕		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	0. 36				
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 33号	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	0. 28				
スパイラルダクト(垂鉛引き) 直管 φ 500mm×0. 6t			m	2				
砂 再生			m3	0. 17				
接地工			式	1			単 37号	
硬質ビニル管敷設			m	1			単 35号	
ケーブル配線			m	2			単 38号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 39				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 5 km以下	m3	0. 59				
合計								

單個使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-00000 25.0 0

– 17 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 7号	照明灯基礎設置(3タイプ)	φ 500－2100L	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	2. 4				
舗装版破砕		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	0. 36				
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	基	1			単 39号	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	0. 28				
スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 φ 500mm×0. 6t			m	2. 1				
砂 再生			m3	0. 18				
接地工			式	1			単 37号	
硬質ビニル管敷設			m	1			単 35号	
ケーブル配線			m	2			単 38号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 41				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 5 km以下	m3	0. 62				
合計								

單個使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-00000 25.0 0

– 19 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 8号	照明灯基礎設置(試掘箇所)	φ 500－1900L	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	1			単 33号	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシャ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 28				
スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 φ 500mm×0. 6t			m	2				
砂 再生			m3	0. 17				
接地工			式	1			単 34号	
硬質ビニル管敷設			m	1			単 35号	
ケーブル配線			m	2			単 36号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (普通), 一般養生, 有り, 全ての 費用	m3	0. 39				
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土 砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 5 km以下	m3	0. 59				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 9号	試掘		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	3. 6				
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	0. 8				
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 15. 0km以下, 全ての費用	m3	0. 032				
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	0. 928				
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	0. 928				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 10号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明(歩道), 規格(文字入力):10-23YB	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 40号	
照明器具取付			台	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 11号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):既設照明(歩道), 規格(文字入力):10-23YB	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 40号	
照明器具取付			台	2				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 12号	屋外分電盤撤去	型式(文字入力):分電盤, 名称(文字入力):2W200V	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ボール取付)		分電盤(ボール取付), 撤去(不使用)	面	1			単 41号	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 13号	引込柱撤去	規格(文字入力):引込柱, 高さ:3. 5m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート柱建柱		コンクリート柱7m以下, 撤去(不使用)	本	1			単 42号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 14号	地中配線撤去	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字入力):20mm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 43号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 15号	架空配線撤去	線種(文字入力):DV2. 6-2C, 規格(文字入力):20mm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引込線(DV)架空配線		仕上外径 15mm以下, 撤去(不使用)	径間	1			単 44号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 16号	鉄スクラップ	H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄スクラップ			t	1				
運搬			t	1				
積込み			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 17号	ガラスくず等		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガラスくず等			kg	1				
運搬			kg	1				
積込み			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 18号	アスファルト殻		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻			t	1				
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 15. 0km以下, 全ての費用	m3	0. 43				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 19号	アスファルト舗装		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		4cm, t<=50mm, 歩道, 瀝青材散布 無, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	0. 16			単 46号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 20号	アスファルト舗装		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		4cm, t<=50mm, 歩道, 瀝青材散布 無, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	0. 6			単 46号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 21号	アスファルト舗装		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		4cm, t<=50mm, 歩道, 瀝青材散布 無, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	m2	0. 36			単 46号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 47号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 23号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 25				
普通作業員			人	5				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 24号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 125				
普通作業員			人	2. 625				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 48号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 25号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE070-2-J	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) 重耐塩仕様 KCE070-2-J			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

単 26号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 27号	電力ケーブル配線		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CV2Sq-3c			m	1				
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 28号	電力ケーブル配線		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CV3. 5Sq-2c			m	1				
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 29号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE150-3C-J(交差点用)	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) 重耐塩仕様 KCE150-3C-J			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 30号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2C-J(交差点用)	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) 重耐塩仕様 KCE050-2C-J			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 31号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE090-2C(交差点用)	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) KCE090-2C(交差点用)			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 32号	電力ケーブル配線		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CV3. 5Sq-2c			m	1				
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 33号	基礎掘削及びパイプ架台立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 125				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径 φ 450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	7			単 50号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 34号	接地工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 51号	
接地棒		E-B3 10 φ ×1000mm	本	1			単 52号	
接地棒用リード端子		E-B10 10 φ 用 8mm2×500mm	本	1			単 53号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 35号	硬質ビニル管敷設		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	1				
硬質ビニル管敷設		道路沿い, 22mm以下, 新設	m	1			単 54号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 36号	ケーブル配線		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
IVケーブル			m	1				
ケーブル及び電線配線			m	1			単 55号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 37号	接地工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 51号	
接地棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1			単 52号	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1			単 53号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 38号	ケーブル配線		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
IVケーブル			m	1				
ケーブル及び電線配線			m	1			単 56号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 39号	基礎掘削及びパイプ架台立込	照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 375				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径 φ 450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 50号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 40号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 125				
普通作業員			人	2. 5				
トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 41号	分電盤取付 (ボｰル取付)	分電盤 (ボｰル取付), 撤去 (不使用)	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 25				
普通作業員			人	2. 187				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 42号	コンクリート柱建柱	コンクリート柱7m以下, 撤去(不使用)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 562				
普通作業員			人	0. 937				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 43号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 44号	引込線(DV) 架空配線	仕上外径 15mm以下, 撤去(不使用)	単位	径間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 281				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／径間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 45号	側溝清掃車運搬	22. 0km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	14. 535				
側溝清掃車運転			日	11. 628			単 57号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 46号	アスファルト舗装工(人力)	4cm, t<=50mm, 歩道, 瀝青材散布 無, 粗粒度及び密粒度AS混合物, 砂散布 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	2				
アスファルト混合物			t	9. 68				
振動ローラ[ハントﾞガイトﾞ式] 質量 0. 5～0. 6t			日	0. 4			単 58号	
振動コンパクタ 質量 40～60kg			日	0. 4			単 59号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 47号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 48号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型 高11. 0～12. 0m 200kg	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 21				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム・バスケット型] 最大地上高11. 0～12. 0m 最大積載荷重200kg			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 49号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 50号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 51号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 312				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 52号	接地棒	E-B3 10φ×1000mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸形アース棒 E-B3 10φ×1000mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 53号	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒用リード端子 E-B10 10φ用8×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 54号	硬質ビニル管敷設	道路沿い, 22mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 55号	ケーブル及び電線配線		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 56号	ケーブル及び電線配線		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 57号	側溝清掃車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	84				
側溝清掃車[ﾌﾟﾛｯ式] ﾌｵｯﾊﾟ 収集容量9. 0m3 風量40m3/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 58号	振動ローラ[ハットガイト式] 質量 0. 5～0. 6t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
軽油			L	3				
振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0. 5～0. 6t		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 23				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0

単 59号	振動コンパクタ 質量 40～60kg		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
ガソリン レギュラー			L	5				
振動コンパクタ[前進型] 通称40～60kg級		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	