

【参考資料】金抜き設計書

工事名： 新港ふ頭9・10号岸壁背後舗装工事 (R8)

施工箇所： 那覇港新港ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭9・10号岸壁背後舗装工事 (R8)					事業区分 工事区分		港湾整備 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
舗装										
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
掘削			式	1						
土砂等運搬		土質：土砂、施工方法：オーブンカット、押土：無し、障害：無し、施工数量：5,000m3未満	m3	2,000				単 1号		
整地		土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	2,000				単 2号		
舗装工		作業区分：残土受入れ地での処理	m3	2,000				単 3号		
舗装準備工			式	1						
不陸整正		補足材：無し	式	1				単 4号		
アスファルト舗装工			m2	2,810						
下層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類：再生クマシヤク RC-40、仕上り厚：350mm	式	1						
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類：再生粒度調整砕石 RM-40、仕上り厚：150mm	m2	2,810				単 5号		
表層（車道・路肩部）		材料種類：再生密粒度アスコン（20）、舗装厚：50mm、平均幅員：3.0m超	m2	2,810				単 6号		
			m2	2,810				単 7号		

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭9・10号岸壁背後舗装工事 (R8)				事業区分 工事区分		港湾整備 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
縁石工									
縁石工			式	1					
地先境界ブロック		ブロック規格:120×120×600	式	1				単 8号	
防護柵工			m	12					
防護柵工			式	1					
防止柵工			式	1					
金網・支柱 (立入防止柵)		支柱柵高:1.5m, 支柱間隔:2m	式	1				単 9号	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎種別:基礎ブロック, 寸法:□300×600	m	20				単 10号	
撤去工			基	11					
柵撤去工			式	1					
防護柵撤去工		本体 H=2.0m, 支柱・ブレード・リヤード付き	式	1				単 11号	
スクラップ運搬処分		既設フェンス	m	38				単 12号	
構造物取り壊し工		根固ブロック12個 0.881m3/個、トンブブロック5個 0.375m3/個	t	0.528				単 13号	
道路維持修繕工			m3	14					
			式	1					

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭9・10号岸壁背後舗装工事 (R8)					事業区分 工事区分	港湾整備 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断01		アスファルト舗装版、15cm以下						単 14号
舗装版破砕01		アスファルト舗装版、障害物無、騒音振動対策必要、15cm以下、積込作業有	m	39				単 15号
アスファルト殻運搬処分		舗装版破砕、積込機械15cm以下、DID区間、19.5km以下	m2	19				単 16号
アスファルト濁水運搬		22.0km以下	m3	1				単 17号
アスファルト濁水処分		0.2t未満	m3	0.04				内 1号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
準備費			式	1				
伐木除根運搬処分			式	1				単 18号
混合廃棄物運搬処分			t	6.82				単 19号
技術管理費			t	0.78				
ゆいくる材品質管理(1)		再生資源含有路盤材(RW-40、RC-40)	式	1				内 2号
			式	1				

本工事費内訳書 (本01)

工事名	新港ふ頭9・10号岸壁背後舗装工事 (R8)					事業区分 工事区分	港湾整備 舗装		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
	ゆいぐる材品質管理(2)	再生資源含有加熱アスファルト混合物(密粒度・粗粒度)						内	3号
	共通仮設費 (率計上)		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税額及び地方消費税額		式	1					
	工事費計		式	1					

一式当り内訳書

内 1号	内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 09
										歩掛適用年月	2026. 09
										労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0
		As舗装版切断による濁水		t	1						
		合計									

一式当り内訳書

内 2号	内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 09
										歩掛適用年月	2026. 09
										労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0
		再生資源含有路盤材 (RM-40、RC-40)									
		評価基準適合状況確認		件	2						
		廃棄物流通管理確認		件	2						
		合計									

1 次単価表

単 1号	掘削	名称・規格	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	単価使用年月		1	2026.09	
										2026.09	
										1,000-00000 25.0 0	
										単価	摘要
掘削		名称・規格	土砂，オープンカット，無し，無し，5,000m3 未満	単位	m3	数量	1	単位	金額		摘要
		合計								円／m3	

1 次単価表

単 2号	土砂等運搬	名称・規格	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	単位	m3	単位数量	単価使用年月		1	2026.09	
										2026.09	
										1,000-00000 25.0 0	
										単価	摘要
土砂等運搬		名称・規格	標準，バックホウバケット容量0.8m3，土砂（岩塊・玉石混り土含む），無し，0.5km以下	単位	m3	数量	1	単位	金額		摘要
		合計									

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 09
							歩掛適用年月		2026. 09
							労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
単 3号	整地	名称・規格	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
								単価	
整地									
			残土受入れ地での処理	単位	数量	単価			
				m3	1				
		合計							
		単価						円／m3	

1 次単価表

1 次単価表										
単 4号	不陸整正	補足材:無し	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	単価使用年月		2026. 09
								歩掛適用年月		2026. 09
								労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
								1	単価	摘要
不陸整正										
		無し, 全ての費用	単位	数量	m2	1		金額		
			m2							
			合計							
			単価						円／m2	

1 次単価表

1 次単価表										
単 5号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生クワッシャレン RC-40, 仕上り厚：350mm	単位	m2	単位数量	1	単価使用年月			2026. 09
							歩掛適用年月			2026. 09
							労務調整係数			1. 000-00000 25. 0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤(車道・路肩部)		350mm, 2層施工, 再生クワッシャレン RC-40, 全ての費用	m2	1						
合計										
単価							円／m2			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09
						歩掛適用年月		2026. 09
						労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
単 6号	上層路盤(車道・路肩部)	名称・規格	路盤材種類：再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚：150mm	単位	m2	単位数量	1	単価
							金額	
上層路盤(車道・路肩部)			再生粒度調整砕石 RM-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用	単位	数量	単価		
				m2	1			
		合計						
		単価						円／m2

1次単価表

1次単価表									
単 7号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度7スコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	単価		2026.09	
						1	金額	2026.09	
								歩掛適用年月	
								労務調整係数	
1.000-00000 25.0 0									
表層(車道・路肩部)									
		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
		3.0m超, 50mm, 再生密粒度7スコン(20), 7°ライコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価									
円/m2									

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

1次単価表

1 次単価表											
単 8号	地先境界ブ ^ッ ク	ブ ^ッ ク規格:120×120×600	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価		2026. 09	
								1	金額		摘要
地先境界ブ ^ッ ク		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.67個/m,再生クラッシュ RC-40, 18-8-25 (普通), 有り	m	1					2026. 09		
合計									1. 000-00000 25. 0 0		
単価									円／m		

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000 25.0 0

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09
						歩掛適用年月		2026. 09
						労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
単 9号	金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1. 5m, 支柱間隔: 2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件		単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 2m			数量			
			m	1				
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	1				
	合計							
	単価							円／m

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 09	
										歩掛適用年月		2026. 09	
										労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0	
単 10号	基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 鋼管基礎	基礎種別: 基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 寸法: □300×600	単位	基	単位数量	1	単価		金額	摘要			
							数量	単価					
基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 鋼管基礎	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
		基礎ﾌﾟﾛｯｸ, 金網柵, 有り (t=10cm), 全ての費用	基	1									
	合計												
	単価						円／基						

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0	
単 11号	防護柵撤去工	本体 H=2. 0mﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸﾌﾗｲﾔｰ付き	単位	m	単位数量	1		単価	
						金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		条件	単位	数量	単価	単 20号			
		コンクリート建込, 無, 無	m	1					
合計									
単価						円／m			

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0	
単 12号	スクラップ運搬処分	既設フェンス	単位	t	単位数量	1	単価		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下	t	1					
スクラップ処分費			t	1					
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 09	
							歩掛適用年月		2026. 09	
							労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0	
単 13号	構造物取り壊し工	根固ブロック12個 0. 881m3/個、トンブロック5個 0. 375m3/個	単位	m3	単位数量	1	金額	単価		
			単位	数量	単価	摘要				
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 1 8. 5以下	m3	1				単 21号		
	合計									
	単価							円/m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0	
単 14号	舗装版切断01	アスファルト舗装版、15cm以下	単位	m	単位数量	1	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価				
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	m	1					
合計									
単価						円／m			

1 次単価表

1 次単価表									
単 15号	舗装版破砕01	アスファルト舗装版、障害物無、騒音振動対策必要、15cm以下、積込作業有	単位	m2	単位数量	1	単価	単価使用年月	2026. 09
								歩掛適用年月	2026. 09
								労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、有り、全ての費用	m2	1					
	合計								
	単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 09
										歩掛適用年月		2026. 09
										労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
単 16号	アスファルト殻運搬処分		舗装版破砕、積込機械15cm以下、DI D区間、19. 5km以下		単位	m3	単位数量	1	単価			
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬			舗装版破砕、機械（騒音対策不要、厚15cm以下）、有り、19. 5km以下、全ての費用		m3	1						
As殻処分費					m3	1						
合計												
単価									円／m3			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 09
							歩掛適用年月		2026. 09
							労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
単 17号	アスファルト濁水運搬	22. 0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価		
							金額	摘要	
側溝清掃車運搬									
		22. 0km以下	単位	数量	単価		単 22号		
			m3	1					
	合計								
	単価						円／m3		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 2026. 09		
							歩掛適用年月 2026. 09		
							労務調整係数 1. 000-00000 25. 0 0		
単 18号	伐木除根運搬処分	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	1	単価	
				単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬			クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 20. 0km以下	t	1				
伐木除根処分費				t	1				
	合計								
	単価								円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0	
単 19号	混合廃棄物運搬処分	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	1	単価	摘要
								単価	
現場発生品及び支給品運搬			クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1				
混合廃棄物処分費				t	1				

2次単価表

		単価使用年月			2026. 09	
		歩掛適用年月			2026. 09	
		労務調整係数			1. 000-00000 25. 0 0	
					単価	
単 20号	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込, 無, 無	単位	m	単位数量	1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額
ガードパイプ撤去工 C0建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B			m	1		
諸雑費(まるめ)			式	1		
合計						
単価						円/m
						摘要

2次単価表

2次単価表								単価使用年月	2026. 09
								歩掛適用年月	2026. 09
								労務調整係数	1. 000-00000 25. 0 0
単 21号	構造物ととりこわし (複合)	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	摘要
							金額		
構造物ととりこわし			無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要					単 23号	
処分費 (m3)				m3	1			単 24号	
殻運搬			コンクリート(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
		合計							
		単価						円／m3	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 09
					歩掛適用年月		2026. 09
					労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
単 22号	側溝清掃車運搬	22. 0km以下	単位	m3	単位数量	100	単価
					条件		数量
普通作業員							
側溝清掃車運転			人	14. 535			単 25号
諸雑費(まるめ)			日	11. 628			
			式	1			
合計							
単価							円／m3

3次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2026. 09
							歩掛適用年月		2026. 09
							労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
単 23号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
							金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無									
諸雑費(まるめ)									
合計									
単価									円/m3

3次単価表

3 次単価表										単価使用年月		2026. 09
										歩掛適用年月		2026. 09
										労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0
単 24号	処分費(m3)	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	100		単価			
							金額	摘要				
処分費												
コンクリート殻				m3	100							
		合計								円／m3		
		単価										

3次単価表

3 次単価表					単価使用年月		2026. 09	
					歩掛適用年月		2026. 09	
					労務調整係数		1. 000-00000 25. 0 0	
単 25号	側溝清掃車運転		単位	日	単位数量	1	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		
運転手(一般)								
軽油			人	1				
			L	84				
側溝清掃車[ﾌﾟﾛ式] ホｯﾊ 収集容量9. 0m3 風量40m3/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
	合計							
	単価						円／日	