

【参考資料】金抜き設計書

工事名： 新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事 (R8)

施工箇所： 那覇港新港ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事(R8)					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1				
基礎工			式	1				
基礎捨石工			式	1				
基礎捨石		5～200kg, 白石	m3	5, 121				単 1号
基礎捨石 海上運搬		台船1, 000t, バックホウ0. 8m3, L=2. 0km	m3	5, 121				単 2号
捨石本均し		水中, 水深10m未満	m2	219				単 3号
捨石荒均し		水中, 水深10m未満	m2	764				単 4号
本体工[ブロック式]			式	1				
本体ブロック据付工			式	1				
本体ブロック据付		陸海一貫方式, A-2型, 23. 0t	個	17				単 5号
本体ブロック据付		陸海一貫方式, B1-2型, 31. 2t	個	17				単 6号
本体ブロック据付		陸海一貫方式, C1-2型, 45. 4t	個	17				単 7号
土工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事 (R8)					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土工			式	1				
土砂積込・運搬		岩塊, L=0. 5km以下	m3	430				単 8号
潜水探査業務			式	1				
潜水探査業務			式	1				
潜水探査			式	1				
設標		異常点, 5点	式	1				内 1号
潜水探査		異常点, 1, 310m2	式	1				内 2号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
回航・えい航費			式	1				
回航		起重機船(非航旋回), 鋼D250t吊, 46俵	回	2				単 9号
運搬費			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事(R8)				事業区分 工事区分	港湾整備 潜水探査業務	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械器具等運搬	クローラークレーン, 150t吊以下	台	1				単 10号
事業損失防止施設費		式	1				
汚濁防止柵	捨石投入時, 14m*14m, 単独 φ 300, 延長60m, カテン丈長9m, 18日	式	1				内 3号
安全費		式	1				
安全対策	安全監視船	日	36				単 11号
技術管理費		式	1				
施工実態調査	詳細調査2件, モニタリング調査2件（共通事項）	式	1				内 4号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事(R8)					事業区分 工事区分	港湾整備 潜水探査業務	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 1号	設標		異常点, 5点					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	設標	200m未満, 20地点未満, 影響なし, 5km未満	地点	5				単 21号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 2号	潜水探査		異常点, 1, 310m2					
	名 称 ・ 規 格	条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 ・ 金 額 増 減	摘 要
	潜水探査	突棒による場合, 港内水域, 普通, 普通, 1. 0m未満, 影響なし, 10m未満, 5km未満	m2	1, 310				単 22号
	合 計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 3号	汚濁防止柵		捨石投入時, 14m*14m, 単独 φ 300, 延長60m, カーテン丈長9m, 18日					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	汚濁防止柵設置	普通地盤用, 鋼D 2.5～5m3, 2.5～5m3用 14×14m	基	1				単 25号
	汚濁防止柵撤去	普通地盤用, 鋼D 2.5～5m3, 2.5～5m3用 14×14m	基	1				単 26号
	汚濁防止柵損料等	有り, 2.5 ～ 5m3用 14×14m, 18日	式	1				単 27号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 4号	施工実態調査		詳細調査2件, モニタリング 調査2件（共通事項）						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	詳細調査 基礎工（石材投入工）			件	1				
	詳細調査 ブロック据付工			件	1				
	合計								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 1号	基礎捨石	5～200kg, 白石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石投入		30%, 標準, 10m未満, 5, 000～10, 000m3 未満	m3	1			単 12号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 2号	基礎捨石 海上運搬	台船1, 000t, ハックホ0. 8m3, L=2. 0km	単位	m3	単位数量	600	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船 鋼D 1000PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1. 3			単 13号	
捨石積投積込 台船1, 000t積, ハックホ山積0. 8m3			m3	780			単 14号	
捨石積投入 台船1, 000t積, ハックホ山積0. 8m3			m3	780			単 15号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 3号	捨石本均し	水中, 水深10m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	1			単 16号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 4号	捨石荒均し	水中, 水深10m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	1			単 17号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 5号	本体フック据付	陸海一貫方式, A-2型, 23. 0t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フック運搬据付・仮置(陸海一貫)		据付, 本体方塊・直立消波・蓋フック, 2 3t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼 D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 4km,	個	1			単 18号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 6号	本体フック据付	陸海一貫方式, B1-2型, 31. 2t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フック運搬据付・仮置(陸海一貫)		据付, 本体方塊・直立消波・蓋フック, 3 1. 2t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 4k	個	1			単 19号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 7号	本体フック据付	陸海一貫方式, C1-2型, 45. 4t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フック運搬据付・仮置(陸海一貫)		据付, 本体方塊・直立消波・蓋フック, 4 5. 4t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 4	個	1			単 20号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 8号	土砂積込・運搬	岩塊, L=0. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0. 8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km 以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 9号	回航	起重機船(非航旋回), 鋼D250t吊, 46 湊	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
回航費(被回航方式 作業船)		46湊, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t 吊, 標準, 鋼D 1500PS型, 有り, 無し, 無し, 静穏な海域, 無し, 有り, 自動計	回	1			単 23号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 10号	建設機械器具等運搬	クローラークレーン, 150t吊以下	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分解組立運搬		クローラークレーン系, 150t吊以下 (CS平積3. 0m 3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型(排対型)60t吊	式	1			単 24号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 11号	安全対策	安全監視船	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	30				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件: 運転日当り 損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 12号	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 5, 000～10, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨 石 雑石 5～200kg（白石）			m3	1, 300				
潜水土船 D 320PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1. 38			単 28号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 13号	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	228				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 14号	捨石積投積込 台船1, 000t積, ハックホ山積0. 8m3		単位	m3	単位数量	600	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船 鋼1000t積		運転1日当り	日	1			単 29号	
ハックホ(先行掘削 海上)(排対型) 0. 8m3			日	2			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 15号	捨石積投入 台船1, 000t積, ハックホ山積0. 8m3		単位	m3	単位数量	600	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船 鋼1000t積		運転1日当り	日	1			単 29号	
ハックホ(先行掘削 海上)(排対型) 0. 8m3			日	2			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 16号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	11. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 28号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 17号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	30. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 28号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 18号	フ ^レ ック運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋フ ^レ ック, 2 3t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼 D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 4km,	単位	個	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊			日	1			単 31号	
トレーラ 32t積級			日	1			単 32号	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 33号	
引船 鋼D 800PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 34号	
とび工			人	3. 75				
普通作業員			人	8. 75				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 19号	ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ, 3 1. 2t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 4k	単位	個	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 150t吊			日	1			単 35号	
ﾄﾚｰﾗ 40t積級			日	1			単 36号	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 33号	
引船 鋼D 800PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 34号	
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0. 8			単 28号	
とび工			人	2. 5				
普通作業員			人	7. 5				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 20号	ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(陸海一貫)	据付, 本体方塊・直立消波・蓋ﾌﾞﾛｯｸ, 4 5. 4t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t吊, 鋼D 1000PS型, 1, 600t, 4	単位	個	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式) 150t吊			日	1			単 35号	
ﾄﾚｰﾗ 50t積級			日	1			単 37号	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 38号	
引船 鋼D 1000PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 13号	
潜水士船 D 320PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0. 8			単 28号	
とび工			人	2. 5				
普通作業員			人	7. 5				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 21号	設 標	200m未満, 20地点未満, 影響なし, 5km 未満	単位	地点	単位数量	21	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通車 ライトバン 2L		2時間	日	1			単 39号	
測量船 FRP D 70PS型		運転1日当り, 1名 船員	日	1			単 40号	
測量技師 外業			人	1				
測量技師補 外業			人	1				
測量助手 外業			人	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／地点	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 22号	潜水探査	突棒による場合, 港内水域, 普通, 普通, 1. 0m未満, 影響なし, 10m未満, 5km未満	単位	m2	単位数量	887. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 320PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 28号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 23号	回航費(被回航方式 作業船)	46湊, 起重機船(非航旋回), 鋼D 250t 吊, 標準, 鋼D 1500PS型, 有り, 無し, 無し, 静穏な海域, 無し, 有り, 自動計	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
艀装費			式	1				
運転費 回航費(被回航方式 作業船)		1, 標準, 鋼D 1500PS型, 無し, 14h, 0. 9 日, 0. 6日	式	1			単 41号	
損料			式	1				
回航保険料			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 24号	分解組立運搬	クローラークレーン系, 150t吊以下 (CS平積3. 0m 3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型 (排対型) 60t吊	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊			日	3. 1			単 42号	
特殊作業員			人	14. 125				
運搬費等率 特定項目の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 25号	汚濁防止柵設置	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵設置 陸上クレーン込み(柵寸14×14m級)			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 26号	汚濁防止柵撤去	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵撤去 陸上クレーン込み(柵寸14×14m級)			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 27号	汚濁防止枠損料等	有り, 2. 5 ～ 5m3用 14×14m, 18日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止枠			式	1				
汚濁防止膜費用			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 28号	潜水土船 D 320PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	152				
潜水世話役			人	0. 24				
潜水土			人	1. 2				
潜水連絡員			人	1. 2				
潜水送気員			人	1. 2				
潜水土船 D 320PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
潜水土船 D 320PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 29号	台船 鋼1000t積	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2. 4				
台船 1, 000t積		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 30号	ハックホリ(先行掘削 海上) (排対型) 0. 8m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	95				
運転手(特殊)			人	1				
ハッホホリ(クローラ型) [標準型・排対型(第3次)] ハッホ容量0. 8m3		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	6				
ハッホホリ(クローラ型) [標準型・排対型(第3次)] ハッホ容量0. 8m3		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 31号	クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	112				
クローラークレーン (油圧駆動式) 100t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 32号	トレー 32t積級		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	112				
運転手(特殊)			人	1				
トレー[セミ] 通称32t積級		機械条件:運転時間当り損料	時間	6. 2				
トレー[セミ] 通称32t積級		機械条件:供用日当り損料	日	1. 9				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 33号	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	674				
船団長			人	1. 2				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	7. 2				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り損料	時間	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 34号	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	182				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 35号	クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	119				
クローラークレーン (油圧駆動式) 150t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 36号	トレーラ 40t積級		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	180				
運転手(特殊)			人	1				
トレーラ[セミ] 通称40t積級		機械条件:運転時間当り損料	時間	6. 2				
トレーラ[セミ] 通称40t積級		機械条件:供用日当り損料	日	1. 9				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 37号	トレー 50t積級		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	180				
運転手(特殊)			人	1				
トレー[セミ] 通称50t積級		機械条件:運転時間当り損料	時間	6. 2				
トレー[セミ] 通称50t積級		機械条件:供用日当り損料	日	1. 9				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 38号	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	844				
船団長			人	1. 2				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	7. 2				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り損料	時間	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 39号	交通車 ライトバン 2L	2時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン			L	7				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量2. 0L		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量2. 0L		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 19				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 40号	測量船 FRP D 70PS型	運転1日当り, 1名船員	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	44				
高級船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 41号	運転費 回航費(被回航方式 作業船)	1, 標準, 鋼D 1500PS型, 無し, 14h, 0. 9 日, 0. 6日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 1500PS型, 14h	式	1			単 43号	
労務費 回航費(被回航方式 作業船)		標準, 鋼D 1500PS型	日	1. 5			単 44号	
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)		無し	日	1			単 45号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 42号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 60t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 43号	燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 1500PS型, 14h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	2, 394				
合計								

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務費補正	1. 000-0000 25. 0	
単 44号	労務費 回航費(被回航方式 作業船)	標準, 鋼D 1500PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員(11H/日)			人	3				
普通船員(11H/日)			人	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 45号	上乗費 回航費(被回航方式 作業船)	無し	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長(11H/日)			人	1				
普通船員(11H/日)			人	2				
合計								
単価							円／日	