

【参考資料】 金抜き設計書

工事名： 那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-2)

施工箇所： 那覇港那覇ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-2)					事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
航路・泊地・船だまり		式	1					
浚渫工		式	1					
グラブ浚渫工		式	1					
グラブ浚渫	スパッド式23m3 引船2000PS型	m3	2,778					単 1号
グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束	汚濁防止枠取付・取外し 1日	式	1					内 1号
土捨工		式	1					
土運船運搬工		式	1					
台船運搬	ランプウェイ付台船1500t積2隻 引船1200PS型 1隻	m3	2,778					単 2号
台船拘束	検測待ち 1日	式	1					内 2号
揚土土捨工		式	1					
バックホウ揚土	1.9m3×2台	m3	2,778					単 3号
揚土運搬	運搬距離0.5km以下	m3	2,778					単 4号
攪拌混合	フレコンバック 16.7t/100m3を超え18.0t/100m3以下	m3	2,778					単 5号

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-2)					事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設ピット整地	仮設ピット6基	m3	2,778				単 6号	
撤去工		式	1					
トンブロック撤去	1.5×0.5×0.5 36個 取壊し・運搬・処分(複合)	m3	13.5				単 7号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
回航・えい航費		式	1					
えい航	浚渫船及び台船(4.5漕)	回	1				単 8号	
えい航	浚渫船(2.3漕)	回	6				単 9号	
準備費		式	1					
浚渫土除塵		m3	2,340				単 10号	
浚渫土塵芥集積		m3	2,340				単 11号	
塵芥運搬	運搬距離：31.5km以下	t	2.3				単 12号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-2)					事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
塵芥処分費		t	2.3					単 13号
使用済みフレコン運搬	運搬距離：20km以下	t	1.5					単 14号
使用済みフレコン処分費		t	1.5					単 15号
事業損失防止施設費		式	1					
水質汚濁防止膜	連続フロート 1000以上2000未満	式	1					内 3号 80m 28日
水質汚濁防止柵	連続フロート 1000以上2000未満	式	1					内 4号 22×22m 30日
安全費		式	1					
安全監視船	FRP 70PS型 3.0t	日	4					単 16号 船員2名
技術管理費		式	1					
施工実態調査	浚渫工、揚土土捨工、モニタリング調査	式	1					内 5号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇ふ頭泊地(-9.0m)浚渫工事(R8-2)				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 1号	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用)拘束		汚濁防止枠取付・取外し 1日					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用)拘束	標準, 鋼D 23.0m3, ﾍﾟｯﾄ式, 無し, 鋼D 2000PS型, 有り, 有り, 1船団, 0日	式	1				単 18号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 2号	台船拘束		検測待ち 1日					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	台船拘束		式	1				単 20号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 3号	水質汚濁防止膜	連続フロート 1000以上2000未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	80				単 30号
汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり), 100m未満, 3日	式	1				単 31号
汚濁防止膜撤去		m	80				単 32号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 33号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 4号	水質汚濁防止柵	連続フロート 1000以上2000未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止柵設置	普通地盤用, 鋼D 23～30m3, 23～30m3 用 22×22m	基	1				単 34号
汚濁防止柵撤去	普通地盤用, 鋼D 23～30m3, 23～30m3 用 22×22m	基	1				単 35号
汚濁防止柵損料等	有り, 23 ～ 30m3用 22×22m, 30日	式	1				単 36号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 5号	施工実態調査	浚渫工、揚土土捨工、モニタリング調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
詳細調査(浚渫工)		件	1				
詳細調査(揚土土捨工)		件	1				
モニタリング調査		工種	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 1号	グラブ 浚渫	スパッド式23m3 引船2000PS型	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラブ 浚渫		普通地盤, 標準外, 鋼D 23. 0m3, スパッド式, 無し, 鋼D 2000PS型, 無し, 粘土質土砂, 10未満, 薄い, 普通, 15m未満	m3	1			単 17号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 2号	台船運搬	ランプウェイ付台船1500t積2隻 引船1200PS型 1 隻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運搬			m3	1			単 19号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 3号	バックホウ揚土	1. 9m3×2台	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ揚土		8. 0時間, 235. 1m3/h, 自動計算	m3	1			単 21号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 4号	揚土運搬	運搬距離0. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量1. 3～1. 5m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 5号	攪拌混合	フレコンバック 16. 7t/100m3を超え18. 0t/100m3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
攪拌混合		16. 7t/100m3を超18. 0t/100m3以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 6号	仮設ピット整地	仮設ピット6基	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 7号	トンプロック撤去	1. 5×0. 5×0. 5 36個 取壊し・運搬・処分(複合)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 18. 5以下	m3	1			単 22号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 8号	えい航	浚渫船及び台船(4. 5漕)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航費(作業船)		4. 5漕, グラブ浚渫船(普通地盤用), スラット式, 鋼D 23. 0m3, 標準, 鋼D 2000PS型, 無し	回	1			単 23号	
えい航費(作業船)		4. 5漕, 台船, 鋼1000t積, 標準, 鋼D 1200PS型, 有り	回	1			単 24号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 9号	えい航	浚渫船(2. 3漕)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航費(作業船)		2. 3漕, グラフ浚渫船(普通地盤用), スハット式, 鋼D 23. 0m3, 標準, 鋼D 2000P S型, 有り	回	1			単 25号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 10号	浚渫土除塵		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 0. 8m3			日	0. 25			単 26号	
散水車 3800L			日	0. 25			単 27号	
普通作業員			人	0. 313				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 11号	浚渫土塵芥集積		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ用アタッチメント 掴み装置(1日当り)			日	0. 25			単 28号	
ダンプトラック4t(1日当り)			日	0. 25			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 12号	塵芥運搬	運搬距離：31. 5km以下	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 31. 5km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 13号	塵芥処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合廃棄物処分費			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 14号	使用済みフレコン運搬	運搬距離：20km以下	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 有り, 23. 5km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 15号	使用済みフレコン処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラ処分費			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 16号	安全監視船	FRP 70PS型 3. 0t	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通船 FRP D 70PS型 3. 0t		運転1日当り, 2名船員	日	1			単 37号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 17号	ｸﾞﾗﾌ 浚渫	普通地盤, 標準外, 鋼D 23. 0m3, スポット式, 無し, 鋼D 2000PS型, 無し, 粘土質土砂, 10未満, 薄い, 普通, 15m未満	単位	m3	単位数量	3, 443	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用) (スポット式)鋼D 23. 0m3		運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	日	1			単 38号	
引船(ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(スポット式)) 鋼D 2000PS型		運転1日当り	日	1			単 39号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 18号	ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用)拘束	標準, 鋼D 23. 0m3, スポット式, 無し, 鋼D 2000PS型, 有り, 有り, 1船団, 0日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(普通地盤用) (スポット式)鋼D 23. 0m3		供用1日当り, 標準, 10時間	日	1			単 40号	
引船(ｸﾞﾗﾌ 浚渫船(スポット式)) 鋼D 2000PS型		供用1日当り	日	1			単 41号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 19号	台船運搬		単位	m3	単位数量	1, 519	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプウェイ付台船 1500t積			日	2			単 42号	
引船 鋼D 1200PS型		運転1日当り, 標準, 6時間, 10時間	日	1			単 43号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 20号	台船拘束		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ランプウェイ付台船 1500t			日	2			単 44号	
引船 鋼D 1200PS型		供用1日当り, 8時間	日	1			単 45号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 21号	ハックホリ揚土	8. 0時間, 235. 1m3/h, 自動計算	単位	m3	単位数量	1, 881	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハックホリ(ハックホリ揚土)(排対型) 1. 9m3			日	1. 41			単 46号	
ハックホリ(ハックホリ揚土)(排対型) 1. 9m3			日	1. 41			単 46号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 22号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 1 8. 5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 47号	
処分費 (m3)			m3	1			単 48号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 23号	えい航費(作業船)	4. 5㍓, グラフ 浚渫船(普通地盤用), スハット式, 鋼D 23. 0m3, 標準, 鋼D 2000P S型, 無し	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費(作業船)		4. 5㍓, グラフ 浚渫船(普通地盤用), スハット式, 鋼D 23. 0m3, 標準, 鋼D 2000P S型, 2h, 0. 3日, 0. 3日	式	1			単 49号	
損料			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 24号	えい航費(作業船)	4. 5㍓, 台船, 鋼1000t積, 標準, 鋼D 12 00PS型, 有り	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費(作業船)		4. 5㍓, 台船, 鋼1000t積, 標準, 鋼D 12 00PS型, 2h, 0. 3日, 0. 3日	式	1			単 50号	
損料			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 25号	えい航費(作業船)	2. 3㍓, グラフ 浚渫船(普通地盤用), スハ ット式, 鋼D 23. 0m3, 標準, 鋼D 2000P S型, 有り	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費(作業船)		2. 3㍓, グラフ 浚渫船(普通地盤用), スハ ット式, 鋼D 23. 0m3, 標準, 鋼D 2000P S型, 1h, 0. 1日, 0. 1日	式	1			単 51号	
損料			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 26号	バックホウ(排出ガス対策型) 0. 8m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	87				
運転手(特殊)			人	1				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)] バックホウ容量0. 8m3		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	5. 8				
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)] バックホウ容量0. 8m3		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 5				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 27号	散水車 3800L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	24				
運転手(一般)			人	1				
散水車[トラック架装型] タンク容量3,800L		機械条件:運転時間当り損料	時間	5.5				
散水車[トラック架装型] タンク容量3,800L		機械条件:供用日当り損料	日	1.7				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 28号	バックホウ用アタッチメント 掴み装置(1日当り)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	34				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第2次基準値)バケット容量0. 8m3		機械条件: 運転時間当り損料	時間	5. 8				
バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm		機械条件: 運転時間当り損料	時間	5. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 29号	ダンプトラック4t(1日当り)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		機械条件:運転時間当り損料	時間	5. 9				
タイヤ損耗費 4t積級 普通			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 30号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 31号	汚濁防止膜保守管理	海上目視点検(作業船あり), 100m未満, 3日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜点検(海上目視点検) (作業船あり)100m未満			回	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 32号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 33号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 34号	汚濁防止柵設置	普通地盤用, 鋼D 23～30m3, 23～30m3 用 22×22m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵設置 陸上クレーン込み(柵寸22×22m級)			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 35号	汚濁防止柵撤去	普通地盤用, 鋼D 23～30m3, 23～30m3 用 22×22m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵撤去 陸上クレーン込み(柵寸22×22m級)			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 36号	汚濁防止枠損料等	有り, 23 ～ 30m3用 22×22m, 30日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止枠			式	1				
汚濁防止膜費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 37号	交通船 FRP D 70PS型 3. 0t	運転1日当り, 2名船員	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	30				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件: 運転日当り 損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 38号	グラフ浚渫船(普通地盤用) (スパット式)鋼D 23. 0m3	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	2, 692				
船団長			人	1. 43				
高級船員			人	2. 86				
普通船員			人	9. 94				
グラフ浚渫船(普通)スパット方式[ディーゼル式] D 23. 0m3		機械条件: 運転時間当り損料	時間	8				
グラフ浚渫船(普通)スパット方式[ディーゼル式] D 23. 0m3		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 39号	引船(ク*ラフ*浚渫船(スパ*ット*式)) 鋼D 2000PS型	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	456				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 2, 000PS型		機械条件: 運転時間当り損料	時間	2				
引船[鋼製] D 2, 000PS型		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 40号	クﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｽﾊﾟｯﾄ式)鋼D 23. 0m3	供用1日当り, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1				
高級船員			人	2				
普通船員			人	7				
クﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｽﾊﾟｯﾄ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 23. 0m3		機械条件: 供用日当り 損料	日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 41号	引船(ク*ラフ*浚渫船(スパ*ット*式)) 鋼D 2000PS型	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2				
普通船員			人	1				
引船[鋼製] D 2, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 42号	ランプウェイ付台船 1500t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2. 84				
ランプウェイ付台船 1500t			日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 43号	引船 鋼D 1200PS型	運転1日当り, 標準, 6時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	821				
高級船員			人	4. 29				
普通船員			人	1. 42				
引船[鋼製] D 1, 200PS型		機械条件: 運転時間当り損料	時間	6				
引船[鋼製] D 1, 200PS型		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 44号	ランプウェイ付台船 1500t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1				
ランプウェイ付台船 1500t積			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 45号	引船 鋼D 1200PS型	供用1日当り, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	3				
普通船員			人	1				
引船[鋼製] D 1, 200PS型		機械条件: 供用日当り損料	日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 46号	ハックホ (ハックホ揚土) (排対型) 1. 9m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	186				
運転手(特殊)			人	1				
ハックホ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)] ハケット容量1. 9m3		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	5. 8				
ハックホ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)] ハケット容量1. 9m3		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 5				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 47号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 48号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 トンプロック 1.5×0.5×0.5			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 49号	運転費 えい航費(作業船)	4. 5㍓, グラフ 浚渫船(普通地盤用), スハ ット式, 鋼D 23. 0m3, 標準, 鋼D 2000P S型, 2h, 0. 3日, 0. 3日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 えい航費(作業船)		標準, 鋼D 2000PS型, 2h	式	1			単 52号	
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)		4. 5㍓, 標準, 鋼D 2000PS型	日	0. 5			単 53号	
労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)		4. 5㍓, グラフ 浚渫船(普通地盤用), スハ ット式, 鋼D 23. 0m3	日	0. 5			単 54号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 50号	運転費 えい航費(作業船)	4. 5㍓, 台船, 鋼1000t積, 標準, 鋼D 12 00PS型, 2h, 0. 3日, 0. 3日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 えい航費(作業船)		標準, 鋼D 1200PS型, 2h	式	1			単 55号	
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)		4. 5㍓, 標準, 鋼D 1200PS型	日	0. 5			単 56号	
労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)		4. 5㍓, 台船, 鋼1000t積	日	0. 5			単 57号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 51号	運転費 えい航費(作業船)	2. 3㍓, グラフ 浚渫船(普通地盤用), スハ ット式, 鋼D 23. 0m3, 標準, 鋼D 2000P S型, 1h, 0. 1日, 0. 1日	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
燃料費 えい航費(作業船)		標準, 鋼D 2000PS型, 1h	式	1			単 58号	
労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)		2. 3㍓, 標準, 鋼D 2000PS型	日	0. 5			単 59号	
労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)		2. 3㍓, グラフ 浚渫船(普通地盤用), スハ ット式, 鋼D 23. 0m3	日	0. 5			単 60号	
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 52号	燃料費 えい航費(作業船)	標準, 鋼D 2000PS型, 2h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	456				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 53号	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	4. 5俚, 標準, 鋼D 2000PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	3				
普通船員			人	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 54号	労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	4. 5㍓, クラフ 浚渫船(普通地盤用), スハ ット式, 鋼D 23. 0m3	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1				
高級船員			人	2				
普通船員			人	7				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 55号	燃料費 えい航費(作業船)	標準, 鋼D 1200PS型, 2h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	274				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 56号	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	4. 5俚, 標準, 鋼D 1200PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	3				
普通船員			人	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 57号	労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	4. 5㍓, 台船, 鋼1000t積	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 58号	燃料費 えい航費(作業船)	標準, 鋼D 2000PS型, 1h	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	228				
合計								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 59号	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	2. 3㍓, 標準, 鋼D 2000PS型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	3				
普通船員			人	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 60号	労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	2. 3 湊, クラフ 浚渫船(普通地盤用), スハ ット式, 鋼D 23. 0m3	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1				
高級船員			人	2				
普通船員			人	7				
合計								
単価							円／日	